

REI RVSTICAE AVCTORES LATINI VETERES,

M. CATO

M. VARRO

L. COLVMELLA

PALLADIVS:

Priores tres, e vetustiss. editionibus; quartus, e veteribus
membranis aliquammultis in locis
emendatiores:

*Cum tribus Indicibus, Capitulorum, & Rerum
ac Verborum memorabilium.*

Criticorum & Expositorum in eisdem atque Geoponicos
Graecos Notationes scorsum dabuntur.



Ex Hier. Commelini typographio,
ANNO MDXCV.



Clarissimo & amplissimo viro
PETRO DENAISIO
Jurisconsulto
Supremæ Imperii Curiaë Adfessori
Musarum & hortorum
cultori eximio

SCRIPTORES HOS REI RVSTICÆ
pro studio suo & obseruantia
HIER. COMMELINVS TYPOGRAPHVS
ELECTORIS HAIDELB.
L M D D.



HIER. COMMELINVS LECTORI S.



Et rusticæ scriptores vetustiores tum Græcos tum Latinos tibi, polite Lector, simul iunctos dare decreueram. verum hoc inceptum ob alia maioris momenti ad tempus differre coactus, non ingratum tibi fore existimaui si Latinos hosce (interca dum Græci ad tres m. s. Palatinos collati, cum interpretatione Latina excudantur) præmitterem. Nudos porro hic auctores habes; sed, quantum in nobis fuit, emendatissime expressos: quibus Indices tres Fr. Sylburgius noster, qua solet diligentia conscriptos, addidit. Criticorum Notationes in præsens consulto omisi, quod ad eas, collatione Græcorum Geoponicorum facta, non exiguum emendationum numerum accedere posse reipsa compererim. ita vt hæc mora tibi nequaquam fraudi sit futura. Vale, & nostris laboribus faue.



REI RVSTICÆ CAPITA,
EX RHEGIENSI EDITIONE
anni 1482.

M. P. CATONIS.

<i>Quomodo agrum empararique oporteat,</i>	cap. 1.	<i>pestiua sit</i>	17
<i>Patriæfamilias officia</i>	2	<i>Torcularium quomodo adifices</i>	18
<i>Quomodo agrum in adulescentia conferens oporteat,</i>	3	<i>Quot vasa vinaria, quibus stipitibus & qualiter facias</i>	19
<i>Bubilia uti bene adificata habeantur, & vicinia bona</i>	4	<i>Trapeti columnella quo sit concinnanda modo</i>	20
<i>Villici officia</i>	5	<i>Cuppa trapeti quomodo fabrefiat</i>	21
<i>Quibus locis agrum conseri oporteat</i>	6	<i>Quomodo fabet trapetum accommodet</i>	22
<i>Quo in loco arbuta & virga serantur</i>	7	<i>Qua ad vindemiam in tempore parari opus sit</i>	23
<i>Ficos plarium generum quo loco serere oporteat</i>	8	<i>Vinum Gracum & helueolum quo fiat modo</i>	24
<i>Vti salicta locis aquosis serantur</i>	9	<i>Vinum coctum quo fiat modo</i>	25
<i>Quot conseruos, quot boues asinosq; & ministros atq; utensilia villicum habere oporteat</i>	10	<i>Quod vindemia facta, vasa reponantur</i>	26
<i>Alia institutio, quot & quibus conseruis atque operis instrui villicum oporteat</i>	11	<i>Sementem uti facias</i>	27
<i>Quot & qua in torculari parari vasa oporteat</i>	12	<i>Oleas, vites, ficos, ceterasque arbores cum seres, quomodo seras</i>	28
<i>Quomodo torcularium & cellam oleariam parare oporteat</i>	13	<i>Stercus ad arbores colendas uti diuidas</i>	29
<i>Villam adificandam fabro quomodo locaueris</i>	14	<i>Quomodo bubus & omnibus frondem des</i>	30
<i>Maceria quomodo adificentur</i>	15	<i>Ad oleam cogendam qua opus sint</i>	31
<i>Calx quo pacto locetur</i>	16	<i>Vti matrua arbores putentur</i>	32
<i>Materies qui tempore anni sem-</i>		<i>Vinea quomodo curetur, & vetus uti renouetur</i>	33
		<i>De sementi facienda & quo lo-</i>	34
			34


IN REI RVST. AVCT.

<i>Falumbum recentem uti facias</i>	90	<i>Lenim quomodo seruari oporteat</i>	116
<i>Aream uti facias</i>	91	<i>Olea alba quomodo condiantur</i>	117
<i>Fruento ne noceat gurgulio</i>	92	<i>Oleam albam secundum vindemiam qua utaris</i>	118
<i>Olea si fructum non ferat</i>	93	<i>Epithyrum album, nigrum, & varium</i>	119
<i>Fici uti grossos teneant</i>	94	<i>Mustum si voles totum annum habere</i>	120
<i>Convolvulus in vinea ne fiat</i>	95	<i>Mustaceos uti facias</i>	121
<i>Oves ne scabra fiant</i>	96	<i>Vinum concinnare ad lotium</i>	122
<i>Amurca unguentum</i>	97	<i>Vinum ad ischiacos</i>	123
<i>Vestimenta ne sinea tangant</i>	98	<i>Vt interdum canes clasfos habemus</i>	124
<i>Fici arida ut integra sint</i>	99	<i>Vinum myrtem uti facias</i>	125
<i>Oleum in metretam ut imdas</i>	100	<i>Ad sormina, & si alius non consistat, & si sine a ac lumbrici molesti existant</i>	126
<i>Virgas myrteas uti serues, item aliud genus</i>	101	<i>Ad dyspepsiam & stranguriam</i>	127
<i>Si boue aliamve quadrupedem serpens momorderit</i>	102	<i>Habitationem delutare</i>	128
<i>Boves uti valeant</i>	103	<i>Area frumentaria uti fiat</i>	129
<i>Vinum familia per hyemem</i>	104	<i>Ligna amurca affragantur</i>	130
<i>Si ager a mari longe aberit, uti vinum Gracum ibi facias</i>	105	<i>Dapem pro bubus</i>	131
<i>Aqua marina concinnatio</i>	106	<i>Dapem quomodo facias</i>	132
<i>Quomodo labra deliorum circumlinias, odorata ut sint, & ne quid vitis in vinum accedat</i>	107	<i>Propagatio pomorum ceterarumq; arborum</i>	133
<i>Vinum si voles experiri duraturum sit, nec ne</i>	108	<i>Antequam messem incipias, uti porcum pracidaneum facias</i>	134
<i>Vinum asperum uti lanis fiat</i>	109	<i>Tunica & centones, ferramenta & reliqua utensilia ubi emanantur</i>	135
<i>Odorem deteriorems uti vino demas</i>	110	<i>Pollintionem quo pacto dari oporteat</i>	136
<i>Si voles scire in vinum aqua addita sit, nec ne</i>	111	<i>Vineam redemptori partiario quomodo des</i>	137
<i>Vinum Coum si facere voles</i>	112	<i>Boves quomodo feriis coniungere liceat</i>	138
<i>Vt bene odoratum sit</i>	113		
<i>Vinum si voles concinnare ad alium</i>	114		
<i>Vinum ad alium mouendam</i>	115		

Quere

IN REI RVST. AVCT.

ribus satis sint; quod instru- mentum agreste semiuocale nuncupetur	19	Sexto intervallo ab aequinoctio autumnali quid fieri oportet at usq; ad brumam	34
De eligendis bubus, de modo pro- bandi & edomandi nouellos iuuencos	20	Septimo intervallo inter Vergi- liarum occasum & brumam qua fieri oporteat	35
De canibus: sine quibus utique villa parum tuta sit	21	Octauo intervallo inter brumam & fauonium qua fieri oportet	36
Qualiter vnuersus instrumen- torum fundi apparatus insti- tuatur	22	De lunaribus diebus	37
Qua & quo quidq; loco maxime ferere oporteat	23	De stercore & sterquilinio	38
Olea in quo agro serüda sit, qua parte, quo ordine	24	Quattuor esse genera seminum, & qua quo tempore ac loco seri debeant	39
Vinea quo agro serüda sit	25	Qua sint genera seminum, quem admodü propagari debeant, quibus & quo loco seri debe- ant	40
Quo in loco ridica in vinea figi debeant, & ad quam partem	26	De temporib. transferendorum surcularum, & qua post sati- onem obseruanda sint	41
Quot diuidatur mensibus & temporibus annus, & in quibus quid fieri oporteat, ac colligi de agro seminata	27	De Melica seu Medica	42
Quot dies habeat qualibet quar- ta pars anni, & in quibus ca- li signis intrent	28	De cytiso	43
Quid inter fauonium & aequi- noctium vernum fieri oporteat	29	Quot modis serantur faba, triti- ci, hordei, farris	44
Qua inter aequinoctium vernum & Vergiliarum exortum fia- ri debeant	30	Sata quoto quaque die de terra prodeant	45
Qua inter Vergiliarum exor- tum ad solstitium fieri oporteat	31	Ex quibus foliis cognosci possint anni tempora	46
Quid inter solstitium & canicu- lam faciendum sit	32	Quemadmodum sata tuenda sint	47
Quinto intervallo inter canicu- lam & aequinoctium autum- ni qua fieri oporteat	33	Qua in spica sint vocabula, & causa eorum	48
		De fructibus maturis capiendis, de faniscio & sicilitione pratiorum	49
		De messe, & causa huius vo- cabuli, quare messis appella- ta, quare palea ac stramen- ta	50
		Artem qualem esse oporteat	51

<i>Qua cura adhibenda sit bubus ab opere diuinctis</i>	3	In recentioribus editionibus his liber loco motus seorsum post xix ponitur.
<i>Quo anni tempore campi aran- di sint, & quomodo</i>	4	<i>De vituario faciendo</i>
<i>Qualis terra quomodo stercore- tur</i>	5	<i>Qualia semina & quando legas</i>
<i>De generibus seminum</i>	6	2
<i>De generibus leguminum</i>	7	<i>Quemadmodum semina eligas, & de habitu terra</i>
<i>Quod seminandi tempus sit</i>	8	<i>De generibus vinearum</i>
<i>Quos seminum modios iugerum postulet, & medicina semi- num</i>	9	<i>Quemadmodum vites coli de- beant</i>
<i>Quod solum cuiq; legumini con- ueniat</i>	10	<i>De refecanda vinea vetere & propaganda</i>
<i>De genere pabulorum, & de Medica, vicia, farragine, aua- na, fenograce, eruo, & cicera</i>	11	<i>De propagatione</i>
<i>Quemadmodum & quos operis vnumquodq; frumentum ac legumen colatur</i>	12	<i>De insitionibus fructuosis qua vites fecundas faciunt</i>
<i>Pro modo cuiusq; agri quos ope- ra designantur</i>	13	<i>Vt vna complura genera acino- rum habeat</i>
<i>Qua legumina aruis noceant, quaq; prosint</i>	14	<i>Vindemiam quomodo putes</i>
<i>De generibus stercoreis</i>	15	<i>De pampinatione</i>
<i>Quibus temporibus agri sterco- randi sint</i>	16	<i>De fossura</i>
<i>Quemadmodum ex aruo prata fiant</i>	17	<i>Nerubigo vineam vexet</i>
<i>Quemadmodum facta prata colantur</i>	18	<i>Ne formica vitem ascendat</i>
<i>Quemadmodum succisum fo- num trahari & condi debeas</i>	19	<i>Ne sorices aut volucra vitem ladat</i>
<i>De area constituenda</i>	20	<i>De arbuscia</i>
<i>De messe facienda, & de trisu- ra</i>	21	<i>De oliuetis</i>
<i>Qua per ferias licent agricola, & qua non liceat facere</i>	22.	<i>De pomario constituendo</i>
		<i>De scrobibus faciendis</i>
		<i>Quomodo semina legas</i>
		<i>Quando ficus serenda sit</i>
		<i>De nuce serenda</i>
		<i>De malo dunica serenda</i>
		<i>De piro</i>
		<i>De malis serendis</i>
		<i>De insitione arborum</i>
		<i>Quod omnium generum furculi omnib. arborib. inseri possint</i>
		<i>De cytiso</i>
		<i>De salice, genesta, & arundine</i>
		Do

<i>Quemadmodum pedanda sit vinea, & de canserio</i>	13	<i>De castaneis & castaneticis</i>	33.
<i>Quomodo vitis alliganda sit</i>	14	VI LIBRI.	
<i>Maleolis iugum imponendum, & quam alte canserius alleuandus sit</i>	15	<i>Quemadmodum datas agrorum formas metiri debeas</i>	1
<i>Quemadmodum nouella vinea frequentanda, & propagines faciendae sint</i>	16	<i>Quotena semina iugerum in ternos pedes, ac deinde vsque in denos pedes disposita recipias</i>	2
<i>Quo tempore vitiradix transferenda sit</i>	17	<i>De cultura prouincialium vinearum</i>	3
<i>Quomodo ex arundinib. iugum faciendum</i>	18	<i>De vltimariis faciendis</i>	4
<i>Quomodo in hortulos vinea diuidenda sint</i>	19	<i>De arbusto Gallico</i>	5
<i>De positione iugi, & quatenus a terra leuandum</i>	20	<i>De generibus olearum</i>	6
<i>Nouella vinea quomodo putanda sit</i>	21	<i>De seminariis oliuarum faciendis</i>	7
<i>Quemadmodum veterana vinea restituantur</i>	22	<i>De arboribus pomiferis</i>	8
<i>Quemadmodum eadem putentur</i>	23	<i>De tribus insitionum generibus</i>	9
<i>Qua bonus vinitor in constituta iam vinea vitare aut sequi debeat</i>	24	<i>De cystifa</i>	10.
<i>Figura falcis</i>	25	VII LIBRI.	
<i>De cura adminiculanda iugandaq; vinea</i>	26	<i>De bubus parandis atque emendis, earumq; forma</i>	1
<i>Qua bonus vinitor in constituta iam vinea vitare aut sequi debeat</i>	27	<i>De bubus domandis</i>	2
<i>Quomodo pampinari & quot fossiis excoli vinea debeat</i>	28	<i>De bouum cura & cibariis</i>	3
<i>De inserendis vitibus, & insitione tuenda</i>	29	<i>De vitis bouum & medicinis</i>	4
<i>De ratione pedaminum ac viminum, & de salicio</i>	30	<i>Vbi gregibus pestilentia ingruit, qua remedia adhibenda sint</i>	5
<i>De genesta</i>	31	<i>Quod remedium adhibeatur boni cruaitate laboranti</i>	6
<i>De arundinetis</i>	32	<i>Quo remedio sedetur dolor ventris & intestinorum pecoris</i>	7
		<i>De vitiosis incrementis lingua</i>	8
		<i>De tussi bouum</i>	9
		<i>Suppurationis remedia</i>	10
		<i>Claudicanti boui quod remedium adhibeatur</i>	11
		<i>Ad scabiem remedia, & ad morsum rabiosi canis vel lupi, nec non</i>	

IN REI RVST. AVCT.

X. LIBRI.

De viuariis faciondis, & includendū pecudibus feris	1
De apibus	2
Quot genera sint apum, & quod ex iis optimum	3
Quales pastiones & qui situs pastionum apum esse debeat	4
De sedibus apum eligendis	5
De vasis alueorum probandis	6
Quemadmodum alvei collocandi sint	7
De comparandis apibus, & quemadmodum siluestria examina capiantur	8
Quemadmodum vernacula examina obseruentur, & in aluos condantur	9
Qua sit forma regis apum	10
Quomodo apum paucitas emendetur	11
De condendo examine, & eius fuga inhibenda	12
Remedia apum morbo laborantium	13
Quid quoque tempore faciant apes, & quid earum curator facere debeat	14
De melle conficiendo, & quando castrari debeant alui	15
De cera facienda	16.

XI LIBER

Carmina continet de cultu Hortorum.

XII LIBRI.

Qua intra villam agi debeant ab homine officio villicationis prapósito	1
Quid quoque mēse faciendum sit, temporib. accommodando opera a	

Prosa de cultu hortorum, & herbis hortensibus

XIII LIBRI.

Cura rei domestica, & precepta qua villica exsequi debeat	1
Quemadmodum tractare debeat penora sine cellaria	2
Distributio instrumenti & suppellectilis	3
Qua vasa parare debeat penoribus & salgamiis condiendis	4
Quemadmodum ex vino vapidō acetum fiat	5
Quomodo muria dura fiat	6
Qua per quatuor anni tempora herba, & quomodo condiantur	7
Oxygala quomodo fiat	8
Conditura lactuca	9
Capa, pirorum, & malorum ceterorumque pomorum compositio	10
Aqua dulcis compositio qua in condituris utuntur	11
De aqua mulsa facienda	12
De caseo seruando, & de quibusdam herbis condiendis	13
De malis & piris in sole siccandis	14
De uuis passis faciendis & sorbis seruandis	15
De ficis aridis	16
De aceto ficulneo faciendo	17
Qua preparanda sint vindemia	18
De plurib. generib. conditurarū, quibus vinū confirmatur	19
De sapa coquenda	20
De defruto quod quidam Neapolitanum vocant	21
De defruto quod adicitur in vinum ad vesustatem	22

Picit

IN REI RVST. AVCT.

<i>aquas diligi solet</i>	16	De vicia serenda, non ad pabulum secandum, sed ad semina redigenda, cum disciplina sua	6
De cisternis & maltha frigida	17	De scenograce serendo legendi seminis causa, cum disciplina sua	7
De cella vinaria	18	De herbo serendo	8
De horreo	19	De seriendis frumentis & leguminibus	9
De olei factorio	20	De pastinandi generibus & scribis vitium	10
De stabulis equorum & boum	21	De tabulis vinearum	11
De curte	22	De mensura pastini Italica	12
De aluiario	23	De solo & calo & loco pangendis vineis congruenti, & ea qua illuc pertinet disciplina	13
De columbario	24	De hortis: in eo de lactuca serenda cum disciplina sua, item nasturcio, similiter & uruca, item caulibus, allio & vspico	14
De turturario	25	De pomis: in eo de sorbo, de amygdalo, de nuce inglandi, cum disciplinis suis; & de ceteris pomis quorum disciplina suis mensibus continetur	15
De turdis	26	De signandis animalibus, de lardi & pernarum confectioe, & echinis & rapis	16
De gallinis	27	De oleo myrtino	17
De pauonibus	28	De vino myrtico	18
De salsianis	29	De oleo laurino	19
De anseribus	30	De oleo lentiscino	20
De piscinis	31	De gallinarum pastu	21
De foenili, paleario, & lignario	32	De cadenda materie	22
De sterquilinio	33	De horis	23
De locis orti, & pomario, & sepibus, & serendo	34		
De area	35		
De apium castris	36		
De apibus emendis	37		
De balneis	38		
De malhis calida & frigida	39		
De pistrino	40		
De instrumentis agrestium	41		

Tituli mensis Ianuarii.

De ablaqueandis vitibus	1
De pratis abstinendis in locis macris	2
De proscindendis agris, & iungendis bubus, vel arandi disciplina	3
De hordeo Galatico serendo	4
De cicercula serenda cum disciplina sua	5

• Tituli mensis Februarii.

De pratis seruandis & lasamina saturandis	1
De	

gandis, & veteranis vineis restituendis, & agris & lafis		Tituli mensis Aprilis.	
7		De Medica serenda & disciplina eius	1
De oleis amurca saginandis, & cetera earum cura: item de seminariis & rosariis facien- dis vel colendis, & sariendis frumentis	8	De inferenda olea vel oleastro, de vineis & seminariis fodi- endis, & inferendis vitibus, & agris humidis & pinguib. proficindendis	2
- De hortis: in eo de carduis, cum disciplina: de vspico, al- lio, & cepulla, cunela, ane- tho, sinapi, caulibus, maluis, armoracea, origano, lactu- ca, beta, porro, cappari, colo- casia, satureia, nasturcio, in- tibus, rasanis, & melonibus & cucumere cum disciplina sua: item de asparagis & spongis eorum: similiter & ruta & colandro cum disci- plina sua, & cucurbita: simi- liter & blito: item de aniso & cymino.	9	- De hortis: in eo de caulibus, item de apio, de atriplice, de ocimo, cum disciplina su- is: item de melone, cucume- re, porro, cappari, serpyllo, colocasto, lactucis, botis, ce- pullis, colandro, intibus, cu- cubitis ac menta	3
De pomis: in eo de melo Punico cum disciplina, & vini sui confectione: de citrao: si- militer de mespho, & de fico, cum disciplinis suis, & aliis pomis quorum disci- plina suis mensibus continetur	10	De pomis: in eo de Zizypha cum disciplina sua, & de aliis pomis, quorum suis men- sibus disciplina descripta est	4
De comparandis bubus, tauris, vaccis	11	De oleo violacio & vimo	5
De domandis bubus	12	De armentis: in eo de vitulis nu- trientis, de tonsuris & signa- turis	6
De equis, equabus, & pullis, & asate eorum	13	De apibus: in eo de vestigandis apibus, & purgandis alveari- is	7
De mulino genere & asinis	14	De horis	8.
De apibus	15		
De horis	16.	Tituli mensis Maii.	
		De panicio & milio, de floran- tibus satis, de recidendo furno	1
		De nouella sarmentis relinquen- dis, & pampinandis vitibus	2
		De proficindendis & apericendis nouis agris	3
		De occandis vitibus arboribus- que, & rudo cadenda, fodi- dis	4

IN REI RVST. AVCT.

De exili & misera vinea reficienda	2
De pampinandi & obumbrandi vitibus, & extirpandi carotibus atq; filicibus	3
De vrendis pascuic	4
De ortis: in eo de rapa & nappo, de radice cum disciplina sua, de pastinaca	5
De pomis	6
De apibus	7
De aqua inveniendi	8
De puteis	9
De aqua probanda	10
De aquaductibus	11
De mensuris & ponderibus	12
De confectio melle	13
De horis	14

Tituli mensis Septembris.

De agris pinguibus tertiandis vel implandis axilibus, & de stercoreando	1
De serendo tritico & adoro in locis frigidis & opacis	2
De remedio salis humoris, de seminum mensuris & diversis remediis ad fasionem pertinentibus	3
De serendo hordeo canterino	4
De lupino serendo	5
De piso serendo	6
De sisamo serendo, & prescindendis agris ad Medicam	7
De vicia & Gracosano & faragine serendis	8
De lupino serendo, qui natus evertatur & loca fecundet exilia	9
De pratis novellis formandis, vel vesteribus excolendis	10

De vindemia celebranda	11
De panicio & milio metendis, & faselo ad escam serendo, & apparandis aucupiiis	12
De ortis: in eo de papavere, brassica, thymo, origano, cappari, cum disciplinis: item nasturcio, anetho, radicibus, pastinacis, cerefolio, lactuca, betis, coriandro, rapis & nappis	13
De pomis: in eo de tubere	14
De pavimentis solariorum & lateribus	15
De diamorom	16
De seruandis vnis	17
De vite cuius fructus humore putrescit	18
De horis	19

Tituli mensis Octobris.

De adoro & tritico, de hordeo canterino, de herbo, lupino, piso, sisamo & faselo serendis	1
De lini semine serendo	2
De notanda vitium fertilitate qua prouidebimus panctione	3
De ponendis vineis, vel propagandis, reparandis, putandis, & arbutis	4
De ablaqueanda nouella	5
De utilitate propaganda nunc vinea	6
De inserendis arboribus vel vitibus	7
De oliuetis instruemendis, & colendis, latandis, & remediis eorum: de oliuis condiendis: de fossis vineis, purgandis	8

De

IN REI RVST. AVCT.

<i>& lini semine</i>	1	<i>De vite</i>	2
<i>De fodiendis pastinis & cada-</i>		<i>De olivæ</i>	4
<i>da materis, palis & ridicis,</i>		<i>De piro</i>	5
<i>de oleo laurino, myrtino, len-</i>		<i>De malo Punico</i>	6
<i>tiscino, & vino myrtice</i>	2	<i>De pomo</i>	7
<i>De hortis: in eo de lactuca, allio,</i>		<i>De Persico</i>	8
<i>ulpico, cepulla, senapi, & eu-</i>		<i>De malo Cydonio</i>	9
<i>nula</i>	3	<i>De massilo</i>	10
<i>De pomis: in eo de hypomelidibus</i>		<i>De malo citrino</i>	11
<i>& aliorum mensum pomis</i>	4	<i>De prunis</i>	12
<i>De rapis condiendis</i>	5	<i>De siliqua</i>	13
<i>De echinis & pernis & lardo</i>		<i>De ficibus</i>	14
<i>sallendis, & animum lacteis</i>		<i>De moro</i>	15
<i>disponendis</i>	6.	<i>De sorbis</i>	16
<i>De horis</i>	7.	<i>De ceraso</i>	17
<i>Tituli libri XIIII, De insitione,</i>		<i>De amygdalo</i>	18
<i>ex impressis libris.</i>		<i>De pistaciis</i>	19
<i>Prefatio, prosa</i>	1	<i>De castanea</i>	20
<i>Proæmium carminis</i>	2	<i>De nucæ</i>	21.

AVCTORES HIC CITANTVR,

L. Ælius	Euthronius, seu Eu-	Plato phil.
L. Albucius	phronius.	M. Porcius Cato
M. Ambivius	Gargilius Mart.	Pythagoras
Anaxagoras	Hamilcar Pœn.	M. Terentius Varro
Apuleius	Heraclitus	Terentius com.
Archelaus	Hesiodus	Thales
Aristomachus	Hipparchus	Theophrastus
Aristoteles	Homerus	Timæus hist.
Artilius Hisp.	Iulius Atticus	Tremellius Scrofa
Cæcilius poeta	Iulius Græcin.	M. Tullius Cic.
Cassius Dionysius	Iulius Hygin.	Virgilius
Cornelius Celsus	Licinius Menas	Xenophon
Democritus	Licinius Stolo	Zeno.
Dicæarchus	Mago Pœn.	
Dionysius Cass.	Mamilius	
Diophanes Bith.	C. Matius	<i>Cognomine citati,</i>
Dolus Mendefius	Meneceates	Atticus
Eanius p.	Meto astrolog.	Cæso
Epicharmus	Mnæscas	Cato
Eratosthenes	Nicanter	Celsus
Eudoxus	Pœcunius	Cicero
Euemerus	Paxamus	Columella

Græ

siet, loco bono siet. Videto quam minimi instrumenti, sumptuosusque ager ne siet. Scito idem agrum quod hominem, quanuis quætuosus siet, si sumptuosus erit, relinqui non multum. Prædium quod primū siet, si me rogabis, sic dicam, De omnibus agris, optimoque loco si emeris iugera agri centum, vinea est prima, si vino multo siet; secundo loco hortus irriguus, tertio salictum, quarto oletum, quinto pratum, sexto campus frumētarius, septimo silua cædua, octauo arbustum, nono glandaria silua.

Patris familia officia.

2.

PATER FAMILIAS vbi ad villam venit, vbi larem familiarem salutauit, fundum eodem die, si potest, circumeat: si non eo die, at postridie. vbi cognouit quomodo fundus cultus siet, operaque quæ facta infectaque sient, postridie eius dici vilicum vocet, roget quid operis siet factum, quid restet, satisne tempori opera sient confecta, possitne quæ reliqua siet conficere, & quid factum vini, frumenti, aliarumque rerum omnium. Vbi ea cognouit, rationem inire oportet operarum, dierum. Si ei opus non apparet, dicit vilicus sedulo se fecisse, seruos non valuisse, tempestates malas fuisse, seruos aufugisse, opus publicum effecisse. Vbi eas aliasque causas multas dixerit, ad rationem operum operarumque vilicum reuoca. Cum tempestates pluuiæ fuerint, videto quot dies, quæue opera per imbrem fieri potuerint, dolia lauari, picari, villam purgari, frumentum transferri, sterus foras efferri, sterquilinium fieri, semen purgari, funes veteres sarciri, novosque fieri: centones, cuculiones familiam oportuisse sibi sarcire. Per ferias potuisse fossas veteres tergeri, viam publicam muniri, vepres recidi, hortum fodiri, pratum purgari, virgas vinciri, spinas runcari, expinsi far, mundicias fieri. Cum ægrotarint, cibaria tanta dari non oportuisse. Vbi hæc cognita æquo animo siet, quæue reliqua opera sient, curare vt perficiantur. rationes putare argentariam, frumentariam, pabuli causa quæ parata sunt, rationem vinariam, oleariam, quid venierit, quid exactum siet, quid reliquum siet, quid siet quod veneat; quæ satis accipienda sient, satis accipiantur. Reliqua quæ sient, vt compareant. Siquid desit in annum, vti paretur. quæ supersint, vti veneant: quæ opus sient locato, locentur: quæ opera fieri velit, & quæ locare velit, vti imperet, & ea scripta relinquat: pecus consideret.

Autio

Auctionem uti facias.

AUCTIONEM uti faciat. Vendat oleum, si precium habeat, vinum frumentumque quod superfit. Vendat boues vetulos, armenta delicula, oues deliculas, lanam, pelles, ploustrum vetus, ferramenta vetera, seruum senem, seruum morbosum, & si quid aliud superfit, vendat. patremfamilias vendacem, non emacem esse oportet.

Prima adolescentia agrum conferere oportet.

3.

PRIMA adolescentia patremfamilias agrum conferere studere oportet, ædificare diu cogitare oportet; conferere cogitare non oportet, sed facere oportet. vbi ætas accessit ad annos xxxvi, tum ædificare oportet, si agrum consitum habeas. Ita ædifices, ne villa fundum quærat, neue fundus villam.

Villam rusticam uti adificatam habeas.

PATREMFAMILIAS villam rusticam bene adificatam habere expedit, cellam oleariam, vinariam, dolia multa, uti iubeat caritatem expectare, & rei & virtuti, & gloriæ erit. Torcularia bona habere oportet ut opus bene effici possit. Olea vbi lecta fiet, oleum fiat continuo, ne corrumpatur. Cogitato quotannis tempestates magnas venire, & oleam deicere solere. Si cito sustuleris, & vasa parata erunt, damna nihil erit ex tempestate, & oleum viridius & melius fiet. Si in terra & tabulato olea nimium diu erit, putescet, oleum foetidum fiet. ex quavis olea oleum viridius & bonum fieri potest, si tēpori facies. In iugera olei cxx. vasa bina esse oportet. Si oletum bonum beneque frequens, cultumque erit, trapetos bonos, priuos, impares esse oportet: si orbes contriti fient, ut commutare possis, funes loreos, priuos, vectes senos, fibulas duodenas, mediponeos, priuos, loreos, trocleas Græcicas binas, quæ funibus sparteis ducantur. Orbiculis superioribus octois, inferioribus semis citius duces. Si rotas voles facere, tardius ducentur, sed minore labore.

Bubilia uti bene adificata habeas.

4.

BVBILIA bona, bonas præsepis, faliscas clatratas. Clatros interesse oportet pede. Si ita feceris, pabulum boues non ciicient. Villam vrbanam pro copia adificato. In bono prædio si bene adificaueris, beneque posueris: ruri si recte habitaueris, libentius & sæpius venies, fundus melius erit, minus pec-

cabitur, fructi plus capies. Frons occipitio prior est. Vicinis bonus esto. Familiam ne siueris peccare. Si te libenter vicinitas videbit, facilius tua vendes, operas facilius locabis, operarios facilius conduces. Si ædificabis, operis, iumentis, materia adiuuabunt. Siquid (bona salute) vltus venerit, benigne descendent.

Vilici officia.

5.

HÆC erunt vilici officia. Disciplina bona vtatur. Feriæ feruentur. Alieno manum abtineat. Sua seruet diligenter. Libertibus familia supersedeat. Siquis quid deliquerit, pro noxa bono modo vindicet. Familiæ male ne sit, ne ageat, ne esuriat, opere bene exerceat, facilius malo & alieno prohibebit. Vilicus si nolet male facere, non faciet. Si passus erit, dominus impune ne sinat esse. Pro beneficio gratiam referat, vt aliis recte facere libeat. Vilicus ne sit ambulator, sobrius fiet semper. Ad cœnam nequo eat. Familiam exerceat: consideret, quæ dominus imperauerit, fiant. Ne plus censeat sapere se, quam dominum. Amicos domini, eos habeat sibi amicos. Cui iussus fiet, auscultet. Rem diuinam nisi compitalibus in compito, aut in foco ne faciat. Iniussu domini credat nemini. Quod dominus crediderit, exigat. Satui semen, cibaria, far, vinum, oleum mutuum dederit nemini. Duas aut tres familias habeat, vnde vtenda roget, & quibus det: præterea nemini. Rationem cum domino crebro putet. Operarium, mercenariû, politorem diutius eundem ne habeat die. Nequid emisse velit insciente domino, neu quid dominum celauisse velit. Parasitum ne quem habeat. Haruspicem, Augurem, Hariolum, Chaldæum ne quem consuluisse velit. Segetem ne defrudet: nam id infelix est. Opus rusticum omne curet vt sciat facere, & id faciat sæpe, dum ne lassus fiat. Si fecerit, scribit in mente familiæ quid fiet, & illi animo æquiore facient. Si hoc faciet, minus libebit ambulare, & valebit rectius, & dormibit libentius. Primus cubitu surgat: postremus cubitum eat. prius villam videat clausa vti fiet, & vti suo quisque loco cubet, & vti iumenta pabulum habeant. Boues maxima diligentia curatos habeto. Bubulcis obsequitor, partim quo libentius boues curent. Aratra vomeresque facito vti bonos habeas. terram cariiosam caueto ne ares, neue plostrum, neue pecus impellas. Si ita non caueris, quo impuleris, triennii fructum amittes. Pecori & bubus diligenter subternatur, vngulæ curentur.

xime, in quemuis agrum conveniunt.

De Fundo suburbano.

7.

FUNDVM suburbanum arbuſtum maxime convenit habere, & ligna & virgæ venire poſſunt, & dominio erit, qui vta- tur. In eodem fundo ſuum quidquid conſeri oportet, arbuſto- que vitem copulari. Aminnæum minusculum, & maiuſculũ, & apicium. Hæc in ollis, ollæ in vinaceis conduntur. eadem in ſapa: in muſto, in lora recte conduntur, quas ſuſpẽdas du- racinas, aminnæas maiores, & ſcantianas opportuniſſimas eſ- ſe, vel ad fabrum ferrarium pro paſſis eæ recte ſervantur. Po- ma mala ſtruthea, cotonea, ſcantiana, quiriniana, item alia conditiua mala muſtea, & punica, eo lotium ſuillum aut ſter- cus ad radicem addere oportet, vti ſtabilia mala ſiant. Pira vo- lema, aniciana, & ſementiua. Hæc conditiua in ſapa bona e- runt, tarentina, muſtea, & cucurbitina. Item alia genera quã- plurima ſerito, aut inſerito, oleas orchites, poſias, eæ optimæ conduntur vel virides in muria, vel in lent iſco contuſæ. Or- chites vbi nigræ erunt & ſiccæ, ſale conſtrato dies v. poſtea ſalem excutito, in ſolem ponito biduum, vel ſine ſale in de- frutum condito. Sorba in ſapa condere, vel ſiccare arida fa- cias. item pira eodem modo facias.

Ficos quo loco ſeruo.

8.

F I C O S marifcas in loco cretoſo & aperto ſerito: africanas, & herculanas, ſaguntinas, hibernas, telanas, atras pediculo longo, eas in loco craſſo, aut ſtercorato ſerito. Pratum ſi ir- riguum habebis, ſœnum non deficiet. ſi non erit, ſiccum ne ſœnum deſiet ſummittito. Sub vrbe hortũ omne genus, co- ronamenta omne genus, bulbos megaricos, myrtum coniugulum & album & nigrum, laurum delphicam, & cypriam, & ſyluaticam, nuces caluas, auellanas, præneſtinas, & græcas, hæc facito vti ſerantur. fundum vrbanum, & qui cum fundum ſolum habebit, ita paret, itaque conſerat, vti quam ſo- lertiffimum habeat.

Salicta locis aquoſis.

9.

SALICTA locis aquoſis, humectis, vmbroſis, propter a- mnes ibi ſeri oportet. Et id videto, vti aut domum opus ſiẽt, aut vt venire poſſint. Prata irrigua, ſi aquam habebis, potiſſi- mum facito: ſi aquam non habebis, ſicca quam plurima fa- cito. Hoc eſt prædium quod vbi vis expedit facere.

Quomo-

1111. infidibula 11. cola vitilia 111. cola, qui florem demant, tria, vrceos mustarios decem. plostra, duo. aratra duo. iugum plostrarium 1. iugum vinarium 1. iugum asinarium 1. orbem aheneum 1. molile 1. aheneum, quod capit culleum, vnum. operculum aheni vnum, vncos ferreos 111. ahenum coculum, quod capiat culleum, vrceos aquarios 11. amphoram nassiternam 1. peluim 1. matellionem 1. trullium 1. situlum aquarium 2. scutrisum, trullam, candelabrum, matellam, lectos 1112. scamnum 1. mensas 11. abacum 1. arcam vestiariam 1. armarium promptuarium 1. scamna longa v1. rotam aquariam 2. modium præferratum 1. femodium 1. labrum eluacrum 1. solium. labrum lupinarium 1. serias x. ornamenta bubus, ornamenta asinis instrata 111. femuncias 111. sportas fecarias 111. molas asinarias 111. trusatiles vnas. ferramenta, falces vineaticas v1. scirpiculas v. falces siluaticas v. arborarias 111. secureres v. & cuncos 1111. vomeres ferreos x. palas v1. rutra quatuor, rastros quadridentes 11. crates stercorarias 1111. sirpeam stercorariam 1. faculas vineaticas x1. faculas ruscarias x. foculos 11. forpices 11. rutabulum, corbulas amerinas xx. quala sataria v11. alueos x1. palas ligneas x1. lintres 11. cucitras 1111. instragula 1111. puluinos v1. operimenta v1. mappas 211. centones pueris v1.

Quomodo vasa torcula v. ingerum instruere oporteat.

12.

IN torcularium quæ opus sunt vasis quinis prela temperata v. superuacanea 111. fuculas v. superuacaneam 1. funes loreos v. subductarios v. medipontos v. trocleas v. capistra v. assercula v. vbi prela sita siet v. serias 111. vestes x1. fibulas x1. confibulas ligneas, qui arbores comprimat, si dishiacent, & cuncos v1. trapetos v. cupas minusculas x. alueos x. palas ligneas x. rutra ferrea v.

Quomodo torcularium & cellam oleariam parare oporteat.

13.

IN torcularium in vsu quod opus est. Vrceum aheneum 1. quod capiat quadrantalia quinque, vncos ferreos tres, orbem aheneum vnum, molas vnas, cribrum vnum, incerniculum vnum, securim vnam, scamnum vnum, seriam vinariam vnam, clauam torcularii vnam, lectum stratum, vbi duo custodes liberi cubent, & tertius seruus vna cum factoribus vti cubet.

cubet. fiscinas nouas veteres. epidromum, puluinum, corium vnum, lucernas craticulas duas, carnarium vnum, scalas vnas. In cellam oleariam hæc opus sunt. Dolia olearia opercula, labra olearia XIIII. conchas maiores duas, & minores duas, trullas abeneas tres, amphoras olearias duas, vrceum aquarium vnum, vnam quinquagenariam vnam, sextarium olearium vnum, labellum vnum, infundibula duo, spongias duas, vrceos fictiles II. vnales II. trullas ligneas duas, clauces cum clostris III. cellas duas, trutinam vnam, centumpondium incertum vnum, & pondera certa.

Villam adificandam si locabis.

14.

VILLAM ædificandam si locabis nouam ab solo, faber hæc faciat oportet. Parietes omnes (vti iussitur) calce & cementis, pilas ex lapide angulari, tigna omnia quæ opus sunt, limina, postes, iugumenta, asseres, fulmentas, præsepis bubus hibernas, & æstiuas faliscas, equile, cellas familiæ, carnaria III. orbem, abena II. haras x. focum, ianuam maximam, & alteram quam volet dominus, fenestras, clatros in fenestras maiores, & minores bipedales x. lumina vi. scamna III. sellas v. telas iogales duas, luminaria vi. paullulam pilam, vbi triticum pinfant, vnam, fullonicam vnam, antepagmenta, vasa torcula duo. Hæc rei materiem, & quæ opus sunt dominus præbebit, & ad opus dabit: succidet, dolabit. ferram i. lineam i. materiam duntaxat secabit, facietque. Conductor lapidē, calcem, arenam, aquam, palcas, terram, vnde lutum fiat. Si de cælo villa tacta fiet, de ea re verba vti fiant. Huic operi præcium ab domino bono, qui bene præbeat quæ opus sunt, & numos fide bona soluat. In tegulas singulas II. In testum sic numerabitur tegula, integra quæ non erit, vnde quarta pars aberit, duæ pro vna conciliaries quæ erunt, pro binis putabuntur: in aliis quot erunt, in singulas quaternę numerabuntur. Villa lapide calce fundamēta supra terram pede, cæteros parietes ex latere, iugumenta, & antepagmenta, quæ opus erunt, indito. Cætera lex vti villa ex calce, cementis pretium in tegulas singulas N. S. loco salubri bono domino hæc, quæ supra præcia posita sunt, ex signo manupretium erit: pestilenti, vbi æstate fieri non potest, bono domino pars quarta præcii accedat.

De maceris adificandis.

15.

Macerias ex calce, cementis, silice vti dominus omnia ad-

opus præbeat, altam p. v. facito, & columen p. i. et assam p. i. s. longam p. xiv. & vti sublinat locari oportet. Parietes vil- læ si locet in pedes C. id est, p. x. quoquouorsum, libellis in pedes v. & perticam vnam p. vii. n. x. Sequipedalem parietē dominus fundamenta faciat, & ad opus præbeat calcis in p. singulos longitudinem opus est modium vnum, arenæ mo- dios duos.

Calcem partiario locandam.

16.

CALCEM partiario coquendam qui dant, ita dant. Perfi- cit, & coquit, & ex fornace calcē eximit calcarius, & ligna con- ficit ad fornacem. Dominus lapidem, ligna ad fornacē, quod opus fiet, præbet.

Materies quid anni tempestiua est.

17.

ROBVS, materies item pro ridica, vbi solstitium fuerit ad brumam semper tempestiua est. Cætera materies quæ semen habet, cum semen maturum habet, tum tempestiua est. Quæ materies semen non habet, cum glubebit, tum tempestiua est. Ea quæ semen viride & maturum habet, vti semen de cu- presso, de pino, quiduis anni legere possis. Item quiduis anni matura est, & tempestiua, ibi dum sunt nuces bimæ, inde se- men excidet, & anniculæ eæ vbi primum incipiunt hiascere, tum legi oportet, per sementim primum incipiunt maturæ esse. Postea vsque adeo sunt plus menses viii. Hornotinæ nuces virides sunt. Vlmus, cum folia cadunt, tum iterum tempestiua est.

Torcularium si edificare voles.

18.

TORCVLARIVM si ædificare voles, quadrarii vasis, vti contra ora sient, ad hunc modum vasa componito: arbores crassas p. ii. altas p. viii. cum cardinibus, foramina longa p. iii. s. — exculpta digitos vi. Absoluo foramen primum, p. i. s. inter arbores & arbores, & parietes p. ii. in ii. arbores p. i. — arbores ad stipitem primum directos p. xvi. stipites crassi p. ii. alti cum cardinibus p. x. fucula præter cardines p. viii. prelum longum p. xxv. inibi lingulam p. ii. s. pau- mentum binis vasis cum canalibus duobus p. xxxiiii. tra- petibus locum dextra, sinistra, pauimentum p. xx. inter bi- nos stipites vectibus locum p. xxi. Alteris vasis ex aduersum ab stipite extremo ad parietem, qui pone arbores est, p. xx.

Summa

Summa torculario, vasis quadrariis latitudine P. L X V I. longi-
tudine P. L. I I. Inter parietes arbores vbi statues, fundamenta
bona facito alta P. V. inibi lapides silices totum forum lon-
gum P. V. latum P. I I. s. crassum P. I. s. Ibi foramen pedicinis
duobus facito. ibi arbores pedicino in lapide statuito. Inter
duas arbores, quod loci supererit, robore expleto, eo plum-
bum infundito, superiorem partem arborum digitos sex altā
facito fiet, eo capitulum robustum indito, vti fiet stipites vbi
stant. Fundamenta P. V. facito. ibi silicem longum P. I I. s. la-
tum P. I I. s. crassum P. I I. s. planū statuito, ibi stipites statui-
to. Item alterum stipitem statuito: insuper arbores stipitesq;
trabem planam imponito, latam P. I I. crassam P. I. longam
P. X X V I I. Vel duplices indito, si solidas non habebis, sub
eas trabes inter canales, & parietes extremos, vbi trapeti stēt,
trabeculam pedum X X I I I. s. imponito sesquipedalem, aut
binas pro singulis eo supponito. In iis trabeculis trabes, quæ
insuper arbores stipites stant, collocato. In iis tignis parietes
extruito, iungitoque materiæ, vti oneris satis habeat. Arcam
vbi facies, P. V. fundamenta alta facito, lata P. V I. arcam, &
canalem rotundam facito latam P. I I I I. s. — Cæterum pau-
uimentum totum fundamenta pedum duorum facito. Fun-
damenta primum festucato, postea cementis minutis, & calce
arenato semipedem vnumquodque corium struito. Pauimē-
ta ad hunc modum facito, vbi libraueris, de glareæ, & calce a-
renato primum corium facito; id pilis subigito, idem alterum
corium facito. eo calcem cribro succretam indito alte digitos
duo. ibi de testa arida pauimentum struito. vbi structum erit,
pauito, fricatoque, vti pauimentum bonum fiet. Arbores,
stipitesque robustas facito, aut pineas. Si trabes minores fa-
cere voles, canales extra columnam expolito. si ita feceris, tra-
bes pedum X X I. longæ opus erunt. Orbem olearium latum
pedibus I I I I. punicanis coagmentis facito, crassum digitos
V I. facito, subscudes iligneas adindito. Eas vbi confixeris, cla-
uis corneis ocludito. In eum orbem tris cathenas indito. Eas
cathenas cum orbibus clauis ferreis corrigito. Orbem ex vl-
mo, aut ex corylo facito. Si vtrumq; habebis, alternas indito.

In vasa vinaria stipites.

19.

IN VASA VINARIA stipites arboresque binis pedibus altiores
facito, supra foramina arborum pedem quæque vti absient
vnæ fibulæ locum facito. semipedem quoquouersum, in su-

culam sena foramina indito. foramen, quod primum facies, semipedem ab cardine facito, cætera diuidito quam rectissime. Porculum in media fucula facito. Inter arbores medium quod erit, id ad mediam collibrato, vbi porculum figere oportebit. vti in medio prelum recte situm siet. Lingulam cum facies, de medio prelo collibrato: vt inter arbores bene conueniat, digitum pollicem laxamenti facito. Vestes longissimos pedum XIII. secundos pedum XVI. tertios pedum XV. remissarios pedum XII. alteros pedum X. tertios pedū VII.

Trapetum quomodo concinnare oporteat

20.

COLVPELLAM ferream, quæ in miliario stat, eã rectam stare oportet in medio ad perpendiculum, cuneis salignis circumfigi oportet bene. eo plumbum effundere caueat, ni labet columella. Si mouebitur, eximito; denuo eodem modo facito, ne se moueat. Modiolos in orbis, oleaginos ex orchite olea facito, & eos circumplumbato, caucto ne laxi sient. Si autem labent, in cupam eos indito. tunicas solidas, & latas digitum pollicem facito. labeam bifariam faciat, & habeat quas figat clauis duplicibus, ne cadant.

Cupam quomodo adifices.

21.

CUPAM facito P. X. tam crassam, quam modioli postulant, mediam inter orbis, quæ conueniat, tam crassam quam columella ferrea erit. Eam mediam pertundito, vti in columella indere possis. Eo fistulam ferream indito, quæ in columellam conueniat, & in cupam. Inter cupam dextra, sinistra pertundito late digitos primoris IIII. alte digitos primoris tres, sub cupa tabulam ferream lata cupa media erit, pertusam figito, quæ in columellam conueniat dextra, sinistra, foramina vbi feceris, laminis circumplectito, replicato in inferiorem partem cupæ omnis quatuor laminas: dextra sinistra foramina vtrinque secus laminas. Sublaminas pollulas minutas supponito, eas inter sese configito, ne foramina maiora fiant, quo cupulæ minusculæ indentur. Cupam, qua fini in modiolos erit, vtrinque secus imbricibus ferreis quatuor desues, ibi vtrinque secus facito, qui figas. imbrices medias clauulis figito. Supra imbrices extrinsecus cupam pertundito, qua clauus eat qui orbem cludat. Insuper foramen librarium ferreum digitos sex latum indito, pertusum vtrinque secus qua clauus eat. Hæc omnia eius rei causa fiunt, vti ne cupa in lapide coneratur. Ar-

eur. Armillas IIII. facito, quas circum orbem indas, ne cupa & clauus conterantur. Intrinsicus cupam materia vimeae aut fagineae facito. Ferrum factum, quod opus erit, vti idem faber figat. ℥ . L X. opus sunt, cum plumbum cupam emito ℥ . IIII. cupam qui concinnet, & modiolos qui indar, & plumbet operas fabri duntaxat ℥ . VIII. Idem trapetum oportet accommodet. Summa sumpti ℥ . LXXII. præter adiutores.

Trapetum quomodo adifices.

22.

TRAPETVM hoc modo accommodare oportet, librator vti statuatur pariter. ab labris digitorum minimū orbem abesse oportet. ab solo mortarii orbem cauere oportet, ne quid mortarium terant. Inter orbem, & miliarium vnum digitum interesse oportet. si plus intererit, atque orbem nimium aberunt, funi circumligato miliarium arte crebro, vti expleas quod nimium interest. Si orbem altiores erunt, atque nimium mortarium deorsum teret, orbiculos ligneos pertusos in miliarium, in columellam supponito, eo altitudinem temperato. Eodem modo latitudinem orbiculis ligneis, aut armillis ferreis temperato, vsque dum recte temperabitur. Trapetus emptus est in Sueffano ℥ . CCC. & olei p. l. compositione ℥ . LX. vestura bouum, operas sex homines v. l. cum bubulcis ℥ . LXXII. cupam ornata ℥ . LXXII. pro oleo ℥ . XXV. s. s. ℥ . DCXXIX. Pompeius emptus ornatus ℥ . CCCXXCIIII. vestura ℥ . CCXXC. Domi mētus concinnatur, & accommodatur. Eo sumpti opus est. ℥ . LX. Summa, ℥ . DCXXIIII. Si orbem in veteres trapetos parabis medios crassos p. l. digitos III. altos p. l. foramen semipedem quoquouersum. eos cum aduerberis, ex trapeto temperato. li emuntur ad Rufri macerias ℥ . CCXXC. temperatur ℥ . XXX. tantidem Pompeiis emitur.

Ad vindemiam quæ opus sunt vs parentur.

23.

FACE ad vindemiam, quæ opus sunt, vti parentur. vasa lauentur: corbulæ sarciantur: picentur dolia: quæ opus sunt, picentur. cum pluet, quala parentur, sarciantur. far molatur. Bennæ emanatur. oleæ caducæ falliantur. Vuas miscellas ad vinum præliganeum, quod operarii bibant, vbi tempus erit, legito. siccum puriter omnium dierum pariter in dolia diuidito. Si opus erit, defrutum indito in mustum, de musto lixiuo coctum, partem quadragesimā addito defruti, vel salis sesqui-

libram in culleum. Marmor si indes in culleum, libram indito. id indito in urnā, misceto cum musto. id indito in dolium refinam si indes, in culleum musti. P. I I I. bene comminuito, indito in fiscellam & facito vti in dolio musti pendeat. eam quassato crebro, vti resina cōdelique scat. Indideris defrutum. aut marmor, aut refinam, dies x x. permisceto crebro, tribulato quotidie. Tortium mustum circumcidaneum suo cuique dolio diuidito, additoque pariter.

Vinum Græcum quomodo fiat.

24.

VINUM Græcū hoc modo fieri oportet: Vuas Apicias percoctas bene legito. vbi delegeris, in eius musti culleum aquæ marinæ veteris quadrantalia I I. vel salis puri modium. Eum in fiscella suspendito, sinitoque cum musto distabescat. Si helueolum vinum facere voles, dimidiū helueoli, dimidium apicii vini indito, defruti veteris partem trigesimā addito. Quicquid vini defrudabis, partem trigesimam defruti addito.

Vina coctā ut seruetur.

25.

QUVM vinum coctum erit, & quū legetur, facito vti seruetur familiæ primum suisque, facitoque studeas bene percoctum siccumque legere, ne vinum nomen perdat. Vinaceos quotidie recentes succernito, lecto retibus subtento cribrum illius rei parato, eos conculcato in dolia picata, vel in lacum vinarium picatum. id bene operito, iubeto oblini, quod des bubus per hiemem. Indidem, si voles, lauito. paulatim erit lorea familiæ, quod bibit.

Vindemia facta ut vasa torcula subligentur.

26.

VINDEMIATA facta vasa torcula, corbular, fiscinas, funes, patibula, fibulas iubeto suo quidquid loco cōdi. Dolia cum vino bis in die face extergeantur. Priuasque scopulas in dolia facito habeas illi rei, qui labra doliolum circumfrices. Vbi erit lectū dies triginta, si bene deacinata erunt dolia, oblinito. Si voles de fece demere vinum, tum erit ei rei optimum tempus.

Sementim ut facias.

27.

SEMENTIM facito, ocinū, viciam, foenum Græcum, fabā, ernum, pabulū bubus. Alteram, & tertiā pabuli sationem facito. Deinde alias fruges serito. Scrobis in veruactō oleis, vlmis, vitibus, ficis, simul cum semine serito. Si erit locus succus, tum oleas

post meridiem, sine vento austro. Tum erit tempestiua, cum semen suum maturum erit. Cauetoque per rorem trahas, ant doles. Quæ materies semen non habebit, cum glubet, tempestiua erit. Vento austro caueto, ne quam materiem, neue vimã tractes, nisi necessario.

Vinea arboreſq; ut mature putentur.

32.

VINEAS, arboreſque mature face incipias putare. Vites propages sulcos, sursum vorſum, quo ad eius facere poteris, vitis facito vti ducas. Arboreſ hoc modo putentur, rami vti diuãricentur, quos relinques, & vti recte cædantur, & ne nimium crebri relinquuntur. vites bene nodentur per omnes ramos. diligenter caueto ne vitem præcipites, & ne nimium perstringas. Arboreſ facito vti bene maritz sint, vitẽſque vti fatis multæ aſſerantur, & sicubi opus erit, de arbore deiician- tur, & in terram deprimantur, & biennio post præcidito veteres.

Vinea ut creſcat.

33.

VINEAM sic facito, vti curetur: Vitẽm bene enodatam deligato recte, flexuoſa vti ne fiet, sursum vorſum ſemper ducito, quoad eius poteris, vinarios, custodeſque recte relinquito. Quam altiffimam vineam facito, alligatoque recte, dum ne nimium cõstringas, hoc modo eam curato. Capita vitium per ſementim ablaqueato. Vineam putatam circumfodito. arare incipito, vltro citroque ſulcos perpetuos ducito. Vites teneras quamprimum propagato, sic occato veteres, quam minimum caſtrato; potius, ſi opus erit, deiicito, biennioque post præcidito. Vitẽm nouellam reſecari tum erit tempus, vbi valebit. Si vinea a vite calua erit, ſulcos interponito, ibique viuiradicem ſerito, vmbra ab ſulcis remoueto crebroque fodito. In vinea vetere ſerito ocinum. Si macra erit, quod granũ capiat ne ſerito, & circum capita addito ſtercus, paleas, vina-ccas, aliquid horum, quo rectius valeat. Vbi vinea frondere cœperit, pampinato. Vineas nouellas alligato crebro, ne caules perfringantur. Et quæ iam in perticam ibit, eius pampinos teneros alligato leuiter, corrigitoque, vti recte ſpectent, Vbi vua varia fieri cœperit, vites ſubligato, pampinato, vuaſq; expellito, circum capita ſerito.

Salictum ut ſuo tempore cadatur.

SALICTVM ſuo tempore cædito, glubito, arteque alligato. Li.

Ex segete vellito ebulum, cicutam, & circum salicta herbam altam, vluamque. eã substernito ouibus, bubusq; frõdem putidam. partem de nucleis succernito & in lacum cõiicito, eo aquam addito, permisceto rutro bene. Inde lutũ circum oleas ablaqueatas addito, nucleos cõbustos itẽ addito. Vltis si macra erit, sarmenta ista concidito minute, & ibidem inarato, aut infodito. Per hiemẽ lucubratione hæc facito. Ridicas & palos quos pridie in tecto posueras, siccos dolato, faculas facito. Stercus egerito, nisi intermestri, lunaq; dimidiata. tum ne tangas. Materiam quã effodies aut præcides, abs terra diebus septem proximis quibus luna plena fuerit, optime eximetur. Omni-no caueto, ne quam materiam doles, neu cædas, neu tangas si potes, nisi siccam, neu gelidam, neu rorulentam. Frumenta face bis sarias runcesque, auenamque destringas.

De vinea & arboribus putatis.

DE vinea & arboribus putatis sarmenta degere, & fiscinam facere, & vitis, & ligna in caminum siculna, & codicillos domi-no in aceruum componeto.

De fornace calcaria.

38.

FORNACEM calcariam pedes latam x. facito, altam pedes xx. vsque ad pedes lll. summam latam redigito. Si vno præfurnio coques, lacunam intus magnam facito, vti satis fiet, vbi cinerem concipiat ne foras sit educendus. Fornacemque bene struito. facito fortax totam fornacem infimã complectatur. Si duobus præfurniis coques, lacuna nihil opus erit. Cum cinere eruto opus erit, altero præfurnio eruito, in altero ignis erit. Ignem caueto ne intermittras, quin semper fiet, neue noctu, neue villo tempore intermittatur, caueto. Lapidem bonum, in fornacem, quam candidissimum, quamminime varium indito. Cum fornacem facies, fauces præcipites deorsum facito. Vbi satis foderis, tum fornaci locum facito, vti quam altissima, & quamminime ventosa fiet. Si paruum altam fornacem habebis, vbi facias lateres summam statuito, aut cementis cum luto summum extrinsecus oblinito. Cum ignem subdideris, siqua flamma exhibit, nisi per orbem summum luto oblinito. Ventus ad præfurnium caueto ne accedat. Inibi austrum caueto maxime. Hoc signi erit, vbi calx cocta erit, summos lapides coctos esse oportebit. item infimi lapides cocti cadent, & flamma minus fumosa exhibit. Si ligna & virgas non poteris vendere, neque lapidem habebis vnde

Vnde calcem coquas, de lignis carbones coquito, virgas & famenta, quæ tibi vñioni supererunt, in segete comburito. Vbi eas combusseris, ibi papauer serito.

Vbi tempestates mala erunt quid fieri possit.

39.

Vbi tempestates malæ erunt, cum opus fieri non poterit, stercus in sterquilinum egerito. Bubile, ouile, cõrtem, villam bene purgato. Dolia plumbo vincito, vel materie quærnea, viri sicca alligato. Si bene sarferis, aut bene alligaueris, & in rimas medicamētum indideris, beneque picaueris quoduis dolium, vinarium facere poteris. Medicamentum in dolium hoc modo facito: Cerae p. 1. resinæ p. 1. sulfuris p. . . . Hæc omnia in calicem nouum indito. eo addito gypsum contritum, vti crassitudo fiat quasi emplastrum, eo dolia sarcito. Vbi sarferis, qui colorem eundem facias, cretæ crudæ partes duas, calcis tertia commisceto: inde laterculos facito, coquito in fornacem, eum conterito, idque inducito. Per imbrem in villam quærto quid fieri possit. Ne cessetur munditias facito. Cogitato, si nihil fiet, nihilo minus sumptum futurum.

Per ver qua fiant.

40.

PER ver hæc fieri oportet. Sulcos & scrobes fieri seminariis: Vitiariis locum verti. vites propagari. In locis crassis & humectis vltimos, ficos, poma, oleas feri oportet. Ficos, oleas, mala, pira, vites inferi oportet luna silenti post meridiem, sine vento austro. Oleas, ficos, pira, mala hoc modo inferito: Quem ramum insiturus eris, præcidito, inclinato aliquantum, vt aqua defluat. Cum præcides, caucto ne librum conuellas. Sumito tibi furculum durum, eum præcuito, salicem Græcam discindito, argillam, vel cretam coaddito, arenæ paululum, & simum bubulum. Hæc vna bene condepsito, quam maxime vt lentum fiat, capito tibi scissam salicem, ea stirpem præcisum circumligato, ne liber frangatur. Vbi id feceris, furculum aridum præcutum inter librum & stirpem artito primores digitos duos, postea capito tibi furculum. quod genus inferere voles, eum primorem præcuito obliquum primores digitos duos. furculū aridum quem artiueras, eximito, eo artito furculum: quem inferere voles librum ad librum vorsum facito, artito vsque adeo quo præcueris. Idem alterum furculum tertium, quartum facito. Quot genera voles, tot indito. salicem Græcā amplius circumligato, luto depsto stirpē oblinito, digitos crassos 111. Insuper lingua bubula obtegitto,

si pluat, ne aqua in librum permanet. eam linguam in super
librum alligato, ne cadat. Postea stramentis circumdato, alliga-
toque, ne gelus noccat.

Infitio vitis aliarumque rerum.

41.

VITIS infitio vna est per ver, altera est cum vva floret, ea
optima est. Pirorum ac malorum infitio per ver, & per solsti-
tium dies quinquaginta, & per vindemiam. Oleæ & ficorum
infitio est per ver. Vitem sic inferito, præcidito quam inferes,
eam mediam diffindito per medullam. eo surculos præcutos
artito. Quos inferes, medullam cum medulla componito. Al-
tera infitio est: Si vitis vitem continget, vtriusque vitem tene-
ram præcuito, obliquo inter sese medullam cum medulla li-
bro colligato. Tertia infitio est: Terebra vitem quam inferes,
pertundito, eo duos surculos vitigineos, quod genus esse vo-
les, insectos obliquos artito ad medullâ. facito iis medullam
cum medulla coniungas, artitoque ea qua terebraueris, alte-
rum ex altera parte. Eos surculos facito sint longi pedes binos:
eos in terram dimittito, replicatoq; ad vitis caput, medias vi-
tis vinculis in terram defigito, terraque operito. Hæc omnia
luto depsto oblinito, alligato, integitoque ad eundem mo-
dum, tanquam oleas.

Ficos & oleas alio modo.

42.

FICOS & oleas altero modo, quod genus aut ficum, aut
oleam esse voles, inde librum scalpro eximito, alterum li-
brum cum gemma de eo fico, quod genus esse voles, eximito;
apponito in eum locum, vnde execaueris in alterum genus.
facitoque vti conueniat. Librum longum facito digitos III.
s. latum digitos tres. ad eundem modum oblinito, integito,
vti cætera.

Sulcos quomodo facias.

43.

SULCOS, si locus aquosus erit, alueatos esse oportet latos
summos pedes III. altos pedes III. infimum latum pedem
vnum, & palmum, eos lapide consternito. si lapis nõ erit, per-
ticis saligneis viridibus controuersis collatis cõsternito: si per-
tica non erit, sarmentis colligatis. Postea scrobes facito altos
P. III. s. latos pedes IIII. & facito de scrobe aqua in sulcum
defluat, ita oleas serito.

Vitibus sulcos propagationesque.

VITIBVS sulcos & propagines, ne minus pedibus II. s.
quo

refecato. vbi trima erit, eximito, si pecus pascetur. vbi vitem serere voles, ter prius refecato, quam ad arborem ponas. vbi V nodos veteres habebit, tum ad arborem ponito. quotannis porrinam inserito, quotannis habebis quod eximas.

Pomarium seminarium.

43.

POMARIUM seminarium ad eundem modū, atque oleagineum facito. Suum quidquid genus talearum serito. Semen cupressi vbi seres, bipalio vortito. vere primo serito. porcas pedes quinos latas facito: eo sterco minutum addito, confarito, glebasque comminuito. Porcam planam facito, paulum concavam. Tum semen serito, cribro tanquam linum, eo terram cribro incernito, altam digitum transversum. Eam terram tabula aut pedibus complanato, furcas circum offigito. eo periticas intendito. eo sarmenta aut crates ficarias imponito, quæ frigus defendant, & solem. vti subtus homo ambulare possit, facito: crebro runcato: simul herbæ inceperint nasci, eximito. Nam si herbam duram velles, cupressos simul euelles. Ad eundem modū semen pirorum, malorum serito, tegitoq;. Nuces pineas ad eundem modum, nisi tanquam alium serito.

De vinea vetere.

44.

VINEAM veterem si in alium locum trāsferre voles, duntaxat brachium crassam licebit. Primū deputato, binas gemmas, ne amplius relinquito. Ex radicibus bene effodito, vsque radices persequitor, & caueto ne radices faucies. ita vti fuerit, ponito in scrobe, aut in sulco, operitoque, & bene occulcato. Eodemque modo vineam statuito, alligato, flexatoque vti fuerit, crebroque fodito.

Prata quomodo stercorentur.

50.

PRATA primo vere stercoreto luna silenti. Quæ irrigua non erunt, vbi fauonius flare cœperit. Cum prata defendes, depurgato, herbasque malas omneis radicitus effodito. Vbi vineam deputaueris, aceruum lignorum virgarumque facito. Ficos interputato, & in vinea ficos subradito alte, ne eas vitis scandat. Seminaria facito, & vetera refarcito. Hoc facito antequam vineam fodere incipias.

Vbi daps profanata erit, quid fiat.

VBI daps profanata comestaque erit, verno arare incipito, & loca primum arato quæ succissima erunt: & quæ crassissima & aquo-

deinde ea pro fœno dato. Vbi verno dare cœperis, modium glandis aut vinaciorum dato, aut modium lupini macerati, & fœni pondo xv. Vbi ocinum tempestiuum erit, dato primum. Manibus carpito, id renascetur, quod falcula secueris, non renascetur. Vsq̄ue ocinum dato, donec arefc̄at, ita temperato, postea viciam dato, postea panicum dato, secundum panicum frondem vlmeam dato. Si populneam habebis, admisceto, vt vlmea fatis fiet. Vbi vlmeam non habebis, querneam & ficulneam dato. Nihil est quod magis expediat, quam boues bene curare. Boues nisi per hiemem, cum non arabunt, pasci non oportet. Nam viride cum edunt, semper id expectant. & fiscellas habere oportet, ne herbam sectentur cum arabunt.

De lignis domini.

55.

LIGNA domino in tabulato condito, codicillos oleaginosos, radices in aceruo sub dio metas facito.

Familia cibaria quantum dentur.

56.

FAMILIAE cibaria qui opus facient per hiemem, tritici modios IIII, per æstatem modios IIII. s. vilico, vilicæ epistatæ, opilioni modios III. Compeditis per hiemem panis P. IIII. Vbi vineâ fodere cœperint, panis P. v. vsque adeo dum ficus esse cœperint, deinde ad P. IIII. redito.

Vinum familia quantum detur.

57.

VINVM familiae, vbi vindemia facta erit, loram bibant menses III. Mense quarto heminas in dies, id est, in mense congios II. s. Mense quinto, sexto, septimo, octauo, in dies sextarios, id est, in mense congios quinque. nono, decimo, undecimo, in dies heminas ternas: id est amphoram. Hoc amplius Saturnalibus, & Compitalibus in singulos homines congios. Summa vini in homines singulos inter annum cum compeditis vti quicquid operis facient pro portione addito. Eos non est nimium in annos singulos vini quadrantaliam x. ebibere.

Pulmentarium familia quantum detur.

58.

PULMENTARIUM familiae, oleæ caducæ quam plurimum condito. Postea oleas tempestiuas, vnde minimum olei fieri poterit, eas condito, parcito, vti quamdiutissime durent. Vbi oleæ comesc̄erunt, halecem & acetum dato. Oleum dato

crescere. Quam citissime conficies, tam maxime expediet, & totidem modis collectæ plus olei efficient, & melius. Olea quæ diu fuerit in terra, aut in tabulato, inde olei minus fiet & deterius. Oleum si poteris, bis in die depleto. Nam oleam quamdiutissime in amurca & in fracibus erit, tam deterri- mum erit.

Oleum viride quomodo fiat.

65.

OLEUM viride sic facito: Oleam quamprimum ex terra tollito. Si inquinata erit, lauito, a foliis & stercore purgato. Postridie aut post diem tertium, quam lecta erit, facito. Oleam ubi nigra erit, stringito. Quam acerbissima olea oleum facies, tam oleum optimum erit. Domino de matura olea oleum fieri maxime expediet. Si gelicidia erunt, cum oleam coges, triduum, aut quatrimum post oleum facito. Eam oleam, si voles, sale inspergito. Quam calidissimum torcularium & cellam habeto.

Custodis & capulatoris officia.

66.

SERVEY diligenter cellam & torcularium. Caucat quam- minimum in torcularium & in cellam introeatur. Quam- mundissime purissimeque fiat, vaso aheneo, neq; nucleis ad oleum ne vtatur. nam si vtetur, oleum male sapiet. Cortinam plumbeam in lacum ponito, quo oleum fluat. ubi factores vestibus prement, continuo capulator concha oleum, quam- diligentissime poterit, tollat, nec cesset. Amurcam caueat ne tollat. Oleum in labrum primum indito. Inde in alterum do- sium indito. De iis labris fraces, amurcamque semper subtra- hito. Cum oleum sustuleris de cortina, amurcam dehorito.

Item custodis officia.

67.

QUI in torculario erunt, vasa pura habeant, curentque yd olea bene perficiatur, beneque siccetur. Ligna in torculario ne exdant. Oleum frequenter capiant. Factoribus det in singu- los factus, olei sextarios, & in lucernam quod opus fiet. Fra- ces quotidie reiiciat. amurcam commutet vsque adeo, donec in lacum, qui in cella est, postremum peruenerit, fiscinas spon- gia effingat, Quotidie oleo lacum commutet, donec in do- sium peruenerit. In torculario & in cella caueat diligenter, ne- quid olei surripiatur,

Vasa olearia & vinaria extollere.

68.

UBI vindemia & olcitas facta erit, prela extollito, funes tor- culos,

uato. Farinam in mortarium indito, aquæ paulatim addito, subigitoque pulchre, vbi bene subegeris, defingito, coquitoque sub testu.

Libum hoc modo facito.

75.

LIBUM hoc modo facito. Casei P. II. bene disterat in mortario. vbi bene distriuerit, farinæ siliginæ libram, aut si voles tenerius esse, selibram similaginis solum eodem indito, permiscetoque cum caseo bene, ouum I. addito, & vna permisceto bene. Inde panem facito. Folia subdito, in foco calido sub testu coquito leniter.

Placentam sic facito.

76.

PLACENTAM sic facito. Farinæ siliginæ L. II. vnde solum facias in tracta, farinæ L. IIII. & alicæ primæ L. II. alicâ in aquam infundito. vbi bene mollis erit, in mortarium purum indito, siccatoque bene. Deinde manibus depresso. vbi bene subactum erit, farinæ L. IIII. paulatim addito, id vtrunque tracta facito. In qualo, vbi arefcant, componito. vbi arebunt, componito puriter, tum facies in singula tracta. Vbi depresso, panis oleo vincto tangito, & circumtergeto, vnguitoque vbi tracta erunt. focum, vbi coquas, calfacito bene, & testum. Postea farinæ L. II. conspergito, condepressoque. Inde facito solum tenue casei ouilli P. XIIII. ne acidum fiet, & bene recens in aquam indito; ibi macerato, aquam ter mutato. Inde eximito, siccatoque bene paulatim manibus, siccum bene in mortarium imponito. Vbi omne caseum bene siccaueris, in mortarium purum manibus condepresso, comminuitoque quam maxime. Deinde cribrum farinarium purum sumito, caseumque per cribrum facito transeat in mortarium. Postea indito mellis boni P. IIII. s. id vna bene commisceto cum caseo. Postea in tabula pura, quæ pateat P. I. ibi balteum ponito, folia laurea vincta supponito, placentam fingito. Tracta singula in totum solum primum ponito, deinde de mortario tracta linito, tracta addito singularim, item linito vsque adeo, donec omne caseum cum melle adusus eris. In summum tracta singula indito, postea solum contrahito, ornatoque focum. * de ue primo, temperatoque. Tunc placentam imponito, texto calido operito, pruna insuper, & circum operito. Videto, vt bene, & otiose percipuas. aperito, dum inspicias bis, aut ter. vbi cocta erit, eximito, & melle vnguito: hæc erit placenta semodialis.

Spiram

in vnum vas liceto coniiicere. Eam rem diuinā vel seruus, vel liber licebit faciat. Vbi res diuina facta erit, statim ibidem consumito. Mulier ad eam rem diuinā ne adsit, nec videat quomodo fiat. Hoc votū in annos singulos, si voles, licebit vouere.

Sauillum sic facito.

84.

SAVILLVM hoc modo facito. Farinæ selibram, casei P. II. & vna commisceto quasi libum mellis P. 3. & ouum vnum. Catinum fistile oleo vnguito. Vbi omnia bene commiscueris, in catinum indito. Catinū texto operito. videto vt bene percoquas medium, vbi altissimum est. vbi coctum erit, catinum eximito, melle vnguito, papauer infriato, sub textum subde paulisper, postea eximito. ita pone cum catillo, & lingulis.

Pulsem punicam sic facito.

85.

PVLTEM punicam sic coquito. Libram alicę in aquam indito, facito vti bene maceat. Id infundito in alueum purum, eo casei recentis P. III. mellis. P. s. ouum vnum, omnia vna permisceto bene. Ita insipito in aulam nouam.

Graneam triticeam sic facito.

86.

GRANEAM triticeam sic facito. Selibram tritici puri in mortarium purum indat, lauet bene, corticemque deterat bene, eluatque bene. Postea in aulam indat, & aquam puram, coquatque. Vbi coctum erit, lacte addat paulatim vsque adeo, donec cremor crassus erit factus.

Amulum sic facito.

87.

AMVLVM sic facito. Siliginem purgato bene, postea in alueum indat, eo addat aquam bis in die. Die decimo aquam exsiccato, exurgeto bene, in alueo puro misceto bene, facito tāquam fax fiat. Id in linteum nouum indito, exprimito cremorem in patinam nouā, aut in mortariū. id omne ita facito, & refricato denuo. Eam patinam in sole ponito, areseat. vbi arebit, in aulam nouam indito, inde facito cum lacte coquat.

Salem candidum sic facito.

88.

SALBM candidum sic facito. Amphoram defracto collo puram impleto aquæ puræ, in sole ponito: ibi fiscellam cū sale populari suspendito, & quassato, suppletoque identidem. Id aliquoties in die quotidie facito, vsque adeo donec sal desuerit tabescere biduum. Id signi erit, mænam aridam, vel ouum demittito: si natabit, ea muries erit. vel carnem, vel caseos, vel salsamenta quo cōdias. Eam muriam in labella, vel in patinas in sole

Fici uti grossos teneant.

94.

FICI uti grossos teneant, facito omnia, quo modo oleæ, & hoc amplius, cum ver adpetet, terram adaggerato bene. Si ita feceris, & grossi non cadent, & fici scabræ non fient, & multo feraciores erunt.

Conuoluulus in vinea ne fiet.

95.

CONVOLVULVS in vinea ne fiet, amurcã condito, puram bene facito, in vas ahenum indito congios 11. postea igni leni coquito, rudicula agitato crebro, vique adeo, dum fiat tam crassum, quam mel. Postea sumito bituminis tertiarium, & sulfuris quartarium. Conterito in mortario seorsum vtrunque. Postea infriato quam minutissime in amurcam caldam, & simul rudicula misceto, & denuo coquito sub dio. Nam si in testo coquas, cum bitumen & sulfur additum est, exan-descet. Vbi erit tam crassum, quam viscum, finito frige-scat. Hoc vitem circum caput, & sub brachia vnguito, conuoluulus non nascetur.

Oves ne scabræ fiant.

96.

OVES ne scabræ fiant, amurcam condito, puram bene facito, aquam vbi lupinus deferuerit, & facem de vino bono inter se omnia commisceto pariter. Postea cum detonderis, vnguito totas, finito biduum aut triduum confudent. Deinde lauito in mari: si aquam marinam nõ habebis, facito aquam sal-sam, ea lauito. Si hæc sic feceris, neque scabræ fient, & lanæ plus, & meliorem habebunt, & ricini non erunt molesti. Eo-dem in omnes quadrupedes vrito, si scabræ erunt.

Amurca axem vnguito.

97.

AMURCA decocta axem vnguito, & lora, & calciamenta, & coria omnia meliora facies.

Vestimenta ne tineæ tangant.

98.

VESTIMENTA ne tineæ tangant, amurcam decoquito ad dimidium; ea vnguito fundum arcæ, & extrinsecus, & pedes, & angulos. Vbi ea adauerit, vestimenta condito. Si ita feceris, tineæ non nocebunt. Et item ligneam supellectilem omnem si vngues, non putescet: & cum ea terferis, splendidior fiet. Item ahenea omnia vnguito, sed prius exterge-to bene. Postea cum vnxeris, cum vti voles, exterge-to, splendidior erit, & ærugō non erit molesta.

Musti quadrantalia x. in aheneum, aut plumbeum infundito, ignem subdito. vbi bullabit vinum, ignem subducito. vbi id vinum refrixerit, in doliū quadragenarium infundito, seorsum in vas aquæ dulcis quadrantali. infundito. salis M° i. finito muriam fieri. Vbi muria facta erit, eodem in doliū infundito. Schoenum, & calamum in pila contundito, quod fiet sextarium vnum eodem in doliū infundito, vt odoratum fiet. Post dies xxx. doliū oblinito. Ad ver diffundito in amphoras. Biennium in sole finito positum esse. Deinde in tectum conferto. Hoc vinum deterius non erit, quam coum.

Aqua marina concinnatio.

106.

AQUAE marinæ quadrantali. ex alto sumito, quo aqua dulcis non accedit, sesquilibram salis frigito, eodem indito, & rude misceto vsque adeo, donec ouum gallinaceum coctū natabit, desinito miscere. Eodem vini veteris, vel aminii, vel miscelli albi congios i i. infundito, misceto probe. Postea in vas picatum confundito, & oblinito. Siquis plus voles aquæ marinæ concinnare, pro portione, ea omnia facito.

Quo labra doliūrum circūlinas, vt bene odorata sient, & nequid vitii in vinum accedat.

107.

SAPAE congios vi. quam optime infundito in aheneum, aut in plumbeum. & iris aridæ contusæ heminatæ, & sertam campanicam p. v. bene odoratam, vna cum iri contundas, quam minutissime per cribrum cernas, & vna cum sapa coquas sarmentis, & leui flamma commoueto. Videto, ne aduras. vsque coquito, dum dimidium excoquas. Vbi refrixerit, confundito in vas picatum bene odoratū, & oblinito, & vitio in labra doliūrum.

Vinum si voles experiri.

108.

VINUM si voles experiri duraturum sit, nec ne, polentam grandem dimidium acetabuli in caliculum nouum indito, & vini sextarium de eo vino quod voles experiri, eodem infundito, & imposito in carbones, facito bis, aut ter inferueat. Tū id percolato, polentam adiicito. Vinum ponito sub dio. Postridie mane gustato. Si id sapiet, quod in doliū est, scito duraturum. Si subacidum erit, non durabit.

Vinum asperum lene fieri.

109.

VINUM asperum quod erit, lene & suaue si voles facere, sic facito. De etuo farinam facito lib. iiii. & vini cyathos iiii. conspergito sapa. Postea facito laterculos. Sinito combi-

bant ne

voles, de lacu quāprimum vinū in dolia indito, finito dies xv. operta ante quam oblinas, relinquito qua interspiret vinum. postea oblinito. Post dies xl. diffundito in amphoras, & addito in singulas amphoras sapæ sextarium vnum. Amphoras nolito implerē nimium ansarum infimarum fini. & amphoras in sole ponito, vbi herba non fiet. & amphoras operito, ne aqua accedat, & ne plus quatrimum in sole fueris. Post quatrimum in culleum componito, & instipato.

Vinum si voles concinnare ut aluum bonam faciat. 114.

VINUM si voles concinnare, ut aluum bonam faciat, secundum vindemiam, vbi vites ablaqueantur, quantum putabis ei rei satis esse vini, tot vites ablaqueato, & signato. earum radices circunsecato, & purgato. Veratri radices contundito in pila, eas radices dato circum vitem. & sterces veteres, & cinerem veterem, & duas partes terre circundato radices vitis. terram insuper iniicito. Hoc vinum seorsum legito. Si voles seruare in vetustatem, ad aluum mouendam seruato, nec commisceas cum cætero vino. De eo vino cyathum sumito, & misceto aqua, & bibito ante cœnam. Sine periculo aluum mouebit.

In vinum mustum veratri atri.

IN vinum mustum veratri atri manipulum coniecito in amphoram. vbi satis efferuerit, de vino manipulum eiicito, id vinum seruato ad aluum mouendam.

Vinum ad aluum mouendam.

115.

VINUM ad aluum mouendam concinnare si voles: Vites cum ablaqueabuntur, signato rubrica, ne admisceas cum cætero vino. Treis fasciculos veratri atri circumponito circum radices, & terram insuper iniicito. Per vindemiam de iis vitibus, quod delegeris, seorsum seruato, cyathum in cæteram portionem indito, aluum mouebit, & postridie perpurgabit sine periculo.

Lentim quomodo seruetur.

116.

LENTIM quomodo seruari oporteat. Laserpitium aceto diluito, permisceto lentim aceto laserpitiato, & ponito in sole. Postea lentim oleo perfricato, finito areseat, ita integra seruabitur recte.

Olea alba quomodo condiantur.

117.

OLEAE albae quemadmodum condiantur. Ante quam nigrae fiant

Ut canes interdium conclusos habeas.

124.

CANES interdium clausos esse oportet, vt noctu acriores & vigilantiores sint.

Vinum murteum q. n. m. facere debeas.

125.

VINUM murteum sic facito: Murtam nigram arfacito in umbra. vbi iam passa erit, seruato ad vindemiam, in vrnā musti contundito murtæ semodium, id oblinito: Vbi desuerit feruere mustum, murtā eximito. Id est ad alium crudam, & ad lateris dolorem, & ad coeliacum.

Ad tormina & si alius non consistat.

126.

AD tormina, & si alius non consistet, & si tineæ, & lumbrici molesti erunt, x x x. mala punica acerba sumito, contundito, indito in vicecum, & vini nigri austeri congios tres vas oblinito, post dies x x x. aperito, & vtito: ieiunus heminam bibito.

Ad dyspepsiam & stranguriam.

127.

AD dyspepsiam & stranguriam mederi malum punicum vbi florebit, colligito. Tris minas in amphoram infundito. vini q. i. veteris addito, & foeniculi radicem puram contusam minam. Oblinito amphoram, & post dies x x x. aperito & vtitor. Vbi voles cibum concoquere, & lotium facere, hinc bibito quantum voles sine periculo. Idem vinum tinias per-purgat, & lumbricos, si sic concinnes. Incoenatum iube esse, postridie thuris drachmam i. conterito, & mel coctum drachmam vnam, & vini sextarium origaniti. dato ieiuno, & puero pro ætate triobolum, & vini heminam. Supra pilam inscendar, & saliat decies, & deambulet.

Habitationem delutaro.

128.

Si habitationem delutare vis, terram quam maxime cretosam, vel rubricosam sumito, eo amurcam infundito, paleas indito. Sinito quatriddum fracescat. vbi bene fracuerit, rutro concidito. vbi concideris, delutato. Ita neque aspergo nocet, neque mures caua facient, neque herba nascetur, neque lutamenta scindent se.

Area quomodo fiat.

129.

AREAM vbi frumentum teratur, sic facito: Confodiatur minute terra, amurca bene conspergatur, vt combibat quam plurimum. comminuito terram, & cylindro aut pauicula coquato.

Ansequam messem incipias, ut porcā præcidaneam facias

134.

PRIVSQVAM messem facies, porcā præcidaneam hoc modo fieri oportet. Cereri porca præcidanea, porco foemina, priusquam hæc fruges condantur, far, triticum, ordeum, fabam, semen rapicium, thure, vino, Iano, Ioui, Iunoni præfatio. Priusquam porcū foeminā immolabis, Iano struem commoueto sic: Iane pater, te hac strue commouenda bonas preces precor, uti sis volens propitius mihi, liberisque meis, domo familiarque meæ. Feretum Ioui moueto & mactato sic: Jupiter te hoc fereto obmouendo bonas preces precor, uti sis volens propitius mihi liberisque meis, domo familiarque meæ mactus hoc fereto. Postea Iano vinum dato sic: Iane pater, uti te strue commouenda bonas preces bene precatus sum, eiusdem rei ergo macte vino inferiori esto. Postea Ioui sic: Jupiter macte fereto esto, macte vino inferiori esto. Postea porcā præcidaneam immolato. Vbi exta profecta erunt, Iano struem commoueto, mactatoque item uti prius obmoueris. Ioui feretum obmoueto, mactatoque item uti prius feceras. Item Iano vinum dato, & Ioui vinum dato, ita uti prius datum obstruem obmouendam, & feretum libandum. postea Cereri exta, & virum dato.

Quemadmodū tunicas, catorasque res & ubi emant. 135.

ROMÆ tunicas, togas, saga, centones, sculponeas: Calibus, & Minturnis, cuculliones, ferramenta, falces, palas, ligones, secures, ornamenta, murices, catellas: Venafro, palas: Suessæ, & in Lucanis plostra, treblæ Albæ: Romæ dolia, labra: tegulæ ex Venafro. Aratra in terram validam romanica bona erunt, in terram pullam campanica, iuga romanica optima erunt. Vomis indutilis optimus erit. Trapeti Pompeiis. Nolæ ad Rusri maceriam claues. Clostra Romæ. Hamæ, vrnæ oleariæ, vrci aquarii, vrnæ vinarie, alia vasa ahenea Capuæ. Nolæ fiscinæ campanicæ. Hæ hamæ vtilis sunt. Funis subductarius, spartum omne Capuæ. Fiscinas romanicas Suessæ, Casino. Eæ optimæ erunt Romæ. funem torculum liquis faciet Casini L. Tūnius. Venafri C. Mennius L. F. eo indere oportet coria bona VIII. nostratia recentia quæ depsta sient, quam minimum salis habeant, ea depstere & vnguere vngvine prius oportet, tum siccare. Funem exordiri oportet longum pedes LXXII. toros III. habeat lora in toros singulos IX, lata digitos

cri coersendi ergo. Harumce rerum ergo, siue ego siue quis iussu meo fecerit, vti id recte factum fiet. Eius rei ergo te hoc porco piaculo immolando bonas preces precor, vti sis volens propitius mihi, domo familiarique meæ, liberisq; meis. Harumce rerū ergo maeste hoc porco piaculo immolando esto.

Si fodere vales altero piaculo quid facere debeas. 140.

Si fodere velis altero piaculo, eodem modo facito, hoc amplius dicito, operis faciūdi causa: cum opus, quotidie per partes facito. si intermiseris, aut feræ publicæ aut familiares intercesserint, altero piaculo facito.

Si agrum lustrare vis, quid facere debeas. 141.

A G R V M lustrare sic oportet. Impera suouitaurilia circumagi cum diuis volentibus, quodque bene eueniat mando tibi Mani, vti illace suouitaurilia fundum, agrum, terramq; meam quota ex parte siue circumagi, siue circumferenda censcas, vti cures lustrare. Ianum, Iouemque vino præfamino, sic dicito: Mars pater te precor, quæsoque vti sis volens propitius mihi, domo, familiarique nostræ, quouis rei ergo agrum, terram, fundumque meum suouitaurilia circumagi iussi. vti tu morbos visos, inuisosque, viduertatem, vastitudinemque calamitates, intemperiasque prohibebis, defendas, auertuncesque. vti que tu fruges, frumenta, vineta, vitigulaq; grandire, beneque euenire sinas. pastores, pecusque salua seruas sis, diisque bonam salutem valetudinemque mihi, domo, familiarique nostræ. Harumce rerum ergo fundi, terræ agrique mei lustrandi, lustrique faciendi ergo sicuti dixi maeste hisce suouitaurilibus lactentibus immolandis esto. Mars pater eiusdem rei ergo, maeste hisce suouitaurilibus lactentibus esto. Item cultro facito struem, & ferrum vti adsiat. Inde obmoueto. Vbi porcum immolabis, agnum, vitulumque sic oportet. Eiusque rei ergo maeste hisce suouitaurilibus immolandis esto nominare vetat Martem, neque agnum, vitulumque. Si minus in omnes litabit, sic verba concipito: Mars pater, si quid tibi in illisce suouitaurilibus lactentibus, neque satisfactum est, te hisce suouitaurilibus piaculo. Si vno, duobusue dubitauerit, sic verba concipito: Mars pater, quod tibi illuc porco, neque satisfactum est, te hoc porco piaculo.

Vilici officia.

142.

VILICI officia quæ sunt, quæ dominus præcepit, ea omnia quæ in fundo fieri oportet, quæq; emi paratq; oportet, quomo

quomodoque cibaria, vestimenta familiae dari oportet, eadem vti curet, faciatque monco, dominoque dicto audiēs sit. Hoc amplius, quomodo vilicam vti oportet, & quomodo ex imperari oportet, vti aduentu domini, quae opus sunt, parentur, curenturque diligenter.

Vilica officia.

243.

VILICAE quae sunt officia, curato faciat. Si eam tibi dederit dominus uxorem, ea esto contentus. Ea te metuat. Facito ne nimium luxuriosa fiet. Vicinas, aliasque mulieres quam minimum vtatur. Neue domum, neue ad sese recipiat. ad coenam nequo eat, neue ambulatrix fiet. rem diuinam ni faciat, neue mandet, qui pro ea faciat iniussu domini, aut dominae. Scito dominum pro tota familia rem diuinam facere. Munda fiet. Villam conuersam mundamque habeat. Focum purum circumuersum quotidie, priusquam cubitum eat, habeat. Kalendis, Idibus, Nonis festus dies cum erit, coronam in focum indat. Per eosdemque dies Lari familiari pro copia supplicet. Cibum tibi, & familiae curet, vti coctū habeat. Gallinas multas, & oua vti habeat. Pira arida, sorba, ficos, vuas passas, sorba in sapa, & pira, & vuas in doliis, & mala struthica. Vuas in vinaceis, & in vrcis, in terra obrutas. Et nuces praenestinas recentes in vrcio in terra obrutas habeat. Mala scantiana in doliis, & alia quae condi solent, & siluatica. Haec omnia quotannis diligenter vti condita habeat. Farinam bonam, & far subtile sciat facere.

Lex olea legenda.

244.

OLEAM legendam hoc modo locare oportet. Oleam cogito recte omnem arbitrato domini, aut quem custodem fecerit, aut cui olea venierit. Oleam ne stringito, neue verberato iniussu domini aut custodis. Si aduersus ea quis fecerit, quod ipse eodie delegerit, pro eo nemo soluet, neque debetur. Oleam qui legerint, omnes iuranto ad dominum, aut ad custodem, sese oleam non surripuisse, neque quenquam suo dolo malo ea oleitate ex fundo L. Manlij. Qui eorum non ita iurauerit quod is legerit omne, pro eo argentum nemo dabit, neque debetur. oleam cogi recte, satis dato arbitrato L. Manlij. Scale ita vti datae erunt, ita reddito, nisi quae vetustate fractae erunt. Si non erunt, reddet aequas, aut arbitrato deducetur. Siquid redemptoris opera domino damni datum erit, resolutio. Id viri boni arbitrato deducetur. Legulos quos

opus erunt, præbeto, & strictores. Si non præbuerit, quanti conductum erit, aut locatum erit, deducetur. tanto minus debetur. De fundo ligna & oleam ne deportato. Qui oleam legerit, qui deportarit, in singulas deportationes ss. n. 11. deducentur, neque id debetur. Omnem oleam puram metietur. Modio oleario assiduos homines quinquaginta præbeto, duas partes strictorum præbeto. Nequis concedat, quo olea legunda & faciunda carius locetur. Extra quam si quem socium impræsentiarum dixerit, si quis aduersum ea fecerit, si dominus aut custos volent, iurent omnes socii. Si non ita iurauerint, pro ea olea legunda, & faciunda nemo dabit, neque debetur ei, qui non ita iurauerit. Accessiones in $\text{M}^{\circ} \infty \text{ c. c.}$ accedit oleæ falsæ $\text{M}^{\circ} \text{ v.}$ olei puri p. 1 x. in tota oleitate ss. v. aceti quadrantalia v. Quod oleæ falsæ non acceperint, dum oleam legent, in modios singulos ss. s. s. dabuntur.

Lex olea faciunda.

145.

OLEAM faciundam hac lege oportet locare. Facito recte arbitrato domini, aut custodis. Qui id negotium curabit si sex iugis vasis opus erit, facito. Homines eos dato, qui placebunt aut custodi, aut quis eam oleam emerit. Trapeti facito. Si operarii conducti erunt, aut faciunda locata erit, pro eo resolutio, aut deducetur. Oleum ne tangito vitendi causa, neque furandi causa, nisi quod custos dederit, aut dominus. Si sumptuerit, in singulas sumptiones ss. n. xl. deducentur, neque debetur. Factores, qui oleum fecerint, omnes iuranto aut ad dominum, aut ad custodem, sese de fundo l. Manlii, neque alium quenquam suo dolo malo, oleum, neque oleam furripuisse. Qui eorum non ita iurauerit, quæ eius pars erit, omne deducetur, neque debetur. Socium nequē habeto, nisi quem dominus iusserit, aut custos. Siquid redemptoris opera domino damni datum erit, viti boni arbitrato deducetur. Si vitide oleum opus fiet, facito accedere oleum, & falsæ vitioni, quod satis fiet, vasarium vict. l. l.

Lex olea pendens.

146.

OLEAM pendentem hac lege venire oportet. Olea pendens in fundo Venastro venibit. Qui oleam emerit, amplius quam quanti emerit: omnis pecuniæ centesima accedet. Præconium præsens ss. l. & oleum romanici pondo g d. turidis p. c c. oleæ caducæ $\text{M}^{\circ} \text{ l.}$ strictiuz $\text{M}^{\circ} \text{ x.}$ Modio oleario mensum dato vnguinis pondo x. Ponderibus modisque do-

mini

qua, itinere, actu domini vsioni recipitur. Siquid emptor, aut pastores, aut pecus emptoris domino damni dederit, boni viri arbitrato resoluat. Siquid dominus, aut familia, aut pecus emptori damni dederit, viri boni arbitrato resoluetur. donicum pecuniam satisfecerit, aut delegarit, pecus & familia, quae illic erit, pigneri sunt. Siquid de iis rebus controuersia erit, Romae iudicium fiat.

Fructus ouium qua lege veniant.

150.

F R U C T U M ouium hac lege venire oportet. In singulas caefi p. i. s. dimidium aridum, lacte feriis quod mulserit dimidium & praeterea lactis vnam i. Hisce legibus agnus diem & noctem qui vixerit, in fructum, & Kal. Iun. emptor fructu cedat. Si interkalatum erit κ Maiis agnos xxx, ne amplius promittat. Oues quae non pepererint, binæ pro singulis in fructu cedent. Die lanam, & agnos vendat. Menses x, ab coactore releget porcos ferarios. In oves denas singulos pascat. Conductor i i, menses pastorem praebet, donec domino satisfecerit, aut soluerit, pigneri esto.

Cupressum quomodo seras.

151.

S E M E N cupressi quando legi, feri, propagarique oporteat, & quo pacto cupresseta feri oporteat Manius Percennius Nolanus ad hunc modum monstrauit. Semen cupressi tarentinae per ver legi oportet: materiam vbi hordeum flauescit. id vbi legeris in sole ponito, semen purgato, id aridum condito: vti aridum expositum fiet, per ver serito in loco vbi terra tenerissima erit, quam pullam vocant, vbi aqua propter fiet. cum locum stercoreato primum bene stercore caprino, aut ouillotum vortito bipalio, terram cum stercore bene permisceto, depurgato ab herba graminibusque. Bene terram comminuito, areas facito pedes latas quaternos: subcauas facito, vti aquam continere possint. inter eas sulcos facito, qua herbas de areis purgare possis. vbi areae factae erunt, semen serito crebrum, ita vti linum feri solet. co cribro terram incernito, dimidiatum digitum terram altam succernito. id bene tabula, aut manibus, aut pedibus complanato. Si quando non pluet, vti terra sitiat, aquam irrigato leniter in areas. Si non habebis vnde irriges, gerito, inditoque leniter. Quotiescunque opus erit, facito vti aquam addas. Si herbae natæ erunt, facito vti ab herbis purges quam tenerissimis herbis, & quoties opus erit purges per ariditatem, ita vti dictum est, fieri oportet, & vbi
semen

sumito brassicæ quæ leuissima erit, p. 1111. Inde facito manipulos æquales tres, colligatoque. postea ollam statuito cum aqua. vbi occipiet feruere paulisper, dimittito vnum manipulum, feruere desistet. Postea vbi occipiet feruere, paulisper dimittito vsque admodum dum quinquies quinque numeres. tum eximito. Item facito alterum manipulum, item tertium, postea conuicito & contundito, item eximito, in linteum exugeto succum, quasi heminam, in pocillum fistile. Eo indito salis micam quasi eruum, & cumini fricti tantum quod oleat. Postea ponito pocillum in sereno noctu. qui poturus erit, lauet calida, bibat aquam mulsam, cubet incœnatus. Postea mane bibat sucum, deambuletque horas 1111. agat, negotii siquid habebit. Vbi libido veniet nausæ, eumque apprehendet, decumbat, purgetque sese. Tantum bilis, pituitæque eiiciet, vti ipse miretur, vnde tantum fiet. Postea vbi deorsum versus ibit, heminam, aut paulo plus bibat. Si amplius ibit, sumito farinæ minutæ conchas duas, infriet in aquam, paulum bibat, consistet. Verum quibus tormina molesta erunt, brassicam in aquam macerare oportet. vbi macerata erit, conuicito in aquam calidam, coquito vsque donec ea commadebit bene. aquam defundito. postea salem addito, & cumini paululum, & pollinem polentæ. eodem addito & oleum, postea feruefacito. Infundito in catinum, vti frigescat. eo interito. quod volet, cibi postea edit. sed si poterit solam brassicam esse, edit. Et si sine febre erit, dato vini atri duri. Aquæ tum bibat quam minimum. Si febris erit, aquam. Id facito quotidie mane. Nolito multum dare, ne pertædescat, vti possit porro libenter esse. Ad eundem modum viro & mulieri, & puero dato. Nunc de illis quibus ægre lotium it, quibusque substillum est. Sumito brassicam, conuicito in aquam feruentem, coquito paulisper, vti subcruda fiet. postea aquam defundito non omnem. eo addito oleum bene, & salem, & cumini paululum. inferuefacito paulisper, postea inde iusculum frigidum sorbere, & ipsam brassicam esse oportet, vti quam primum excoquat, quotidie id facito.

De brassica pythagorea, quid in ea boni sit, salubritatisq. 157.

PRINCIPIUM te cognoscere oportet, quæ genera brassicæ sint, & cuiusmodi naturam habeant omnia. Ad salutem temperat, comutatq; sese semper cum calore, arido, simul humido, & dulci, & amaro, & acri. Sed quæ vocatur* septem bona in commixturam, natura omnia hæc habet brassica. Nunc vti cognoscas naturam earum, prima est, leuis quæ nominatur. ea est gran-

serpitiū inrasū cum brassica ex aceto oxymelli, & sale sparsa. Hac si vteris, omnes articulos poteris experiri. Nullus sumptus est. & si sumptus esset, ramen valetudinis causa experirer. hanc oportet mane ieiunum esse. Omnis qui insomniosus est, hac eadem curatione sanum facies. Verum assam brassicam, & vinctam caldam salis paulum dato homini ieiuno. Quam plurimum ederit, tam citissime sanus fiet ex eo morbo. Tormina quibus molesta erunt, sic facito: Brassicam macerato bene, postea in aulam conii cito, deferuefacito bene. Vbi cocta erit bene, aquam defundito. eo addito oleū bene, & salis paululum, & cuminum, & pollinem polentæ. Postea ferue bene facito. vbi feruerit, in catinum indito. Dato edat, si poterit, sine pane. si non, panis parum ibidem madefaciat. Et si febriim non habebit, dato vinum atrum bibat. cito sanus fiet. Et hoc, si quando vsus venerit, qui debilis erit, hæc res sanum facere potest. brassicam edit ita, vti S.S.F. & hoc amplius. lotiū cōtseruato eius, qui brassicam esitarit. id calfacito. eo hominem demittito, cito sanum faciet hac cura. expertum hoc est. Item pueros pusillos, si laues eo lotio, nunquam debiles fient. & quibus oculi parum clari sunt, eo lotio inungito, plus videbunt. Si caput aut ceruices dolent, eo lotio caldo lauito, desinent dolore. Et si mulier eo lotio locos fouebit, nunquam ii virosi fient. Et fouere sic oportet. Vbi in scutra feruefeceris, sub sellam supponito pertusam. eo mulier assidat, operito circum vestimenta eam dato. Brassica erraticā maximam vim habet. eam arfacere, & conterere oportet bene minutam, si quidem purgare voles, pridie ne cœnet, mane ieiuno dato brassicam tritam aquæ cyathos 1111. Nulla res tam bene purgabit, neque elleborum, neque scamoneum, & sine periculo, & scito salubrem esse corpori. Quos diffidas sanos facere, facies. Qui hac purgatione purgandus erit, sic eum curato: Sorbitione liquida hoc per dies v11. dato. vbi esse volet, carnem assam dato. Si esse non volet, dato brassicam coctam, & panem, & bibat vinum lene dilutum, lauet raro, vtatur vactione. Qui sic purgatus erit, diutina valetudine vtetur, neque vllus morbus veniet nisi sua culpa. Et si quis vlcus tetrum, vel recens habebit, hanc brassicam erraticam aqua spargito, opponito, sanum facies. Et si fistula erit, turunda intro trudito: si turundam non recipiet, diluito, indito in vesicam, eo calamum alligato, ita premito, in fistulam introeat. Ea res sanum faciet cito. Et ad omnia vlcera vetera & noua contritam cum melle opposito, sanum

Asparagus quomodo seratur.

162.

LOCVM subigere oportet bene, qui habeat humorem, aut loco crasso: vbi erit subactus, areas facito, vt possis dextra sinistraque sarire, runcare, ne calcetur. Cum areas deformabis, interuallum facito inter eas semipedem latū in omnes partes. Deinde serito. Ad lineā palo grana bina aut terna demittito. Et eodem palo cauum terra operito. Deinde supra areas stercus spargito, bene serito. Secundum æquinoctium vernum, vbi erit natum, herbas crebro purgato, cauetoque ne asparagus vna cum herba vellatur. Quo anno seueris, substramentis per hiemem operito, ne peruratur. Deinde primo vere aperito, sarito, runcatoque. Post annum tertium, quam seueris, incendito vere primo. Deinde ne ante sarueris, quam asparagus natus erit, ne in sariendo radices lædas. Tertio, aut quarto anno asparagum vellito ab radice. Nam si defringes, stirpes fient, & intermorientur. Vsq̄ue licebit vellas, donicum in semen videris ire. Semen maturum fit ad autumnum. Ita cum sumptueris semen, incendito, & cum cœperit asparagus nasci, sarito, & stercorato. Post annos VII, aut IX, cum iam est verus, digerito, & in quo loco positurus eris, terram bene subigito, & stercorato. Deinde fossulas facito, qua radices asparagi demittas. Interuallum sit ne minus pedes singulos inter radices asparagi. vellito, sic circumfodito, vt facile vellere possis. Caueto ne frangatur. Stercus ouillū quam plurimū fac ingeras: id est optimum ad eam rem. aliud stercus herbas creat.

Salsura pernarum, ofella Puseolana.

162.

PERNAS sallire sic oportet, in dolio, aut in seria. Cum pernas emeris, vngulas earum præcidito. Salis romaniensis moliti in singulas semodius. In fundo dolij, aut serię salem sternito. Deinde pernam ponito. Cutis deorsum spectet. Sale obruito totam. Deinde alteram insuper ponito. Eodem modo obruito. Caueto, ne caro carnem tangat. Ita omnes obruito; vbi iam omnes composueris, sale insuper obrue, ne caro appareat, æqualem facito. Vbi iam dies v, in sale fuerint, eximito omnes, cum suo sale. Quæ tum summæ fuerint, imas facito. Eodemque modo obruito, & componito. Post diem omnino duodecimum pernas eximito, & salem omnem detergeto. & suspendito in vento biduum. Die tertio extergeto spongia bene, perunguito oleo. Suspendito in fumo biduum. Tertio die demito. Perunguito oleo & aceto commixto; suspendito in carnario. nec tinea, ucc vermes tangent.

M. TE.

feriæ robigalia; Floræ, ludi floralia instituti. Item adueneror Mineruam & Venerem, quarum vnus procuratio oliueti, alterius hortorum, quo nomine rustica vinalia instituta. Nec non etiam precor Lympham, ac Bonum euentum, quoniam sine aqua omnis arida ac misera agricultura, sine successu ac bono euentu, frustratio est, non cultura. Iis igitur deis ad venerationem aduocatis, ego referam sermones eos, quos de agricultura habuimus nuper, ex quibus quid te facere oporteat animaduertere poteris. in quæ non inerunt & quæres, indicabo a quibus scriptoribus reperias, & Græcis, & nostris. Qui Græce scripserunt dispersim alius de alia re, sunt plus quinquaginta. Hi sunt, quos tu habere in consilio poteris, cum quid consulere voles. Hieron Siculus, & Attalus Philometor: de philosophis, Democritus physicus, Xenophon Socraticus, Aristoteles & Theophrastus peripatetici, Archytas pythagoreus, item Amphilochns atheniensis, Anaxipolis thasius, Apollodorus lemnis, Aristophanes malecotes, Antigonus cymæus, Agathocles chiis, Apollonius peigameneus, Aristandrus atheniensis, Bacchius milesius, Bion soleus, Chæriteus & Chæreas athenienses, Diodorus priennæus, Dion colophonius, Diophanes nicensis, Epigenes rhodius, Euagon thasius, Euphranii duo, vnus atheniensis, alter amphipolites, Aegestas maronites, Menandri duo, vnus priennæus, alter heracleotes, Nicestus maronites, Pythion rhodius. De reliquis, quorum quæ fuerit patria non accepi, sunt Androtion, AEschrius, Aristomenes, Athenagoras, Crates, Dadis, Dionysius, Euphiton, Euphorion, Eubolus, Lysimachus, Mnascas, Menestratus, Pleuthiphanes, Persis, Theophilus. Ii, quos dixi, omnes soluta oratione scripserunt. easdem res etiam quidam versibus, vt Hesiodus ascræus, Meneerates ephesius. Hos nobilitate Mago Carthaginensis præterit pœnica lingua, quod res dispersas comprehendit libris xxix. quos Calsius Dionysius vticensis, vertit libris xx. ac Græca lingua Sextilio prætori misit: in quæ volumina de Græcis libris eorum, quos dixi, adiecit non pauca, & de Magonis dempsit instar librorum viii. Hosce ipsos vtiliter ad vi. libros redegit Diophanes in Bichynia, & misit Deiotaro regi. Quo breuius de ea re conor tribus libris exponere, vno de agricultura, altero de re pecuaria, tertio de villaticis passionibus. Hoc libro circuncisis rebus, quæ non arbitror pertinere ad agriculturam. Itaque prius ostendam, quæ scerni oporteat ab ea. Tum de his rebus

illic in semestri die, aut nocte, quemadmodum quicquam feri, aut alescere, aut meti possit? Contra quid in Italia utensile non modo non nascitur, sed etiam non egregium fit? quod far conferam campano? quod triticum appulo? quod vinum falerno? quod oleum venafro? Non arboribus consista Italia est, ut tota pomarium videatur? An Phrygia magis vitibus cooperta, quam Homerus appellat *ἀμπελοεισασ*, quam hæc? aut Argos, quod idem poeta *πλούπυγρον*. in qua terra iugerum vnum denos, & quinos denos culleos fert vini, quot quædam in Italia regiones? An non M. Cato scribit in libro Originum sic ager gallicus Romanus vocatur, qui viritum cis Ariminum datus est ultra agrum Picentium. In eo agro aliquot fariam in singula iugera dena cullea vini fiunt. Nonne item in agro fauentino, a quo ibi tricenariæ appellantur vites, quod iugerum tricenas amphoras reddat? Simul aspicit me, Certe, inquit, L. Martius præfectus fabrum tuus in fundo suo Fauentia hæc multitudinem dicebat suas reddere vites. Duo in primis spectasse videntur Italici homines colendo, possentne fructus pro impensa ac labore redire, & utrum saluber locus esset an non: quorum si alterutrum decollat, & nihilominus quis vult colere, mente est captus, atque ad agnatos & gentiles est deducendus. Nemo enim sanus debet velle impensam ac sumptum facere in culturam, si videt non posse refici. Nec si potest reficere fructus, si videt eos fore, ut pestilentia dispareant. Sed opinor qui hæc commodius ostendere possint, adsunt. Nam C. Licinium Stolonem, & Cn. Tremelium Scrosam video venire, vnum cuius maiores de modo agri legem tulerunt. Nam Stolonis illa lex, quæ vetat plus D. iugera habere ciuem R. & qui propter diligentiam culturæ Stolonum confirmavit cognomen, quod nullus in eius fundo reperiri poterat stolo, quod effodiebat circum arbores, e radicibus, quæ nascerentur e solo, quos stolones appellabant. eiusdem gentis C. Licinius tribunus pleb. cum esset post reges exactos annis CCC LXV. primus populum ad leges accipiundas in septem iugera forensia, e comitio eduxit. Alterum collegam tuum, xx vir qui fuit, ad agros diuidendos campanos, video huc venire Cn. Tremelium Scrosam, virum omnibus virtutibus politum, qui de agricultura romanus peritissimus existimatur. An non iure inquam? Fūdi enim eius propter culturam iucundiore spectaculo sunt multis, quam regie polita ædificia aliorum, cū huius spectatū veniant

dominò pecus, sed etiam seruis peculium, quibus domini dāt, ut pascant, atque etiam leges colonicas tollis, in quibus scribimus, Colonus in agro furculario ne capra natū pascat, quas etiam astrologia in cælum recepit, non longe ab Tauro. Cui Fundanius, Vide, inquit, ne agri istuc sit ab hoc, cum in legibus etiam scribatur, pecus quoddam. Quædam enim pecudes culturæ sunt inimicæ, ac veneno, ut istæ, quas dixisti, capræ. eæ enim omnia nouella sata carpando corrumpunt, non minimum vites, atque oleas. Itaque propterea institutum diuersa de causa, ut ex caprino genere ad alii dei aram hostia adduceretur, ad alii non sacrificaretur, cum ab eodem odio alter videre nollet, alter etiam videre percuntem vellet. Sic factum, ut Libero patri repertori vitis hirci immolarentur, proinde ut capite darent pœnas. Contra, ut Mineræ caprini generis nihil immolarent, propter oleam, quod eam, quam læserit, fieri dicunt sterilem. Eius enim saliuam esse fructibus venenum. Licinius, Hoc nomine etiam Athenis in arcem non inigi, præterquam semel ad necessarium sacrificium, ne arbor oïca, quæ primum dicitur ibi nata, a capra tangi possit. Nec ullæ, inquam, pecudes agriculturæ sunt propriæ, nisi quæ agrû operæ, quo cultior sit, adiuuare, ut eæ, quæ iunctæ arare possunt. Agrasius, Si istuc ita est, inquit, quomodo pecus remoueri potest ab agro, cum stercus, quod plurimum prodest, greges pecorum ministrent? Sic, inquit Agrius, venalium greges dicemus agriculturam esse, si propter istam rem habendum statuerimus. Sed error hinc, quod pecus in agro esse potest, & fructus non in agro ferre. quod non sequendum. Nam sic etiam res aliæ diuersæ ab agro erunt assumendæ: ut si habeas plures in fundo textores, atque institutos histonas, sic alios artifices. Scrofa, Diiungamus igitur, inquit, passionem a cultura, & si quis quid vult aliud. Anne ego, inquam, sequar Safernarum patris & filii libros? ac magis præterem pertinere figlinas quemadmodum exerceri oporteat, quã argenti fodinas, aut alia & alia metalla, quæ sine dubio in aliquo agro sunt? Sed ut neque lapidinaræ, neque arenariæ ad agriculturam pertinent, sic figlinæ. neque ideo non in quo agro idoneæ possunt esse, non exercendæ, atque ex eis capiundi fructus, ut etiam si ager, secundum viam, & opportunus viatoribus locus, ædificandæ tabernæ diuersoriaræ, quæ tamen quanuis sint fructuosæ, nihilo magis sunt agriculturæ partes. Non enim si quis propter agrum, aut etiam in agro profectus

aliud, & a quibus carceribus decurrat ad metas. Stolo cum aspexisset Scrofam, Tu, inquit, & ærate, & honore, & scientia quod præstas, dicere debes. Ille non grauat, Primū, inquit, non modo est ars, sed etiam necessaria ac magna. eaque est scientia, quæ docet, quæ sint in quoquo agro serunda ac faciunda, quæque terra maximos perpetuo reddat fructus.

Agricultura quod sit initium, & quis finis. 4.

ERVS principia sunt eadem, quæ mundi esse Ennius scribit, aqua, terra, anima, & sol. Hæc enim cognoscenda prius, quam iacias semina, quod initium fructuū oritur. Hinc profecti agricolæ ad duas metas dirigere debent, ad vtilitatem & voluptatem. Vtilitas quærit fructum, voluptas delectationē. Priores partes agit, quod vtile est, quam quod delectat, neciō ea quæ faciunt cultura honestiorem agrū: pleraque nō solum fructuosiores eundem faciunt, vt cum in ordinem sunt confita arbuta atque oliueta, sed etiam vendibiliorem, atque adiciunt ad fundi pretium. nemo enim eadem vtilitate nō formosius quod est, emere mauult pluris, quam si est fructuosus turpis. Vtilissimus autem is ager qui salubrior est, quam alii, quod ibi fructus certus. contra quod in pestilenti, calamitas, quanuis in feraci agro, colonum ad fructus peruenire non patitur. Etenim vbi ratio cum orco habetur, ibi non modo fructus est incertus, sed etiam colentium vita. Quare vbi salubritas non est, cultura non aliud est, atque alea domini vitæ, ac rei familiaris. Nec hæc non diminuitur scientia. ita enim salubritas, quæ ducitur e cælo ac terra, non est in nostra potestate, sed in nature: vt tamen multum sit in nobis, quod grauiora quæ sunt, ea diligentia leuiora facere possumus. Etenim si propter terram aut aquam, odoremue, quem aliquo loco eructat, pestilentior est fundus, aut propter cæli regionem ager calidior sit, aut ventus non bonus flet: hæc vitia emendari solent domini scientia ac sumptu; quod permagni interest, vbi sint positæ villæ, quantæ sint, quo spectent, porticib. ostiis ac fenestris. An nō ille Hippocrates medicus in magna pestilentia, non vnum agrum, sed multa oppida, scientia seruauit? Sed quid ego illum voco ad testimonium? Non hic Varro noster, cum Corcyræ esset exercitus ac classis, & omnes domus repletæ essent ægoris ac funeribus, immisso fenestris nouis aquilone, & obstructis pestilentibus, ianuaque permutata, cæteraque eius generis diligentia, suos comites, ac familiam, incolumes reduxit?

Quot

salubriora. Qui colunt deorsum, magis æstate laborant: qui sursum, magis hieme: verno tempore in campestribus maturius eadem illa feruntur, quam in superioribus: & celerius hic, quam illic coguntur. necnon sursum, quam deorsum tardius feruntur, ac metuntur. Quædam in montanis prolixiora nascuntur ac firmiora, propter frigus, vt abietes ac sappini. Hic, quod tepidiora, populi ac salices: sursum fertilia, vt arbutus ac quercus: deorsum, vt nuces Græcæ ac mariscæ fici. In collibus humilibus societas maior cum campestri fructu, quam cum montano: in altis contra. Propter hæc tria fastigia formæ, discrimina quædam fiunt sationum, quod segetes meliores existimantur esse campestris, vineæ collinæ, sylvæ montanæ: plerunque hiberna iis esse meliora, qui colunt campestria, quod tunc prata ibi herbosa, putatio arborum tolerabilior. Contra æstiuæ montanis locis commodiora, quod ibi tum & pabulum multum, quod in campis aret: ac cultura arborum aptior, quod tum illic frigidior aer. Campester locus is melior, qui totus æquabiliter in vnam partem vergit, quam is qui est ad libellam æquus, quod is, cum aquæ non habent delapsum, fieri solet vliginosus. eo magis si quis est inæquabilis, eo deterior, quod fit propter lacunas aquosus. Hæc atque huiusmodi tria fastigia agri ad colendum dispariliter habent momentum.

Qui sis ager optimus, & quis ab eo proximus, & qui deinceps 7.

STOLO, Quod ad hanc formam naturalem pertinet, de eo non incommodè Cato videtur dicere, cum scribit optimum agrum esse, qui sub radice môtis situs sit, & spectet ad meridianam cæli partem. Subiicit Scrofa, De formæ cultura hoc dico, quæ specie fiant venustiora, sequi, vt maiore quoque fructus sint: vt qui habent arbuta, si sata sunt in quincuncem, propter ordines, atq; interualla modica. Itaque maiores nostri ex aruo æque magno, sed male consito, & minus multum, & minus bonum faciebant vinum & frumentum, quod quæ suo quicque loco sunt posita, ea minus loci occupant, & minus officii aliud alii ab sole, ac luna, & vento. Hoc licet coniectura videret ex aliquot rebus, vt nuces integras, quas vno modio comprehendere possis, quod putamina suo loco quæque habet natura composita, cum easdem si fregeris, vix sesquimodio concipere possis. Præterea quæ arbores in ordinem sata sunt, eas æquabiliter ex omnibus partibus sol ac luna coquunt. quo fit.

vt vult

species eius. alię enim humiles ac sine ridicis, vt in Hispaniæ aliz sublimes, vt quę appellantur iugatę, vt pleręque in Italia. quarum nomina duo pedamęta, & iuga. quibus stat rectis vinea, dicuntur pedamenta. quę transfuersa iunguntur, iuga: ab eo quoque vineę iugatę. Iugorum genera fere quatuor, pertica, arundo, restes, vites. pertica, vt in Falerno. arundo, vt in Arpino. restes, vt in Brundisino. vites, vt in Mediolanensi. Iugationis species duę, vna directa, vt in agro Canusino: altera compluuiata in longitudinem & latitudinem iugata, vt in Italia pleręque. Hęc vbi domo nascuntur, vinea non metuit sumptum; vbi multa ex propinqua villa, non valde. Primum genus quod dixi, maxime quęrit salicęta. secundum, arundinetum. tertium iuncetum, aut eius generis rem aliquam. quartum arbutum, vbi traduces possint fieri vitium, vt Mediolanenses faciunt in arboribus, quas vocant opulos: Canusini in harundinatione in ficis. Pedamentum item ferę quatuor generum. vnum robustum, quod optimum solet afferri in vineā e quęcu ac iunipero, & vocatur ridica. alterum palus e pertica, melior e dura, quod diuturnior: quem cum infimum terra voluit, puter euertitur, & fit solum summum. tertium quod horum inopię subsidio misit arundinetum. inde enim aliquot colligatas libris dimittunt in tubulos fictiles, cum fundo per-tuso, quos cuspides appellant, qua humor adenticius transire possit. quartum est pedamentum naturę eius generis, vbi ex arboribus in arbores traductis vinea fit: quos traduces quidam rumpos appellant. Vineę altitudinis modus, longitudo hominis. Interualla pedamentorum, qua boues iuncti arare possint. Ea minus sumptuosa vinea, quę sine iugo ministrat acratophoro vinum. Huius genera duo, vnum, in quo terra cubilia prębet vuis, vt in Asia multis locis, quę sæpe vulpibus & hominibus fit communis. nec non si parit humus mures, minor fit vindemia: nisi totas vineas oppleris municipis, quod in insula Pandataria faciunt. Alterum genus vineti, vbi ea modo remouetur a terra vitis, quę ostendit se afferre vnam. Sub eam, vbi nascitur vua, subiiciuntur circiter bipedales e surculis furcillę, ne vindemia preat, & vindemia facta denique discat pendere in palmam, aut funiculo, aut vinętu, quod antiqui vocabant cestum. Ibi dominus simul ac vidit occipitium vindemiatoris, furcillas reducie hibernatum in tecta, vt sine sumptu earum opera altero anno vti possit. Hac consuetudine in Italia vtuntur Reatini. Hęc ideo

segetes fructuosas, & cretibilis, & arbores prolixas, & omnia sine musco. In mediocri autem terra, ut in Tiburti, quod propius accedit, ut non sit macra, quam ut sit ieiuna, eo ad omnes res commodior, quam si inclinavit ad illud quod deterius. Stolo, Non male, inquit, quæ sit idonea terra ad colendum, aut non, Diophanes bithynius scribit signa sumi posse aut ex ipsa, aut ex iis quæ nascuntur ex ea. ex ipsa, si sit terra alba, si nigra, si levis, quæ cum sodiatur, facile frietur, naturaque non sit cineritia, neue vehementer densa. Ex iis autem, quæ enata sunt fera, si sunt prolixa, atque ea quæ ex iis nasci debent, earum rerum feracia. Sed quod sequitur, tertium illud de modis dice.

Hæredium, & Centuria, & Saltus, quare sint his vocabulis appellata. 10.

ILLE, Modos, quibus metirentur rura, alius alios constituit. Nam in Hispania vltiore metiuntur iugis, in Campania versibus, apud nos in agro Romano ac Latino iugeris. Iugum vocant, quod iuncti boues vno die exarare possunt. Versum dicunt centum pedes quoquouersum quadratum. Iugerum, quod quadratos duos actus habeat. Actus quadratus, qui & latus est pedes cxx. & longus totidem. is modus Acna Latine appellatur. Iugeri pars minima dicitur Scrupulum, id est, decem pedes in longitudinem & latitudinem quadratum. Ab hoc principio mensores nonnunquam dicunt in subsiciuum esse vnciam agri, aut sextantem, aut quid aliud, cum ad iugerum peruenerunt: id habet scrupula cclxxviii. quantum as. Antiquus noster ante bellum Punicum pendebat bina iugera, quod a Romulo primum diuisa dicebantur viritim, quæ quod hæredem sequerentur, Hæredium appellarunt. Hæc postea a centum, Centuria dicta. Centuria est quadrata in omnes quatuor partes, ut habeat latera longa pedum ∞ ∞ D. Hæc porro quatuor centuriæ coniunctæ, ut sint in vtrunque partem binæ, appellantur in agris diuisis viritim publice Saltus.

De villa, & aqua villa.

11.

IN modo fundi non animaduerso lapsi sunt multi, quod alii villam minus magnam fecerunt quam modus postulauit, alii maiorem, cum vtrunque sit contra rem familiarem ac fructum. maiora enim tecta & ædificamus pluris, & tuemur sumptu maiore. minora cum sunt quam postulat fundus, fructus solent disperire. Licinius, Dubium enim non est, quin cella

aut exeat noctu, quidue ferat: præsertim si ostiarius est nemo. In primis culina videnda, vt sit admota, quod ibi hieme antelucanis temporibus aliquot res conficiuntur, cibus paratur, ac capitur. Faciendum etiam plaustris, ac cætero instrumento omni, quibus cælum pluuium inimicum, in cohorte vt fazis magna sint recta. hæc enim si intra clausum in consepso, & sub dio, furem modo non metuunt, aduersus tempestatem nocentem nõ resistunt. Cohortes in fundo magno duæ aptiores. vna, vt interius compluuium habeat lacum, vbi aqua saliat, qui intra stylobatas cum venit, sit semipiscina. Boues enim ex aruo æstate reducti hic bibunt, hic perfunduntur. nec minus e pabulo dum redierunt anseres, sues, porci. In chorte exteriori lacum esse oportet, vbi maceretur lupinum: item alia, quæ demissa in aquam ad vsum aptiora sunt. Cohora exterior crebro operata stramentis ac palea, occulcata pedibus pecudum, sit ministra fundo, ex ea quod etuehatur. Secundum villam duo habere oportet sterquilinia, aut vnum bifariam diuisum. alteram enim partem ferri oportet e villa nouam, alteram veterem tolli in agrum. quod enim infertur recens, minus bonum: id cum flauit, melius. necnon sterquilinum melius illud, cuius latera, & summū virgis ac fronde vindicatū ab sole. Non enim sucū quem quærit terra, solem ante exugere oportet. Itaque periti (qui possint) vt eo aqua infuat, eo nomine faciunt. Sic enim maxime retinetur sucus. in eoque quidam sellas familiaricas ponunt. Ædificium facere oportet, sub quod tectum totam fundi subiicere possis messem, quod vocant quidam nubilarium. Id secundum arcem faciendum, vbi triturus sis frumentum, magnitudine pro modo fundi ex vna parti apertum, & id ab arca, quo & in triturrâ prouere facile possis, & si nubilare cœperit, inde vt rursus celeriter reicere. Fenestras habere oportet ex ea parti, vnde commodissime perflari possit. Fundanius, Fructuosior, inquit, est certe fundus propter ædificia, si potius ad antiquorum diligentiam, quam ad horum luxuriam dirigas ædificationem. Illi enim faciebāt ad fructuum rationem, hi faciunt ad libidines indomitas. Itaque illorum villæ rusticæ erant maioris quam vrbane, quæ nunc sunt pleræque contra. illic laudabatur villa, si habebat culinam rusticam bonam, præsepas laxas, cellam vinariam & oleariam ad modum agri apram, & pauimento procliui in lacum. quod sæpe, vbi conditum nouum vinum, orca in Hispania feruore musti

ruptæ.

litibus iudicem quærant. Serunt alii eircum pinos, vt habet vxor in Sabinis. alii cupressos, vt ego habui in Vesuuio. alii vltimos, vt multi habent in Crustumino: quod vbi id pote, vt ibi: quod est campus, nulla potior serenda, quod maxime fructuosa, quod & iustinet sepem, ac colit aliquot corbular vuarum, & frondem iucūdissimam ministrat ouibus ac bubus, ac virgas præbet sepibus, & foco, ac furno. Scrofa, Igitur primum hæc quæ dixi, quatuor videnda agricolæ. De fundi forma, terræ natura, de modo agri, de finibus tuendis.

De eis qua extra fundum commoda sunt, aut incommoda. 16.

RELINQVITVR altera pars, quæ est extra fundum. Cuius appendices vehementer pertinent ad culturam, propter affinitatem. Eius species totidem: Si vicina regio est infesta. si quo neque fructus nostros exportare expediat, neque inde quæ opus sunt, apportare. tertium, si viæ, aut fluii qua portentur, aut nõ sunt, aut idonei non sunt. quartum, si quid ita est in confinibus fundis, vt nostris agris proffit aut noccat. e queis quatuor, quod est primum: refert infesta regio sit, necne. Multos enim agros egregios colere non expedit, propter latrocinia vicinorum, vt in Sardinia quosdam qui sunt prope Celiem, & in Hispania prope Lusitaniam, quæ vicinitatis inuectos habent idoneos, quæ ibi nascuntur vbi vendant, & illinc inuectos opportunos ad ea quæ in fundo opus sunt, quod propterea sunt fructuosa. Multi enim habent in prædiis, quibus frumentum, aut vinum, aliudue quid desit importandum. contra, non pauci, quibus aliquid sit exportandum. Itaque sub vrbe colere hortos late expedit, sic violaria, ac rosaria. Item multa, quæ vrbs recipit, cum eadem in longinquo prædio, vbi non sit quo deferri possit venale, non expediat colere. tertium est item, si ea oppida aut vicinæ, aut etiam diuitum copiosi agri ac villæ, vnde non care emere possis, quæ opus sunt in fundum, quibusque quæ supersint venire possint: vt quibusdam pedamenta, aut perticæ, aut arundo, fructuosior sit fundus, quam si longe sint importanda, nonnunquam etiam quam si colendo in tuo ea parare possis. Itaque in hoc genus coloni potius anniuersarios habent vicinos, quibus imperant medicos, fullones, fabros, quam in villa suos habeant: quorum nonnunquã vnus artificis mors tollit fundi fructum. quam partem latifundii diuites domesticæ copię mandare solent.

Si enim

ad agriculturam dociles. Eam coniecturam fieri posse ex aliarum rerum imperatis, & more incolarum e nouitiis requisitis ad priorem dominum quid factitarent. Mancipia esse oportere neque formidolosa, neque anintosa. Qui præsent esse oportere, qui literis, aliqua sint humanitate imbuti, frugi, ætate maiore, quam operarios, quos dixi. Facilius enim his, quam minoribus natu sunt dicto audientes. Præterea potissimum eos præesse oportet, qui periti sint rerum rusticarum. non solum enim debere imperare, sed etiam facere, ut facientem imitentur, & ut animaduertant eum cum causa sibi præesse, quod scientia præstet & usu. Neque illi concedendum, ita imperare, ut verberibus coherceat potius quam verbis, si modo idem efficere possis. neque eiusdem nationis plures parandos esse. ex eo enim potissimum solere offensiones domesticas fieri. Præfectos alacriores faciendam præmiis: dandaque opera, ut habeant peculium, & coniunctas conseruas, e quibus habeant filios. eo enim fiunt firmiores, ac coniunctiores fundo. Itaque propter has cognationes epiroticæ familiæ sunt illustriores ac cariore. Ad iniiciendam voluptatem his præfecturæ honore aliquo habendi sunt: & de operariis, qui præstabant aliqui, communicandum quoque cum iis, quæ faciunda sunt opera. quod ita cum fit, minus se putant despici, atque aliquo numero haberi a domino. Studiosiores ad opus fieri liberalius tractando, aut cibariis, aut vestitu largiore, aut remissione operis, cõcessioneue, ut peculiare aliquid in fundo pascere liceat, aut huiuscemodi rerum aliis, ut quibus quid grauius sit imperatum, aut animaduertsum, qui cõsolando eorum restituat voluntatem, ac beneficentiam in dominum.

De numero rusticorum, quot operis quisque agrimodus coli possit.

18.

DE familia: Cato dirigit ad duas metas, ad certum modum agri, & genus sationis, scribens de oliuetis, & vinetis, ut duas formulas. Vnam, in qua præcipit quomodo oliuetum agri iugerum CCXL. instruere oporteat. Dicit enim in eo modo hæc, mancipia XIII habenda, vilicum, vilicam, operarios V, bubulcos III, asinarium I, subulcum I, opilionem I. Alteram formulam scribit de vinearum iugeribus centum, ut dicat haberi oportere hæc, XV mancipia, vilicum, vilicam, operarios X, bubulcum, asinarium, subulcum. Saferna scribit hæc esse ad iugera VIII. hominem unum: ea debere eum confodere

Quos iugis bouum quisque agri modus coli possit. 19.

DE reliqua parte instrumenti, quod semiuocale appellatur, Saferna ad iugera c c. arui, boui iuga duo satis esse scribit. Cato in oliuetis c c. xl. iugerum, boues trinos. ita fit, ut Saferna dicat verum ad centum iugera, iugum opus esse, si Cato ad octogena. Sed ego neutrum horum ad omnem agrum conuenire puro, & utrunque ad aliquem. alia enim terra facilior aut difficilior est alia. Terram boues proscindere nisi magnis viribus non possunt, & saepe fracta bura relinquunt vomeres in aruo. Quo sequendum nobis in singulis fundis, dum sumus nouicii, triplici regula, superioris domini instituto, & vicinorum, & experientia quadam. Quod addit asinos, qui sterces vectent, tres, asinum molarium, in vinea iugerum c iugum bouum, asinorum iugum, asinum molarium: in hoc genere semiuocalem, adiiciendum de pecore, ea sola, quae agri colendi causa erunt, ut solent esse pecuaria, pauca habenda, quo facilius mancipia, quae solent se tueri, & assidua esse possint. In eo numero non modo qui prata habent, ut potius oues quam sues habeant, curant, sed etiam qui prata non habent, quia non solum pratorum causa habere debent, sed etiam propter sterces.

De bubus.

20.

IGITUR de omnibus quadrupedibus prima est probatio, qui idonei sint boues, qui arandi causa emuntur, quos rudis, neque minoris trinos, neque maioris quadrimos parandum. ut viribus magnis sint, ac pares, ne in opere firmior imbecillioem conficiat: amplis cornibus, & nigris potius quam aliter: ut sint lata fronte, naribus simis, lato pectore, crassis coxendicibus. Hos veteranos ex campestribus locis emendum, non in dura ac montana: nec non, ita si incidit, ut sit vitandum. Nouellos cum quis emerit iuuenos, si eorum colla in furcas destitutas incluserit, ac dederit cibum, diebus paucis erunt mansueti, & ad domandum proni. Tum ita subigendum, ut minutatim assuefaciant, & ut tironem cum veterano adiungant. imitando enim facilius domatur. & primum in aequo loco, & sine aratro, tum eo leui, & principio per arenam, aut molliorem terram. Quos ad vesturas, item instituendum, ut inania primum ducant plaustra, & si possis, per vicum aut oppidum creber crepitus, ac varietas rerum consuetudine celerissima ad utilitatem adducit. Neque pertinaciter, quem

vinarii fecit, in qua scribit, si sit centum iugerum, habere oportere vasa torcularia instructa trina, dolia cū operculis culleorum octingentorum, acinaria xx. frumentaria xx. Item eiusmodi alia, quæ minus multa quidem alii, sed tantum numerum culleorum scripsisse puto, ne cogeretur quotannis vendere vinum. Vetera enim quam noua, & eadem alio tempore, quam alio pluris. Item sic de ferramentorum varietate scribit per multa, & genere, & multitudine qua sint, vt falces, palas, rastros. Sic alia quorum nonnulla genera species habere plures, vt falces. nam dicuntur ab eodem scriptore vineaticæ opus esse sex, sirpiculæ v, siluaticæ v, arborariæ xii, & rustariæ x. Hic hæc. At Scrofa, instrumentum, & supellectilem rusticam omnem oportet habere scriptam in vrbe & rure dominum. vilicum contra ea ruri omnia certo suo quaque loco ad villam debent esse posita. Quæ non possunt esse sub clauis, quam maxime facere vt sint in conspectu oportet, eo magis ea, quæ in rariore sunt vsu, vt quibus in vindemia vtuntur, vt corbulæ, & sic alia. quæ enim res quotidie videntur, minus metuent furem.

Quæ, & quo quidque loco maxime expediat serere. 23.

SU^SC^RI^PT Agrasius, Ex quoniam habemus illa duo prima, ex diuisione quadripartita, de fundo, & de instrumento, quo coli solet, de tertia parte expecto. Scrofa, Quoniam fructum, inquit, arbitror esse fundi eum, qui ex eo satis nascitur utilis ad aliquam rem, duo consideranda, quæ, & quo quidque loco maxime expediat serere. alia enim loca apposita sunt ad fœnum, alia ad frumentum, alia ad vinum, alia ad oleum. Sic ad pabulum quæ pertinent, in quo est ocimum, farrago, vicia, medica, cytisum, lupinum. Neque in pingui terra omnia seruntur recte, neque in macra nihil. Rectius enim in tenuiore terra ea quæ non multo indigent succo, vt cytisum & legumina, præter cicer: hoc enim quoque legumen, vt cætera, quæ velluntur e terra, non subsecantur: quæ quod ita leguntur, legumina dicta. in pingui rectius, quæ cibi sunt maioris, vt holus, triticum, siligo, linum. Quædam etiam serenda non tam propter præsentem fructum, quam in annum prospiciendum, quod ibi subsecta atque relicta terram faciunt meliorem. Itaque lupinū cum necdum siliculam cepit, & nonnunquam fabalia, si ad siliquas non ita peruenit vt fabam legere expediat, si ager macrior est, pro stercore inarare solent. Nec minus

soli. Ille adiicit ab eodem scriptore, Si locus humectus sit, ibi cacumina populorum serunda, & arundinetum. id prius bipalio verti, ibi oculos arundinis pedes ternos alium ab alio seri, ibi quoque corrudam, vnde asparagi fiant, aptam esse vtri- que eandem ferè culturam. salicem Græcam circum arundi- netum seri oportere, vti sit qui vitis alligari possit.

Vinea in quo agro serenda sit.

25.

VINEA quo in agro serenda sit, sic obseruandū. Qui locus optimus vino sit, & ostentus soli, aminæum minusculū, & geminum eugeneum, helueolum minusculū seri oportere. Qui locus crassior sit, aut nebulosus, ibi aminæū maius, aut mur- gentinum, apicium, lucanum seri. Cæteras vites, & de his mi- scellas maxime, in omne genus agri conuenire.

Quo loco ridica in vinea figi debeant.

26.

IN omni vinea diligenter obseruant, vt ridica vitis ab se- ptétrione versus tegatur. & si cupressos viuas pro ridicis infe- rūt, alternos ordines imponunt: neque eas crescere altius, quā ridicas patiuntur, neque propter eas adserunt vites, quod in- ter se hæc inimica. Agrius Fundanio, Vereor, inquit, ne ante æditimus veniat huc, quam hic ad quartum actum. vindemi- am enim expecto. Bono animo es, inquit Scrofa: ac fiscinam expedi, & vrnæ.

De solis cursu descripto in partes anni quatuor & octo, & qua eis quaque parte in agro debeant fieri.

27.

ET quoniam tempora duorum generum sunt, vnum an- nale, quod sol circuitu suo finit: alterum menstruum, quod luna circumiens comprehendit: prius dicam de sole. Eius cur- sus annalis primum ferè circiter ternis mēsisibus ad fructus est diuisus in 1111 partes, & idem subtilius sesquimensibus in 7111. In quatuor, quod diuiditur in ver, & æstatem, & au- tumnum, & hiemem. Vere stationes quædam fiunt. terram rudem proscindere oportet. quæ sunt ex ea enata, prius quam ex iis quid seminis cadat, vt sint extradicata. & simul glæbis ab sole percalefactis aptiores facere ad accipiendum imbrem, & ad opus faciles, relaxatas. neque ea minus bis arandum, ter melius. Aestate fieri messes oportere. Autumno siccis tempe- statibus vindemias, æ siluas excoli commodissime: tunc præ- cidi arbores oportere secundum terram. Radices autem prio- ribus in iurbibus vt effodiatur, nequid ex his nasci possit. Hieme
putari

*Secundo intervallo inter Vernum æquinoctium, quod est
viii. Kal. Apriles, & Vergiliarum exortum, qui est
vi. Idus Maias, qua fieri oporteat.* 30.

SÆCVNDQ intervallo inter vernum æquinoctium, & vergiliarum exortum hæc fieri: Segetes runcari, herbam e segetibus expurgari, boues terram profcindere, salicem cædi, prata defendi, quæ superiore tempore fieri oportuerit, & non sunt absoluta antequam gemmas agant ac florescere incipiant, fieri. Quod si quæ folia amittere solent, ante frondere inceperint, statim ad serendum idoneæ non sunt. Oleam seri, interpretarique oportet.

*Tercio intervallo inter Vergiliarum exortum, qui est vi,
Idus Maias ad solstitiũ, quod est vi. Kal. Iul. qua fieri o-
porteat: ubi De vineis nouellis, De pampinatione,
Qualis sit capreolus in vite, De pabulo secundo, De
irrigatione.* 31.

TERCIO intervallo inter vergiliarum exortum & solstitium hæc fieri debent. Vineas nouellas fodere, aut arare, & postea occare, id est comminuere, ne sit glæba. quod ita occidunt, occare dicunt. Vites pampinari, sed a sciente. nam id, quam putare maius, neque in arbusculo, sed in vinea fieri. Pampinare est ex sarmento coles, qui nati sunt, de iis, qui pluribus valent, primum, ac secundum, nonnunquam etiam tertium relinquare, reliquos decerpere, ne relictis colibus sarmentum nequeat ministrare sucum. Ideo in vitario primitus cum exit vitis, tota refecari solet, vt firmiore sarmento e terra exeat, atque in pariendis colibus vires habeat maiores. Eiuncidum enim sarmentum propter infirmitatem sterile, neque ex se potest eiicere vitem, quam vocant minorem flagellum, maiorem etiam vnde vuæ nascuntur, palmam. prior litera vna mutata declinata a venti flatu, similiter flabellum ac flagellum. posterior quo ea vitis immittitur ad vuas pariendas, dicta primo videtur a pariendo parilema: exin mutatis literis, vt in multis, dici coepta palma. Ex altera parte caprea dicta, quod parit capreolum, is est coliculus viteus intortus, vt cinnus. is enim vites vt teneat, serpit ad locum capiendum. ex quo a capiendo capreolus dictus. Omne pabulum, primũ ocimum, farraginem, viciam, nouissime foenum secari. Ocimum dictum a Græco verbo *ocímis*, quod valet cito. Similiter quo ocimum in horto. Hoc amplius dictum ocimum, quod
cita;

feri in Vergiliarum occasu v. Idus Nouembres. Vindemiam feri oportere inser AEquinoctium autumnale, v. Kal. Octobres, & Vergiliarum occasum v. Idus Nouembres: deinæ vites putari, & propagari, & feri poma frigidis locis vere.

34.

SEXTO interuallo ab æquinoctio autumnali incipere scribunt oportere serere, vsque ad diem x c i. post brumam, nisi quæ necessaria causa coegerit, non serere: quod tantum intersit, vt ante brumam sata, septimo die: quæ a bruma sata, x i die vix existant. neque ante æquinoctium incipi oportere putant. quod si minus idoneæ tempestates sint consecutæ, putescere semina solcant. Fabam optime feri in vergiliarum occasu. Vuas autem legere, & vindemiam facere inter æquinoctium autumnale, & vergiliarum occasum. Dein vites putare incipere, & propagare, & serere poma. Hæc aliquot regionibus, vbi maturius frigora sunt asperiora, melius veno tempore.

Septimo interuallo, inser Vergiliarum occasum v. Idus Nouembres, & brumam viii. Kal. Ianuarias qua fieri oporteat.

35.

SEPTIMO interuallo inter vergiliarum occasum, & brumam, hæc fieri oportere dicunt. Serere liliū, & crocum, quod iam egit radicem: rosam. ea conciditur radicitus in virgulas palmares, & obruitur. hæc eadem postea transfertur facta viuiradix. Violaria in fundo facere non est vile, ideo quod necesse est e terra ad ea obruenda puluinos fieri, quos irrigationes, & pluuiæ tempestates abluunt, & agrum faciunt mactiorem. Ab fauonio vsque ad arcturi exortum recte serpullū e seminario transferri: quod dictum ab eo quod serpit. Fossas nouas fodere, veteres tergere, vineas arbutumque putare, dum in xv. diebus ante & post brumam, vt pleraque nescias: nec non tum aliquid recte seritur, vt v l m i.

Octauo interuallo, inter brumam viii. Kal. Ianuarias, & Fauonium v. Idus Febr. qua fieri oporteat.

36.

OCTAVO interuallo inter brumam & fauonium hæc fieri oportet. de segetibus, si qua est aqua, deduci: sin siccitates sunt, & terra teneritudinem habet, sarire. vineas, arbutaque putare. Cū in agris opus fieri nō potest, quæ sub tecto possunt, tunc conficienda antelucano tempore hyberno. Quæ dixi, scripta, & posita habere in villa oportet, maxime vt vilicus norit.

De

QVAE loca in agro stercorenda videndum, & qui, & quo genere potissimum facias: nam discrimina eius aliquot. Stercus optimum scribit esse Cassius volucrium, præter palustriū, ac nantium. De hisce præstare columbinum, quod sit calidissimum, ac fermentare possit terram. Id vt semen aspergi oportere in agro, non vt de pecore aceruatim poni. Ego arbitror præstare ex auariis turdorum ac merularum, quod non solum ad agrum vtile, sed etiam ad cibum, ita bubus ac suibus, vt fiāt pingues. Itaq; qui auaria cōducunt, si caueat dominus, sterces vt in fundo maneat, minoris conducunt quam nī, quibus id accedit. Cassius secundum columbinum scribit esse hominis. Tertio caprinum, & ouillum, & asininum. Minime bonum equinum, sed in segetes. in prata enim vel optimum vt cæterarum veterinarum, quæ ordeo pascuntur, quod multam facit herbam. Sterquilinium secundum villam facere oportet, vt quam paucissimis operis egeratur. In eo si in medio robusta aliqua materia sit depacta, negant serpentem nasci.

Quatuor esse genera seminum, & que quo tempore, loco, ut debeant feri.

39.

SATIONIS autem gradus secundus hanc habet naturam, ad quod tempus cuiusque seminis apta sit ad ferendum. Nam refert in agro ad quam partem cæli quisque locus spectet, sic ad quod quæque tempus res facillime crescat. Nonne videmus alia florere verno tempore, alia æstiuo: neque eadem autumnali, quæ hyberno? Itaque alia feruntur, atque inferuntur, & metuntur ante, aut post, quam alia. & cum pleraque vere melius, quam autumnno inferantur, circiter solstitium inferi ficos, nec non brumalibus diebus cerasos. Quare cum semina fere quatuor sint generum, quæ transferuntur e terra in terram, viuiradices: quæ ex arboribus dempta demittuntur in humum, quæ inferuntur ex arboribus in arbores, de singulis rebus videndum, quæ quoque tempore locoque facias.

Quæ sint genera seminum, & quemadmodum propagari debeant: & quibus temporibus, quoque loco ponenda sint.

40.

PRIMUM semen quod est principium genendi, id duplex. vnum, quod latet nostrum sensum: alterum, quod apertum. Latet, si sunt semina in aere, vt ait physicus Anaxagoras: & si aqua

veniat arbor. Est altera species ex arbore in arborem inferendi nuper animaduersa in arborib. propinquis. Ex arbore, e qua quis vult habere surculum, in eam, quam inferere vult, ramulum traducit, & in eius ramo præciso, ac difisso implicatum locum qui cõtingit ex vtraque parte, quod intro est falce extenuatur, ita vt ex vna parte, quod cælum viturum est, corticem cum cortice exæquatum habeat. Eius ramuli, quem infereret cacumen vt directum sit ad cælum, curat. Postero anno cum comprehendit, vnde propagatum est, ab altera arbore præcidit.

De temporibus transferendorum surculorum, & qua sint post sationem obseruanda. 41.

Quo tempore quæque transferas, hæc in primis videnda, quod quæ prius verno tempore inferebantur, nunc etiam solstitiali, vt ficus, quod densa materia non est, & ideo sequitur caldorem. A quo fit, vt in locis frigidis ficeta fieri non possint. Aqua recenti insito inimica. tenellum enim cito facit putre. Itaque quod inseritur caniculæ signo, commodissime existimatur inferi. quæ autem natura minus sunt mollia, vas aliquod supra alligant, vnde stillet lente aqua ne prius exarescat furcuius, quam coalescat, cuius surculi corticem integrum seruandum, & eum sic exacuendum, vt non denudes medullam. ne extrinsecus imbres noceant, aut nimius calor, argilla oblinendum, ac libro obligandum. Itaque vitem triduo antequam inferant, desecant, vt qui in ea nimius est humor diffluat anteq, quam inferatur. at in qua inferunt, in ea paulo infra, quam insitum est, incidunt: vnde humor aduëcticius effluere possit. contra in fico, & malo punica, & siqua etiam horû natura aridiora, continuo. In aliis translationibus videndû, vt quod transferat in cacumen, habeat gemmam, vt in ficis. De his primis quatuor generibus feminum, quædam quod tardiora, surculis potius vtendum, vt in ficetis faciunt. Fici enim semen naturale intus in ea fico, quam edimus. quæ sunt minuta grana, e quibus paruis, quod enasci coliculi vix queunt. Omnia enim minuta & arida, ad crescendum tarda, ea quæ laxiora & sæcundiora, vt sæmina, quam mas, ex proportione in virgultis item. itaque ficus, malus punica, & vitis, propter foemineam mollitiem ad crescendum prona. Cõtra palma, & cupressus & olea, in crescendo tarda. in hoc enim humidiora quam aridiora. quare ex terra potius in seminariis

prægnantia cum sunt, matura pariunt poma, aut spicam: si
alia simile ei, a quo profectum, redit semen. Itaque si florem
acerbumue pirum, aliudue quid decerpseris, in eodem loco
eodem anno, nihil renascitur, quod prægnationis idem bis
habere non potest. vt enim mulieres habent ad partum dies
certos, sic arbores ac fruges.

Sata quoto quaque die prodeant de terra.

45.

PRIMUM plerunque e terra exit ordeum diebus VII. nec
multo post triticum. Legumina fere quatruiduo, aut quin-
que diebus, præterquam faba. ea enim serius aliquanto
prodit seges. Ostendit idem milium, & sesama, & cætera si-
militer æquis fere diebus, præterquam siquid regio, aut tem-
pestas vitii attulit, quominus ita fiat. Quæ in seminario na-
ta, si loca erunt frigidiora, quæ molli natura sunt, per bruma-
lia tempora tegere oportet frõde, aut stramentis: si erunt um-
bres secuti, videndum necubi aqua consistat. venenum enim
gelum radicibus tenellis sub terra, & supra virgultis, quæ nec
eodem tempore æque crescunt. nam radices autumnno, aut
hieme magis sub terra, quam supra adolefcunt, quod testæ
terræ tepore propagantur, supra terram hære frigidiora tingū-
tur. idque ita esse docent siluestria, ad quæ fator non accessit.
nam prius radices, quam ea quæ ex iis solent nasci, crescunt.
neque radices longius procedunt, nisi quo tempore venit sol.
his duplex causa, quod & radicum materiam aliam, quam a-
liam longius proicit natura: & quod alia terra, alia facilius
viam dat.

Ex quibus foliis cognosci possint anni tempora.

46.

PROPTER eiusmodi res admiranda discrimina sunt na-
turalia, quod ex quibusdam foliis propter eorum versuram,
quod sit anni tempus dici possit, vt olea, & populus alba, &
salix. Horum enim folia, cum conuerterunt se, solstitium
dicitur fuisse. nec minus admirandum, quod fit in floribus
quos vocant heliotropia, ab eo quod ad solis ortum mane spe-
ctant, & eius iter ita sequuntur ad occasum, vt ad eum sem-
per spectent.

Quemadmodum sata sint tuenda.

47.

IN seminario quæ surculis consista, & eorum molliora e-
runt natura cacumina, vt olea ac ficus. Ea summa integenda
binis tabellis dextra & sinistra deligatis, herbæque elidenda,
& dum teneræ sunt vellenda. prius enim aridæ factæ

Rixan-

De messe, & causa huius vocabuli, quare messis appellata sit, quareue palea appellata sint. 50.

MESSIS proprio nomine dicitur in iis que metimur, maxime in frumento, & ab eo esse vocabulo declinata. Frumentaria genera sunt messionis, vnum, vt in Umbria, vbi falce secundum terram succidunt stramentum: & manipulum, vt quenque subsecuerunt, ponunt in terra. vbi eos fecerunt multos, iterum eos percensent, ac de singulis secant inter spicas & stramentum: spicas coniciunt in corbem, atque in aream mittunt. stramenta relinquunt in segete, vnde tollantur in aceruum. Altero modo metunt, vt in Piceno, vbi ligneum habent incuruum batillum, in quo sit extremo serrula ferrea. hec cum comprehendit fascem spicarum defecat, & stramenta stantia in segete relinquit, vt postea subsecentur. Tertio modo metitur, vt sub vrbe Roma, & locis plerisque, vt stramentum medium subsecent, quod manu sinistra summum prebendunt: a quo medio messem dictam puto. Infra manum stramentum, quod terræ hæret, postea subsecatur. Contra quod, cum spica stramentum hæret, corbis in aream deferretur: vbi discedit in aperto loco palam: a quo potest nominata esse palea. Alii stramentum a stando, vt stamen dictum putant. Alii ab stratu, quod id substernatur pecori. Cum est matura seges, metendum, cum in ea iugerum fere vna opera propemodum in facili agro satis esse dicatur: messas spicas corbis in aream deferre debent.

Aream qualem esse oporteat.

51.

AREAM esse oportet in agro, sublimiori loco, quam perflare possit ventus. Hanc esse modicam pro magnitudine segetis, potissimum rotundam, & mediam paulo extumidam, (vt si pluerit, non consistat aqua, & quambreuissimo itinere extra aream desfluere possit. Omne porro breuissimum in rotundo e medio ad extremum) solida terra pauitam, maxime si est argilla, ne æstu præminosa, in rimis eius grana oblitescant, & recipiant aquam, & ostia aperiant muribus ac formicis. Itaque amurca solent perfundere. ea enim herbarum est inimica, & formicarum: & talparum venenum. Quidam aream vt habeant solidam, muniunt lapide, aut etiam faciunt pauimentum. Nonnulli etiam tegunt areas, vt in Bagiennis, quod ibi sæpe id temporis anni oriuntur nimbi. vbi ea resecta, & loca calida, prope aream faciendum umbracula, quo succedat homines in æstu tempore meridiano.

In semina

De olea legenda.

55.

DE oliueto, oleam quam manu tangere possis e terra, ac scalis, legere oportet potius quam quatere, quod ea, quæ vapulauit, macescit, nec dat tantum olei. quæ manu stricta, melior ea quæ digitis nudis legitur, quam illa quæ cum digitalibus. Duricies enim eorum non solum stringit bacam, sed etiam ramos glubit, ac relinquit ad gelicidium resectos. qui manu tangi non poterunt, ita quati debent, vt arundine potius quam pertica feriantur. Grauior enim plaga medicum quærit. qui quatiet, ne aduersam cædat: sæpe enim ita percussa olea secum defert de ramulo plantam. quo facto, fructum amittunt posteri anni. nec hæc non minima causa, quod oliueta dicant alternis annis non ferre fructus, aut non æque magnos. Olea vt vna per idem biuium redit in villam, alia ad cibum eligitur, alia vt eliquefcat, ac non solum corpus intus vnguat, sed etiam extrinsecus. Itaque dominum & balneas, & gymnasium sequitur. Hæc, de qua fit oleum, congeri solet aceruatim per dies singulos in tabulata, vti ibi mediocriter fracescat, ac primus quisque aceruus demittatur per serias, ac vasa olearia ad trapeza, in quæ eam terent molæ oleariæ e duro & aspero lapide. Olea lecta si nimium diu fuit in aceruis, calore fracescit, & oleum foetidum fit: itaque si nequeas mature conficere, in aceruis iactando ventilare oportet. Ex olea fructus duplex; oleum, quod omnibus notum, & amurca, cuius vtilitatem quod ignorant plerique, licet videre e torculis oleariis fluere in agros, ac non solum denigrare terram, sed multitudine facere sterilem: cum is humor modicus, cum ad multas res, tum ad agriculturam pertineat vehementer, quod circum arborum radices infundi solet, maxime ad oleam, & vbi cunq; in agro herba nocet.

De fæno condendo.

56.

AGRIUS, iam dudum, inquit, in villa sedens expecto cum clau te Stolo, dum fructus in villam referas. Ille, Em quin adsum. venio, inquit, ad limen, fores aperi. primum fænisicij conduntur melius sub tecto, quam in aceruis. quod ita fit iucundius pabulum, ex eo intelligitur, quod pecus vtroque posito libentius est.

De tritico condendo.

57.

AT triticum condi oportet in granaria sublimia, quæ perflentur vento ab exortu, ac septentrionum regione, ad quæ nulla aura humida ex propinquis locis adspiret. parietes & solum

marmorato, alii substrata palea, vel etiam floccis. Mala punica demissis suis furculis in dolio arenæ. Mala cotonea, struthæa in pensilibus iunctis. Contra in sapa condita manere pira aniciana, & sementiua. Sorba quidam dissecta, & in sole macerata, vt pira, & sorba per se vbicunque sint posita in arido facile durare. Seruare rapa confecta in sinape, nuces iuglandes in arena, punica mala & in arena iam decerpta, ac matura, vt dixi, & etiam immatura cum hærent in sua virga, si demiseris in ollam sine fundo, eamque si conteceris in terram, & obreris circum ramum, si extrinsecus spiritus afflet, ea non modo integra eximi, sed etiam maiora, quam in arbore vquam pependerit.

De olea condenda.

60.

DE oliuitate: Oleas esui optime cõdi scribit Cato, orchites, & paufeas aridas, vel virides in muria, vel lentisco contusas. Orchites nigras, sale si sint confricatę dies quinque, & tum sale excusso, biduum si in sole positę fuerint, manere idoneas solere: easdem sine sale in defrutum condire.

De amurca condenda.

61.

RECTE amurcam petiti agricolæ tam in doliis condunt, quam oleum, aut vinum. Eius conditio, cum expressa effluxit, quod statim de ea decoquantur duæ partes, & refrigeratum conditur in vasa. Sunt item alię cõditiones, vt ea, in qua adiicitur mustum.

De promendis frugibus tuendi causa.

62.

QUOD nemo fructus condit, nisi vt promat, de eo quoque vel sexto gradu animaduertenda pauca. Promunt condita aut propterea, quod sint tuenda, aut quod vtenda, aut quod vendenda. Ea quæ dissimilia sunt inter se, aliud aliõ tempore tuendum, & vtendum.

Quemadmodum frumentum promendum sit.

63.

TVENDI causa promendum id frumentum, quod curculiones exesse incipiunt. id enim cum promptum est, in sole ponere oportet aquæ catinos, quod eo conueniunt, vt ipsi se necent, curculiones. sub terra qui habent frumentum in iis quos vocant *σπηδες*, quod cum periculo introitur recenti apertione, ita vt quibusdam sit interclusa anima, aliquanto post promere, quam aperueris, oportet. Far, quod in spicis condideris per inessem; & ad vsus cibatus expedire velis, promendum hieme, vt in pistrino pisetur, ac torreatur.

DIA-

Quæ vendenda, videndum, quæ quoque tempore oporteat promi. Alia enim, quæ manere non possunt, ante quam se commutent, vt celeriter promas, ac vendas. Alia quæ seruari possunt, vt tum vendas, cum caritas est. Sæpe enim diutius seruata non modo vsuram adiiciunt, sed etiam fructum duplicant, si tempore promas. Cum hæc diceret Stolo, venit libertus æditumi ad nos flēs, & rogat vt ignoscamus quod sumus retenti, & vt ei in funus postridie prodeamus. Omnes consurgimus, ac simul exclamamus, Quid in funus? quod funus? quid est factum? Ille flens narrat, ab nescio quo percussus cultello concidisse, quem qui esset, animaduertere in turba non potuisse, sed tantummodo exaudisse vocem, perperam fecisse. Ipse, cum patronum domum sustulisset, & pueros demisisset vt medicum requirerent, ac mature adducerent: quod potius illud administrasset, quam ad nos venisset, æquum esse sibi ignosci. Nec si eum seruare non potuisset, quin non multo post animam efflaret, tamen putare se fecisse recte. Non moleste ferentes descendimus de æde, & de casu humano magis querentes, quam admirantes id Romæ factum, discedimus omnes.

M. TERENTII VARRONIS

RERVM RVSTICARVM

DE RE PECVARIA

LIBER II.

VIRI magni nostri maiores non sine causa præponebant rusticos Romanos vrbanis. vt ruri enim, qui in villa viuunt ignauiores, quã qui in agro versantur in aliquo opere faciundo: sic qui in oppido sederent, quam qui rura colerēt, desidiosiores putabant. Itaque annum ita diuiserunt, vt nonis modo diebus vrbanas res vsurparent, reliquis VII, vt rura colerent. Quod dum seruauerunt institutum, vtrunque sunt consecuti, vt & cultura agros fecundissimos haberent, & ipsi valetudine firmiores essent: ac ne Græcorum vrbana desiderarent gymnasia, quæ nunc vix satis singula sunt: nec putant se habere villam, si non multis vocabulis retineant Græcis, quum vocent particulatim loca, *αρχαιῶνα, πλαίσιον, ἀποδυτήριον,*
αἰεὶον.

quæ ars: cum Petam fessum visere venissemus, ni medici ad-
 uentus nos interrupisset. Ego vero, inquam, dicam duntaxat,
 quod est *ιστιριος*, de duabus rebus primis, quæ accipi. de ori-
 gine, & dignitate. de tertia parte, ubi est de arte, Scrofa susci-
 piet: vt semigræcis pastoribus dicam Græcæ, ----- *ιστιριος* *μεν*
παιδων *ειπεριον*. Nam is magister C. Lucilii Hipri generi
 tui, cuius nobiles pecuariæ in Brutiis habentur. Sed hæc ita
 a nobis accipietis, inquit Scrofa, vt vos, qui estis Epirotici,
 pecuarii athletæ, remuneremini nos, ac quæ scitis, proferatis
 in medium. nemo enim omnia potest scire. Cum accepissem
 conditionem, vt meæ partes essent primæ, non quo non ego
 pecuarias in Italia habeam, sed non omnes qui habent citha-
 ram, sunt citharædi. Igitur inquam & homines & pecua cum
 semper fuisse sit necesse, natura (siue enim aliquod fuit prin-
 cipium generandi animalium, vt putauit Thales Milesius, &
 Zeno Cittieus: siue contra, principium horum extitit nul-
 lum, vt credidit Pythagoras Samius, & Aristoteles Stageri-
 tes) necesse est humanæ vitæ a summa memoria gradatim
 descendisse ad hanc ætatem, vt scribit Dicæarchus: & sum-
 mum gradum, fuisse naturalem, cum viuerent homines ex iis
 rebus, quæ inuiolata vltro ferret terra. ex hac vita in secun-
 dam descendisse pastoriciam e feris atque agræstibus, vt ex ar-
 boribus ac virgultis decerpendo glandem, arbutum, mo-
 ra, porthaque colligerent ad vsum: sic ex animalibus, cum pro-
 pter eandem vtilitatem quæ possent siluestria deprehender-
 rent, ac concluderent, & mansuescerent. In quæ primum
 non sine causa putant oues assumptas, & propter vtilitatem,
 & propter placiditatem. maxime enim hæc natura quietæ, &
 aptissimæ ad vitam hominum. Ad cibum enim lacte &
 caseum adhibitum, ad corpus vestitum & pelles attulerunt.
 Tertio denique gradu a vita pastorali ad agriculturam de-
 scenderunt. in qua ex duobus gradibus superioribus reti-
 nuerunt multa. & quo descenderant, ibi processerunt lon-
 ge, dum ad nos perueniret. Etiam nunc in locis multis ge-
 nera pecudum ferarum sunt aliquot, vt in Phrygia ex ouibus,
 ubi greges videntur complures: vt in Samothrace caprarum,
 quas Latine rotas appellant, Sunt enim in Italia circum-
 Fiscellum & Tetricam montes, multæ. De suis nemini
 ignotum, nisi qui apros non putat sues vocari. Boues perferi
 etiam nunc sunt multi in Dardania, & Media, & Thracia. A-
 sini feri in Phrygia, & Lycaonia. Equi feri in Hispaniæ cite-
 rioris.

vt Annii Capræ, Statilii Tauri, Pomponii Vituli: sic pecudibus alii multi. Reliquum est de scientia pastorali, de qua est dicendum, quod Scrofa noster, cui hæc ætas defert rerum rusticarum omnium palmam, quo melius potest dici, cum conuertissent in eum ora omnes. Scrofa, Igitur, inquit, est scientia pecoris parandi, ac pascendi, vt fructus quam possint maximi capiantur ex ea, a quibus ipsa pecunia nominata est. nam omnis pecuniæ, pecus fundamentum. Ea partes habet noue discretas ter ternas: vt sit vna de minoribus pecudibus: cuius genera tria, ouis, capra, sus. altera de pecore maiore, in quo sunt item ad tres species natura discreti, boues, asini, equi. tertia pars est in pecuaria, quæ non paratur, vt ex iis capiatur fructus, sed propter eam, aut ex ea sint, muli, canes, pastores. Harum vnaquæq; in se generales partes habet nouenas, quarum in pecore parando necessariæ quatuor: alteræ in pascendo totidem. præterea communis vna. Ita fiunt omnes partes minimum octoginta & vna, & quidem necessariæ, nec paruæ. Primum vt bonum pares pecus, vnum scire oportet, qua ætate quamque pecudem parare, habereque expediat. Itaque in bubulo pecore minoris emitis anniculam & supra decem annorum, quod a bima, aut trima fructum ferre incipit, neque longius post decimum annum procedit. Nam prima ætas omnis pecoris, & extrema, steriliq;. E quatuor altera pars, est cognitio formæ vniuscuiusque pecudis qualis sit. Magni enim interest, cuiusmodi quæque sit ad fructum. Ita potius bouem emunt cornibus nigrantibus, quam albis: capram amplam, quam paruam: sues procero corpore, capitibus vt sint paruis. Tertia pars est, quo sint seminio quærendum. Hoc nomine enim asini Arcadici in Græcia nobilitati, in Italia Reatini, vsq; eo, vt mea memoria asinus venierit sextertiis millibus L xi & vnæ quadrigæ Romæ constiterint quadringentis millibus. Quarta pars est de iure in parando, quemadmodum quamque pecudem emi oporteat ciuili iure. Quod enim alterius fuit, id vt fiat meum, necesse est aliquid intercedere. Neque in omnibus satis est stipulatio, aut solutio numorum ad mutationem domini. In emptione alias stipulandum statim esse e valetudinario, alias e sano pecore, alias e neutro. Alteræ partes quatuor sunt, cum iam emeris, obseruandæ: de pastione, de foetura, de nutritu, de sanitate. Pascendi primus locus qui est, eius ratio triplex. In qua regione quæque potissimū pascas, & quædo. e queis, vt capras in mōtosis potius locis & fruticibus,

quam

sic boues atiles, ad sacrificia publica saginati, dicuntur opimi. Quarta pars est de sanitate: res multiplex, ac necessaria, quod morbum pecus, & vitiosum, & quando non valet, sæpe magna gregem afficit calamitate. Cuius scientiæ genera duo: vnum ut in hominem, ad quem adhibendi medici: alterum, quo ipse etiam pastor diligens mederi possit. Eius partes sunt tres. nam animaduertendum, quæ cuiusque morbi sint causæ, quæque signa earum causarum sint, & quæ quenque morbum ratio curandi sequi debeat. Fere morborum causæ erunt, quod laborant propter æstus, aut propter frigora, necnon etiam propter nimium laborem, aut contra, propter nullam exercitationem, aut si cum exercueris, statim sine interuallo cibum aut potionem dederis. Signa autem sunt, ut eorum, qui siue ex æstu, siue e labore febrem habent, ad apertum os humido spiritu crebro, & corpore calido. Curatio autem, cum hic est morbus, hæc perfunditur aqua, & perungitur oleo & vino tepéfácto, & item cibo sustinetur, & iniicitur aliquid ne frigus cædat, sitienti aqua tepida datur. Si hoc genus rebus non proficitur, dimittitur sanguis, maxime e capite. Item ad alios morbos aliæ causæ, etiam alia signa in omni pecore, quæ scripta habere oportet magistrum pecoris. Relinquitur nonum, quod dixi de numero vtriusque partis commune. Nam & qui parat pecus, necesse est constituat numerum, quot greges, & quanto sit pasturus, ne aut saltus desint, aut supersint, & ideo fructus dispercant. Præterea scire oportet in grege quot foeminas habeat, quæ parere possunt, quot arietes, quot vtriusque generis soboles, quot reiculæ sint alienandæ. In alimoniis si sunt plures nati, ut quidam faciunt, sequendum, ut quosdam subducas. quæ res facere solet, ut reliqui melius crescant. Vide, inquit Atticus, ne te fallat, & nouenæ istæ partes non exeant extra pecoris minoris ac maioris nomen. Quo pacto enim erunt in mulis & pastoribus nouenæ partes, ubi nec admissuræ, nec foeturæ obseruantur? In canibus enim video posse dici. Sed do etiam in hominibus posse nouenarium retineri numerum, quod in hybernis habent in villis mulieres, quidam etiam in æstiuis, & id pertinere putant, quo facilius ad greges pastores retineant, & puerperio familiam faciant maiorem, & rem pecuariam fructuosiorem. Si inquam numerus non est, ut sit ad amulum, ut non est, cum dicimus mille naues iisse ad Troiam, cætumuirale esse iudicium Romæ: deme (si vis) duas res de mulis, admissuram, & parturam.

agnos procreant formosos. In emptionibus iure utimur eo, quod lex præscripsit. in ea enim alii plura, alii pauciora excipiunt. quidam enim pretio facto in singulas oves, ut agnichordi duo pro vna oue annumerentur, & si cui vetustate dentes absunt, item binæ pro singulis ut procedant. de reliquo antiqua fere formula vruntur. cum emptor dixit, Tanti sunt mihi emptæ & ille respondit, Sunt, & expromisit numos: emptor stipulatur præca formula sic, Illasce oves, qua de reagitur, sanas recte esse, uti pecus ouillum, quod recte sanum est extra luscam, surdam, minam, id est, ventre glabro, neque de pecore morboso esse, habereque recte licere. hæc sic recte fieri spondes? Nec cum id factum est, tamen grex dominum non mutauit, nisi sit æs adnumeratum. Nec non emptor pote ex empto vendito illum damnare, si nõ tradet, quanuis non soluerit numos: ut ille emptorem simili iudicio, si non reddidit pretium. De alteris quatuor rebus deinceps dicam, De pastione, iocutura, nutricatu, sanitate. Primum prouidendum, ut totum annum recte pascantur intus, & foris. stabula idoneo loco ut sint: ne ventosa: quæ spectent magis ad orientem, quam ad meridianum tempus. vbi stent, solum oportet esse erudertum, & proclium, ut euerti facile possit, ac fieri purum: non enim solum ea vligo lanam corrumpit ouium, sed etiam vngulas, ac scabras fieri cogit. Cum aliquot dies steterunt, subicere oportet virgulta alia, quo mollius requiescãt, purioresque sint: libentius enim ita pascuntur. Faciendum quoque septa secreta ab aliis, quo incientes secludere possis, item quo corpore ægro. hæc magis ad villaticos greges animaduertenda. Contra illæ, in saltibus quæ pascuntur, & a tectis absunt longe, portant secum crates, aut retia, quibus cohortes in solitudine faciant, cæteraque utensilia. longe enim, & late in diuersis locis pasci solent, ut multa millia absint sæpe hybernæ pastiones ab æstiuis. Ego vero scio, inquam: nam mihi greges in Appulia hybernabãt, qui in Reatinis montibus æstiuabant. Cum inter hæc bina loca, ut iugum continet sirpiculos, sic calles publice distantes pastiones, æq, ibi, vbi pascuntur in eadem regione: tamen temporibus distinguunt, ut æstate quod tum prima luce exeunt pastum, propterea quod tunc herba roseida, meridianã, quæ est aridior, iucunditate præstat. Sole exorto puto propellunt, ut redintegrandes rursus ad pastum alacriores faciant. Circiter meridianos æstus, dum deferunt, sub vmbriferas rupes, & arbores patulas subiciunt.

quoad

brorum. Si ad matris mammam non accedet, admouere oportet. & labra agni vnguere butyro aut adipe suilla, & olfacere labra lacte. Diebus post paucis obiicere his viciam molitam, aut herbam teneram, ante quam exeunt pastum, & cum reuerterunt. Et sic nutricantur quoad facti sunt quadrimestres. interea matres eorum his temporibus non mulgent quidam, qui vt melius, omnino perpetuo, quod & lanæ plus ferunt, & agnos plures. Cum depulsi sunt agni a matribus, diligentia adhibenda est, ne desiderio senescant. itaque delinendum in nutricatu pabuli bonitate: & a frigore, & æstu, ne quid laborent, curandum. Cum obliuione iam lactis non desiderant matrem, tum denique compellendum in gregem ouium. Castrare oportet agnum non minorem quinq; mēsiū, neque ante quam calores, aut frigora se fregerunt. Quos arietes submittere volunt, potissimum eligunt ex matribus, quæ geminos parere solent. pleraque similiter faciendum in ouibus pellitis, quæ propter lanæ bonitatem, vt sunt Tarentinæ & Atticæ, pellibus integuntur, ne lana inquinetur, quo minus vel infici recte possit, vel lauari, ac parari. Horum præsepia ac stabula, vt sint pura, maiorem adhibeant diligentiam quam hirtis. Itaque faciunt lapide strata, vt vrina necubi in stabulo consistat. his quæcunque iubentur, vescuntur, vt folia ficulnea, & palea, & vinacea: surfures obiiciuntur modice, ne parum, aut nimium saturentur. vtrunque enim ad corpus alendum inimicum. at maxime amicū cytisum, & medicamam & pingues facit facillime, & genit lac. De sanitate sunt multa, sed ea (vt dixi) in libro scripta magister pecoris habet: & quæ opus ad medendum, portat secum. Relinquitur de numero, quem faciunt alii maiorem, alii minorem. nulli enim huius moduli naturales. Illud fere omnes in Epeiro facimus, ne minus habeamus in centenas oues hirtas singulos homines: in pellitas binos.

De capris, hircis, & hædis.

3.

C VI Cossinius, Quontam satis balasti, inquit, o Faustule noster, accipe a me cum Homericō Melanthio chordo de capellis, & quemadmodum oporteat breuiter dicere, discite. Qui caprinū gregem cōstituere vult, in eligendo animaduertat oportet, primū ætatem: vt eam pareat, quæ iam ferre possit fructum: & de iis eam potius, quæ diutius: nouella enim quam vetus vtilior. De forma videndum, vt sint firmæ, magnæ, corpus lente vt habeant, crebro pilo, nisi si glabræ sunt. duo enim genera

tempore verno. In nutritu hœdi trimestres cum sint facti, tum submittuntur, & in grege incipiunt esse. Quid dicam de earum sanitate, quæ nunquam sunt sanæ? nisi tamen illud vnum, quædam scripta habere magistros pecoris, quibus remediis vtantur ad morbos quosdam earum, ac vulneratum corpus, quod vsu venit iis sæpe, quod inter se cornibus pugnant, atque in spinosis locis pascuntur. Relinquitur de numero, qui in gregibus est minor caprino, quam in ouillo, quod capræ lasciuz, & quæ dispergant se. contra oues quæ se congregent, ac condensent in locum vnum. Itaque in agro gallico greges plures potius faciūt, quā magnos, quod in magnis cito exitat pestilentia, quæ ad perniciem eum perducit. Satis magnum gregem putant esse circiter quinquagenas. quibus assentiri putant id, quod vsu venit Gaberio equiti R. Is enim cum in suburbano mille iugerum haberet, & a caprario quodam, qui adduxit capellas ad urbem x, sibi in dies singulos denarios singulos dare audisset, coegit mille caprarum, sperans se capturum de prædio in dies singulos denariū mille. Tantum enim se fellerit, vt breui omnes amiserit morbo. Contra in Sallentinis & in Casinati ad centenas pascunt. De maribus & fœminis idem fere discrimen, vt alii ad denas capras singulos parent hircos, vt ego: alii etiam ad xv, vt Menas: nonnulli etiam, vt Murrius, ad viginti.

De suo.

4.

SED quis e portu post Italico prædit, ac de suillo pecore expedit? tametsi Scrofa potissimum de ea re dicere oportere, cognomen eius significat. Cui Tremellius, Ignorare inquit videre, cur appeller Scrofa. Itaque vt etiam hi propter te sciāt, cognosce meam gentem suillum cognomen non habere, nec me esse ab Eumæo ortum. Auus meus primum appellatus est Scrofa, qui quæstor cum esset Licinio Neruæ Prætori in Macedonia prouincia relictus, qui præset exercitui, dum prætor rediret, hostes arbitrati occasionem se habere victoriæ, impressionem facere cœperunt in castra. Auus, cum cohortaretur milites, vt caperent arma, atque exirent contra, dixit celeteriter se illos (vt Scrofa porcos) disiecturū. id quod fecit. nam eo prælio hostes ita fudit, ac fugauit, vt eo Nerua prætor Imperator sit appellatus, auus cognomen inuenerit, vt diceretur Scrofa. itaque proauus, ac superiores, de Tremelliis nemo appellatus Scrofa. Nec minus septimus sum deinceps prætorius in gente nostra. Nec tamen defugio quin dicam quæ scio de suillo

molare. Ab suillo enim genere pecoris immolandi initiū primum sumptum videtur, cuius vestigia, quod initiis Cereris porci immolantur, & quod initiis pacis foedus cum feritur, porcus occiditur, & quod nuptiarum initio antiqui reges, ac sublimes viri in Hetturia in coniunctione nuptiali noua nupta, & nouus maritus primum porcum immolant. Prisci quoque Latini, & etiam Græci in Italia idem factitasse videntur. Nam & nostræ mulieres maxime nutrices, naturam, qua foeminae sunt, in virginibus appellant porcum, & Græcæ *χαιρῶν*, significantes esse dignum insigni nuptiarum. Suillum pecus donatum ab natura dicunt ad epulandum. Itaque iis animam datā esse proinde ac salem, quæ seruariet carnem. E quibus succidias Galli optimas & maximas facere consueuerūt. Optimum signum, quod etiam nunc quotannis e Gallia apportantur Romam pernae tomacinae, & taniacæ, & petasiones. De magnitudine Gallicarum succidiarum Cato scribit his verbis. In Italia in scrobes terna atque quaterna millia aulia succidia. Vere sus vsque adeo pinguitudine crescere solet, vt se ipsa stās sustinere non possit, neque progredi vsquam. Itaq; eas si quis quo traicere vult, in plostrum imponit. in Hispania vltiore in Lusitania sus cum esset occisus, Attilius Hispaniensis minime mendax, & multarum rerum peritus in doctrina, dicebat L. Volumnio Senatori missam esse offulam cum duabus costis quæ penderet III & XX pondo: eiusque suis a cute ad os pedem & III digitos fuisse. Cui ego, Non minus res admiranda, quum mi esset dicta, in Arcadia scio me esse spectatum suem, quæ præ pinguitudine carnis non modo surgere non posset, sed etiam vt in eius corpore forex exesa carne nidum fecisset, & peperisset mures. Hoc etiam in * vineta factū accipi. Sus ad foeturam quæ sit foecunda animaduertunt fere ex primo partu, quod non muleum in reliquis mutat. In nutritu quam porcationem appellabant, binis mēlibus porcos sinunt cum matribus. sed eos, cum iam pasci possunt, secerunt. Porci qui nati hieme, sunt exiles propter frigora, & quod matres aspernantur, propter exiguitatem lactis, & quod dentibus sauciantur, propterea mansuæ. serosa in sua quæq; hara suos alat oportet porcos, quo alienos aspernantur: & ideo si conturbati sunt in foetura, sūt deterius. Natura diuisus earum annus bifariam, quod bis parit in anno. quateris mēlibus fert ventrem: binis, nutrit. Haram parere oportet circiter trium pedum altam, & latam amplius paulo

pascunt, vt desiderium ferre possint parentis, quod decem diebus assequuntur. Subulcus debet consuefacere omnia, vt faciant ad bucinam. Primo cum incluserunt, cum bucinatum est, aperiunt, vt exire possint in eum locum, vbi ordeum fufum in longitudine. Sic enim minus disperit, quam si in acervos positum, & plures facilius accedunt, ideo ad XII conuenire dicuntur, vt siluestri loco dispersi, ne disperseant. Castratur verres commodissime anniculi, vtique ne minores, quam semestres: quo facto nomen mutant, atque e verribus dicuntur maiales. De sanitate suum vnum modo exempli causa dicam. Porcis lactentibus si serosa lac non potest suppeditare, triticum frictum dari oportet (crudum enim soluit aluum) vel ordeum obliici ex aqua. quo ad fiant trimestres. De numero: in centum sues, decem verres satis esse putant. Quidam etiam hinc demunt. Greges maiores inaequabiles habent. Sed ego modicum puto centenarium. Aliquot maiores faciunt, ita vt ter quinquagenos habeant. Porcorum gregem alii duplicant, alii etiam maiorem faciunt. Minor grex, quam maior minus sumptuosus, quod comites subulcus pauciores querit. Itaque gregis numerum pastor ab sua vtilitate constituit, non vt quot verres habeat: id enim a natura sumendum. Hæc hic.

De Bubus, & Vaccis.

5.

AT Q. Lucienus Senator homo quantumvis humanus, ac ioculosus, introiens familiaris omnium nostrum, συνηγορῶν, inquit, χάρειν, & Varronem nostrum, inquit, πρὸς μίαν λαῶν: Scrofam enim mane salutavi. cum alius eum salutasset, alius conuiciatus esset, qui tam sero venisset ad constitutum, Videbo iam vos, inquit, balatrones, & huc afferam meum coriū, & flagra. Tu vero Murri veni mi aduocatus, dum asses soluo Palilibus, si postea a me repetant, vt testimonium perhibere possis. Atticus Murrio, Narra isti, inquit, eadem, qui sermones sint habiti, & quid reliqui sit, vt ad partes paratus veniat: nos interea secundum actum de maioribus adtexamus. In quo quidem, inquit Vaccius, meæ partes, quoniam boues ibi. Quare dicam de bubulo pecore, quam acceperim scientiam: vt si quis quid ignorat, discat: si quis scit, nunc vbi labar obseruet. Vide quid agas, inquam, Vacci. Nam bos in pecuaria, maxima debet esse auctoritate: præsertim in Italia, quæ a bubus nomen habere sit existimara. Græciæ enim antiqua (vt scribit Timæus) tauros vocabant ἰπλῆς, & quoruam multi-

nigri, & albi. Neque non præterea, vt mares feminis boni sint, quorum & forma est spectanda, & qui ex his orti sunt, vt respondeant ad parentum speciem: & præterea quibus regionibus nati sunt, refert. Boni enim generis in Italia plerique gallici ad opus: contra iugatorii ligustici. Transmarini epirotici non solum meliores totius Græciæ, sed etiam Italiæ. tametsi quidam de Italicis quos propter amplitudinem præstare dicunt, ad victimas faciunt, atque ad deorum seruant supplicia. qui sine dubio ad res diuinās propter dignitatem amplitudinis & coloris præponendi. Quod eo magis fit, quod albi in Italia non tam frequentes, quam qui in Thracia ad *μύλαια κρόλον*, vbi alio colore pauci. Eos cum emimus domitos, stipulamur, sic, Illosce boues sanos esse, noxisque præstari? Cum emimus indomitos, sic, Illosce iuuenos sanos recte, deque pecore sano esse, noxisque præstari spondesne? Paulo verbosius hæc, qui Mamillii actiones sequuntur lanii, qui ad cultrum bouem emunt, & qui ad altaria, hostiæ sanitatem non solent stipulari. Pascuntur armenta commodissime in nemoribus, vbi virgulta, & frons multa. Hieme cum hibernant secundum mare, æstu abiguntur in montes frondosos. Propter foeturam hæc seruare solco. ante admissuram mensem vnum, nec cibo & potione se impleant, quod existimantur facilius macræ concipere. Contra, tauros duobus mensibus ante admissuram herba, & palea, ac sceno facio pleniores, & a foeminis secerno. Habeo tauros totidem, quot Atticus, ad matrices lxx duo, vnum anniculum, alterum bimum. Hoc, secundum astri exortum facio, quod Græci vocant *λύραι*, fidem nostri. Tum denique tauros in gregem redigo. Mas an foemina sit concepta, significat descensu taurus cum iniit: siquidem, si mas est, in dexteriolem partem abit: si foemina, in sinisteriolem. Cur hoc fiat, vos videritis, inquit mihi, qui Aristotelem legitis. Non minores oportet inire bimas, vt trimæ pariant, eo melius si quadrinæ. Pleræque pariunt in decem annos, quædam etiam in plures. Maxime idoneum tempus ad concipiendum a delphini exortu vsque ad dies xl, aut paulo plus. Quæ enim ita conceperunt, temperatissimo anni tempore pariunt. Vaccæ enim mensibus decem sunt prægnantes. De quibus admirandum scriptum inueni, exemptis testiculis, si statim admiseris, concipere. Eas pasci oportet in locis viridibus, & aquosis. Cauere oportet, ne aut angustius stent, aut seriantur, aut concurrant. Itaque quod

honestos, corpore amplo, seminio bono: ex his locis, vnde optimi exeunt, quod faciunt Peloponnesu, cum potissimum eos ex Arcadia emebant, in Italia ex agro Reatino. Non enim si murænae optimæ stiræ sunt in Sicilia, & ellops ad Rhodon, continuo hi pisces in omni mari similes nascuntur. Horum genera duo. vnum ferum, quos vocant onagros, in Phrygia & Lycaonia sunt greges multi. alterum mansuetum, vt sunt in Italia omnes. Ad seminationem onagrus idoneus, quod e fero fit mansuetus facile. & e mansueto ferus nunquam. Quod similes parentum genuntur, eligendi & mas & foemina, cum dignitate vt sint. In mercando item (vt cæteræ pecudes) emptionibus, & traditionibus dominum mutant, & de sanitate ac noxa solet caueri. Commodè pascuntur farre, & fursuribus ordeaceis. Admittuntur ante solstitium, vt eodem tempore alterius anni pariant. Duodecimo enim mense conceptum semen reddunt. Prægnantes opere leuant. Venter enim labore, nationem reddit deteriore. Marem non diiungunt ab opere, quod remissione laboris fit deterior. In pastu eadem fere obseruant, quæ in equis. Secundum partum pullos anno non remouent a matre. Proximo anno noctibus patiuntur esse cum his, & leniter capistris, aliaue qua re habent vinctos. Tertio anno domare incipiunt ad eas res, ad quas quisque eos vult habere in vsu. Relinquitur de numero, quorum greges non sane fiunt, nisi ii, qui onera portent. ideo quod plerique deducuntur ad molas, aut ad agriculturam, vbi quid vehendum est; aut etiam ad arandum, vbi leuis est terra, vt in Campania. Greges fiunt fere mercatorum, vt eorum quæ e Brundisino, aut Appulia a fellis dossuariis comportat ad mare oleum, aut vinum, itemque frumentum, aut quid aliud.

De equis & equabus.

7.

L V C I E N V S, Ego quoque adueniens aperiam carceres, inquit, & equos emittere incipiam, nec solum mares, quos admissarios habeo, vt Atticus, singulos in foeminas denas, e queis foeminas Q. Modius Equiculus vir fortissimus etiam patre militari iuxta ac mares habere solebat. Horum equorum, & equarum greges qui habere voluerunt, vt habent aliqui in Peloponneso, & in Appulia, primum spectare oportet ætatem, quam præcipiunt. Videndum ne sint minores trimæ, maiores decem annorum. Aetas cognoscitur equorum, & fere omnium qui yngulas indiuisas habent, & etiam cornutarum, quod

mane & vespere. Peroriga enim appellatur quisquis admittit eo enim adiutante equæ alligatæ celerius admittuntur, neque equi frustra cupiditate impulsæ semen eiciunt. Quod satis sit admitti ipsæ significant, quod se defendunt. Si fastidium faciendi est, scillæ medium conterunt cum aqua ad mellis crassitudinem: tum ea re naturam equæ, cum menses ferunt, tangunt. contra, ab locis equæ nares equi tangunt. Tametsi incredibile, quod usu venit, memoriæ mandandum: Cum equus matrem ut saliret adduci non posset, & eum capite obuoluto peroriga adduxisset, & coegisset matrem ire, cum descendenti demisset ab oculis, ille impetum fecit in eum, ac mordicus interfecit. Cum conceperunt equæ, videndum ne aut laborent pusculum, aut ne frigidis locis sint, quod algor maxime prægnantibus obest. Itaque in stabulis ab humore prohibere oportet humum, clausa habere ostia, ac fenestras, & inter singulas præsepibus intericere longurios qui eas discernant, ne inter se pugnare possint. Prægnantem neque implere cibo, neque esurire oportet. Alternis qui admittunt, diurniores equos, & molliores pullos fieri dicunt. Itaque ut restibiles segetes essent exuctiores, sic quotannis quæ prægnantes fiant. In decem diebus secundum partum cum matribus in pabulum prodigendum. Ne ungulas comburat stercus cauendum. Quinquemestribus pullis factis, cum redacti sunt in stabulum, obiciendum farinam ordeaceam molitam cum surfuribus, & siquid aliud terra natum libenter edent. Anniculis iam factis dandum ordeum, & surfures usque quo ad erunt lactentes. Neque prius biennio confecto a lacte remouendum. Eosque cum stent cum matribus, interdum tractandum, ne cum sint diiuncti, exterreantur. Eademque causa ibi frenos suspendendum, ut equuli consuecant & videre eorum faciem, & e motu audire crepitus. Cum iam ad manus accedere consuerint, interdum imponere iis puerum bis aut ter primum in ventrem, postea iam sedentem. hæc facere cum sit trimum: tum enim maxime crescere, ac lacertosum fieri. Sunt qui dicant post annum & sex menses equulum domari posse, sed melius post trimum, a quo tempore farrago dari solet. Hæc enim purgatio maxime necessaria equino pecori, quod diebus decem facere oportet. nec pati alium vllum cibum gustare. Ab undecimo die usque ad quartumdecimum dandum ordeum, quotidie adiiciendo minutatim. Quod quarto die feceris, in eo decem diebus proximis manendum. ab eo tempore modocriter

largius facimus, vt cibo suffundamus vires ad foeturam. Eodem tempore, quo equos adducentes, iidemque vt incant equas per origas curamus. Cum peperit equa mulum, aut mulam, nutricantes educamus. Hi, si in palustribus locis, atque vliginosis nati, habent vngulas molles. Iidem si exacti sunt aestiuo tempore in montes, quod fit in agro Reatino, durissimis vngulis fiunt. In grege mulorum parando, spectanda ætas, & forma. alterum, vt vecturis sufferre labores possint: alterum vt oculos aspectu delectare queant. Hisce enim binis coniunctis omnia vehicula in viis ducuntur. Hæc me Reatino auctore probares mihi, inquit, nisi tu ipse domi equarum greges haberes, ac mulorum greges vendidisses. Hinnus, qui appellatur, est ex equo & asina, minor quã mulus corpore, pierunque rubicundior, auribus vt equinis, iubam, & caudam similem asini. Item in ventre est (vt equus) mensēs duodecim. Hosce item vt equulos & educant, & alunt, & ætatem eorum ex dentibus cognoscunt.

De canibus.

9.

RELINQUITUR, inquit Atticus, de quadrupedibus, quod ad canes attinet, maxime ad nos, qui pecus pascimus lanare. Canis enim ira custos pecoris, vt eius, quod eo comite indiget ad se defendendum. In quo genere sunt maxime oues, deinde capræ. Has enim lupus captare solet, cui opponimus canes defensores. In suillo pecore tamen sunt, quæ se vindicent sues, verres, maiales, scrofæ. prope enim hæc apris, qui in siluis sæpe dentibus canes occiderunt. Quid dicam de pecore maiore? cum sciam mulorum gregem cum pasceretur, eoque venisset lupus, vltro mulos circumfluxisse, & vngulis cædendo eum occidisse? & tauros solere diuersos assistere clunibus continuatos, & cornibus facile propulsare lupos? Quare de canibus, quoniam genera duo, vnum venaticum, & pertinet ad feras bestias, ac siluestres: alterum, quod custodiæ causa paratur, & pertinet ad pastorem: dicam de eo ad formam artis expositam in nouem partes. Primum ætate idonea parandi, quod catuli & vetuli neque sibi, neque ouibus sunt præsidio, & feris bestiis nonnunquam prædæ. Facie debent esse formosi, magnitudine ampla, oculis nigrantibus aut raris, naribus congruentibus, labris subnigris aut rubicundis, neque resimis superioribus, nec pendulis subtus, mento suppresso, & ex eo enatis duobus dentibus dextra & sinistra, paulo eminentius superioribus, directis potius, quam
brocchiæ

dentes. Necnon ita panem ordeaceum dandum, ut non potius
 eum in lacte desintritum, quod eo consueti cibo uti, a pecore
 non cito desikiscunt. Morticinæ ouis non patiuntur vesci car-
 ne, ne ducti sapore minus se abstineant. Dant etiam ius ex ossi-
 bus, & ea ipsa ossa contusa. dentes enim facit firmiores, & os
 magis patulū. Propterea quod vehementius diducuntur ma-
 læ, acrioresq; fiunt propter medullarum saporem. Cibum ca-
 pere consuecunt interdū, vbi pascuntur: vesperi, vbi stabulan-
 tur. De foetura, principium admittendi faciunt veris princi-
 pio: tunc enim dicuntur catulire, id est, ostendere velle se ma-
 ritari. Quæ cum admissæ, pariunt circiter solstitio. prægnatæ
 enim solent esse ternos menses. In foetura dandum potius or-
 deaceos quam triticeos panes. magis enim eo aluntur, & la-
 ctis præbent maiorem facultatem. In nutricatu secundū par-
 tum si plures sunt, statim eligere oportet quos habere velis,
 reliquos abiicere. Quam paucissimos reliqueris, tam optimi
 in alendo fiunt propter copiam lactis. Substernitur eis acus,
 aut quid item aliud, quod molliore cubili facilius educantur.
 catuli diebus x x videre incipiunt. Duobus mensibus primis a
 partu non diiunguntur a matre, sed minutatim desuefiunt.
 Educunt eos plures in vnum locum, & irritant ad pugnan-
 dum, quo fiant acriores, neque defatigari patiuntur, quo fiant
 segniores. Consue quoque faciunt ut alligari possint, primum
 leuibus vinculis: quæ si abrodere conantur, ne id consueciant
 facere, verberibus eos detertere solent. Pluuuis diebus cubilia
 substernenda fronde aut pabulo, duabus de causis, ut ne obli-
 nantur, aut perfrigescant. Quidam eos castrant, quod eo
 minus putant relinquere gregem. quidam non faciunt, quod
 eos credunt minus acres fieri. quidam nucibus Græcis in a-
 qua tritis perungunt aures, & inter digitos: quod muscæ, &
 ricini, & pulices soleant (si hoc vnguinæ non sis vsus) ea exul-
 cerare. Ne vulnerentur a bestiis, imponuntur his collaria,
 quæ vocantur mælium, id est, cingulum circum collum ex co-
 rio firmo cum clauulis capitatis, quæ intra capita insuitur pel-
 lis mollis, ne noceat collo durtia ferri. Quod si lupus, aliusve
 quis his vulneratus est, reliquas quoque canes facit, quæ id
 non habent, ut sint in tuto. Numerus canum pro pecoris
 multitudine solet parari. Fere modicum esse putant, ut sin-
 guli sequantur singulos opiliones: de quo numero alius alium
 modum constituit. Quod si sunt regiones vbi bestię sunt mul-
 tæ, debent esse plures. quod accidit iis qui per calles siluestres
 longin-

& pastoribus opus sunt, maxime ad victum hominum, & ad medicinam pecudum: ad quam rem habent iumenta dossuaria domini, alii equas: alii pro his quid aliud, quod onus dorso ferre possit. Quod ad foeturam humanam pertinet pastorum, qui in fundo perpetuo manent, facile est, quod habeant conseruam in villa. nec hac venus pastoralis longius quid querit. Qui autem sunt in saltibus, & siluestribus locis pascunt, & non villa, sed casis repentinis imbres vitant: his mulieres adiungere, quæ sequantur greges, ac cibaria pastoribus expediant, eosque assiduios faciant, vtile arbitrati multi. Sed eas mulieres esse oportet firmas, non turpes, quæ in opere, vt in multis regionibus, non cedant viris, vt in Illyrico passim videre licet, quod vel pascere pecus, vel ad focum afferre ligna, ac cibum coquere, vel ad casas instrumentum seruare possunt. De nutricatu hoc dico, easdem fere & nutrices, & matres. Tremellius, simul aspicit ad me, & Vt te audii dicere, inquit, cum in Liburniam venisses, te vidisse matres familias eorum, afferre ligna, & simul pugros, quos alerent, alias singulos, alias binos, quæ ostenderent foetas nostras, quæ in conopeis iacent dies aliquot, esse * leuuncidas, ac cõternendas. Cui ego, Certe inquam, nam in Illyrico hoc amplius, prægnantem sæpe, cum venit paricendi tempus, non longe ab opere discedere, ibique enixam puerum referre, quem non peperisse, sed inuenisse putes. nec non etiam hoc quas virgines ibi appellant, nonnunquã annorum xx, quibus mos eorum non denegauit ante nuptias vt succumberent quibus vellent, & in comitatis vt vagari liceret, & filios habere. Quæ ad valetudinem pertinent hominum, ad pecoris, vt sine medico curari possunt, magistrum scripta habere oportet. Is enim sine literis idoneus non est, quod rationes dominicas pecuarias cõficere nequicquam recte potest. De numero pastorum alii angustius, alii laxius constituere solent. Ego in octogenas hirtas oues singulos pastores constitui, Atticus in centenarum. In gregibus ouium, sed magnis quos milliarios faciunt quidam, facilius de summa hominum detrahe re possunt, quam de minoribus, vt sunt & Attici & mei. Septingenarii enim mei: tu opinor, octingenarios habuisti. Nec tamen nõ vt nos arietum decimam partem. Ad equarum gregem quinquagenarium bini homines, vtique vterq; horum vt secum habeat equas domitas singulas in iis regionibus, in quibus stabulari solent equas abigere, vt in Appulia, & in Lucanis accidit sæpe.

buit pellem iniectam, eam intrinsecus eadem re perinungunt, & tegunt rursus. Si qua in tonsura plagam accepit, eum locum oblinunt pice liquida. Oves hirtas tondent circiter ordeaceam messem: in aliis locis ante scenificia. Quidam has in anno bis tondent, ut in Hispania citeriore, ac semestres faciunt tonsuras. duplicem impendunt operam, quod sic plus putant fieri lanæ: quo nomine quidam bis secant prata. Diligentiores tegeticulis subiectis oves tondere solent, neque flocci intereant. Dies ad eam rem sumuntur sereni, & iis id faciunt fere a quarta ad decimam horam: quoniam sole calidiore tonsa, ex sudore eius lana fit mollior, & pöderosior, & colore meliore. Quam demptam, ac conglobatam, alii vellera, alii velumina appellant. ex quorum vocabulo animaduerti licet, prius lanæ vulsuram quam tonsuram inuentam. Qui etiam nunc vellunt, ante triduo habent ieiunas, quod languidæ minus radices lanæ retinent. Omnino tonsores in Italia primum venisse ex Sicilia dicuntur post R. C. A. CCCC LIII, ut scriptum in publico Ardeæ in literis extat, eosque adduxisse P. Ticinium Menam. Olim tonsores non fuisse adsignificant antiquorum statuarum, quod plæræque habent capillum, & barbam magnam. Suscipit Cossinius, Ut fructum ouis e lana ad vestimentum, sic capra pilos ministrat ad usum nauticum, & ad bellica tormenta, & fabrilis vasa. Neque non quædam nationes harum pellibus sunt vestitæ, ut in Getulia, & in Sardinia. cuius usum apud antiquos quoque Græcos fuisse apparet, quod in tragediis senes ab hac pelle vocantur *δυσχεύου*, & in comædiis, qui in rustico opere morantur, ut apud Cæcilium in Hypobolimo hæbet adolescens, apud Terentium in Heautontimorumenno senex. Tondentur, quod magnis villis sunt in magna parte Phrygiæ; vnde cilicia, & cætera eius generis ferri solent. Sed quod primum ea tonsura in Cilicia sit instituta, nomen id Cilicas adiecisse dicunt. Illi hoc. neque ab hoc, quod mutaret Cossinius. & simul Vituli libertus in urbem veniens ex hortis diuertitur ad nos, Et ego ad te missus, inquit, ibam domum rogatum, ne diem festum faceres breuiorem, & mature venires. Itaque discedimus ego & Scrofa in hortos ad Vitulum. Niger in Turrani nostri. illi partim domum, partim ad Lenatem.

appellatur Thebæ. Cum agriculturam primo propter paupertatem maxime indiscretam haberent, quod a pastoribus, qui erant orti in eodem agro & serebant, & pascebant: qui postea creuerunt, peculia diuiserunt, ac factum vt dicerentur alii agricolæ, alii pastores. Quæ ipsa pars duplex est, tametsi ab nullo satis discreta, quod altera est villatica pastio, altera agricolæ. Hæc nota & nobilis, quod & pecuaria appellatur, & multum homines locupletat, & ob eam rem aut cōductos, aut emptos habent saltus. Altera villatica, quod humilis videtur, a quibusdam adiecta ad agriculturam cum esset pastio, neque explicata tota separatim, quod sciam, ab vlllo. Itaque cum putarem esse rerum rusticarum, quæ constituta sunt fructus causa tria genera, vnum de agricultura, alterum de re pecuaria, tertium de villaticis pastionibus: tres libros institui, e quibus duo scripsi. primum ad Fundaniam vxorem de agricultura, secundum de pecuaria ad Turranium Nigrum. qui reliquus est tertius de villaticis fructibus, in hoc ad te mitto, quod visus sum debere pro nostra vicinitate & amore scribere potissimū ad te. Cum enim villam haberes opere tectorio & intestino, ac pauimentis nobilibus lithostrotis spectandam, parum putas esse, ni tuis quoque literis exornati parietes essent. Ego quoque, quo ornatioꝛ ea esse posset fructu quam factu, ouo ad facere possem, hæc ad te misi, recordatus de ea re sermones, quos de villa perfecta habuissemus. de quibus exponendis initium capiam hinc.

Qua dicitur villa.

2.

COMITIIS ædificiis cum sole caldo ego & Q. Axius senator tribulis, suffragium tulissemus, & candidato, cui studebamus, vellemus esse præsto, cum domum rediret: Axius, Mihi dum diribentur, inquit, suffragia, vis potius villæ publicæ utamur vmbra, quam priuati candidati tabella, dum ita ædificemus nobis? Opinor, inquam, nō solum quod dicitur, Malum consilium, consultori est pessimum: sed etiam bonum consilium, qui consulit, & qui consulitur, bonum habendum. itaque imus, venimus in villam. Ibi Appium Claudium augurē sedentem inuenimus in subselliis, vt consuli, siquid vsus poposcisset, esset præsto. Sedebat ad sinistram ei Cornelius Mernla consulari familia ortus, & Fircellius Pauo Reatinus. ad dextram Minutius Pica, & M. Petronius Passer. Ad quem cum accessimus, Axius Appius subridens, Recipis nos, inquit, in ruum ornithona, vbi sedes inter aues? Ille, Ego vero, inquit, te præ-

simplex rustica, quam eam in qua esset vtrunque, & ea, & urbana, & rogasset quid ex his rebus colligeret, Quid, inquit, si propter pastiones tuus fundus in Roica probandus sit: & quod ibi pascitur pecus, ac stabulatur, recte villa appellatur? Hæc quoque simili de causa debet vocari villa, in qua propter pastiones fructus capiuntur magni. Quid enim refert vtrum propter oves, an propter aues fructus capias? Anne dulcior est fructus apud te ex bubulo pectore, unde apes nascuntur, quam ex apibus, quæ ad villam, in alucariis opus faciunt? & num pluris nunc tu e villa illic natos verres lanio vendis, quam hic apros macellario Seius? Qui minus ego, inquit Axius, istas habere possum in Reatina villa? nisi si apud Seium Siculum fit mel. Corsicum in Reatino: & hic aprum glæs cum pascit empticia facit pinguem, illic gratuita exlem. Appius, Possè ad te fieri, inquit, Scianas pastiones non negavit Merula: ego non esse ipse vidi. Duo enim genera cum sint pastionum: vnum agreste, in quo pecuariz sunt: alterum villaticum, in quo sunt gallinæ, ac columbæ, & apes, & cætera quæ in villa solent pasci: de quibus & Pœnus Mago, & Cassius Dionysius, & alii quid separatim ac dispersim in libris reliquerunt, quos Seius legisse videtur, & ideo ex his pastionibus ex vna villa maiores fructus capere, quam alii faciunt ex toto fundo. Certe, inquit Merula, nam ibi vidi greges magnos anserum, gallinarum, columbarum, gruum, pauonum, nec non glirium, piscium, aprorum, & cætera venationis, ex quibus rebus scriba librarius libertus eius, qui apparuit Varroni, & me absente patrono hospitio accipiebat, in annos singulos plus quinquagena millia e villa carpere dicebat. Axio admiranti, Certe nosti, inquam, materteræ meæ fundum in Sabinis, qui est ad quartum & vicesimum lapidem vja salaria a Roma. Quidni, inquit? vbi æstate diem meridie diuidere soleam, cum eo Reate ex vrbe, aut cum inde venio hieme noctu ponere castra. Atq; in hac villa qui est orpithon, ex eo vno quinquemilia scio venisse turdorum denariis ternis, vt sexaginta milia ea pars reddiderit eo annovillæ, bis tantum quam tuus fundus ducentū iugerum Reate reddit. Quid sexaginta, inquit Axius? Lx, Lx derides? Sexaginta inquam. Sed vt ad huc bolum peruenias, opus erit tibi aut epulum, aut triūphus alicuius, vt tunc fuit Scipionis Metelli, aut collegiorū cœnæ, quæ tunc innumerabiles, ex ear defaciebant annonam macelli. Reliquis annis omnib. & hanc expectabis summam: spero

artificum paranda, aucupes, venatores, piscatores, vt ab his commendanda, quę tuorū seruatorū diligentia tuearis in foetura ad partus, & nata nutrire saginareque, in macellum vt perueniant. Neque non etiam quędam assumenda in villam sine retibus aucupis, venatoris, piscatoris, vt glires, cocleę, & gallinę. Earum rerum cultura instituta prima, ea quę in villa habentur. non enim solum augures Romani ad auspicia primum pararunt pullos, sed etiam patresfamilie rure. Secunda, quę macerie ad villam venationis causa cluduntur, & propter alucaria. apes enim subter subgrundas ab initio villatico vsq; tecto. Tertia piscinę dulces fieri cęptę, & e fluminibus captos recipere ad se pisces. Omnibus tribus his generibus sunt bini gradus, superiores, quos frugalitas antiqua: inferiores, quos luxuria posterior adiecit. Primus enim ille gradus antiquus maiorum nostrum erat, in quo essent auaria, duo duntaxat: in plano cohors, in qua pascebantur gallinę, & earum fructus erant oua, & pulli. Alter sublimis, in quo erant columbę in turribus, aut summa villa. Contra, nunc auaria sunt nomine mutata, quod vocantur ornithones, quę palatum suauę domini parauit, vt tecta maiora habeant, quam tum habebant, totas villas, in quibus stabulentur turdi ac pauones. Sic in secunda parti, ac leporario pater tuus Axi, pręterquam lepuseulum e venatione vidit nunquam. Neque enim erat magnum id septum, quod nunc vt habeant multos apros ac capreas, complura iugera macerieis concludunt. Non tum, inquit, mihi, cum emisti fundum Thusculanum a M. Pisone in leporario apri fuerunt multi. In tertia parti quis habebat piscinam, nisi dulcem, & in ea duntaxat squalos, ac mugiles pisces? Quis contra nunc Rhinton non dicit sua nihil interesse, vtrum iis piscibus stagnum habeat plenum, an ranis? Non Philippus cum ad Immidium hospitem Casini diuertisset, & ei e tuo flumine lupum piscem formosum apposuisset, atque ille gustasset, & expuisset, dixit, Peream ni piscem putauis esse? Sic nostra ætas, inquam, luxuria propagauit leporaria, ac piscinas protulit ad mare, & in eas pelagios greges piscium reuocauit. Non propter hos appellati Sergius Orata, & L. Murena? Quis enim propter nobilitatem ignorat piscinas Philippi, Hortensii, Lucullorum? Quare vnde velis me incipere, Axi, dic.

De auibus in genere.

ILLI, Ego yero, inquit (vt aiunt) post principia in castris
id est

aquam quam bibere possint. Cibatus offas positas, eæ maxime glomeratur ex ficis, & farre mixto. Diebus viginti antequam tollere vult turdos, largius dat cibum, quod plus ponit, & farre subtiliore incipit alere. In hoc tecto caueaque tabulata habeant aliquot ad perticæ supplementum. Contra hoc auarium est aliud minus, in quo quæ mortuæ ibi sunt aues, vt domino numerum reddat, curator seruare solet. Cum opus sunt ex hoc auario, vt sumantur idoneæ, excluduntur in minusculum auarium, quod est coniunctum cum maiore ostio, lumine illustriore, quod secluforium appellant. Ibi cum enim numerum habet exclusum, quem sumere vult, omnes occidit. Hoc ideo in secluso clam, ne reliqui, si videant, despondeant animum, atque alieno tempore venditoris moriantur. Non vt aduenæ volucres pullos faciunt, in agro cicconiz, in tecto hirundines, sic aut hic, aut illic turdi, qui cum sunt nomine mares, re vera foeminæ quoque sunt: neque id non secutum vt esset in merulis, quæ nomine foeminino mares quoque sint. Præterea volucres cum partim aduenæ sint, vt hirundines, & grues: partim vernaculæ, vt gallinæ, ac columbæ: de illo genere sunt turdi aduenticio, ac quotannis in Italiam trans mare aduolant circiter æquinoctium autumnale, & eodem reuolant ad æquinoctium vernum. Et alio tempore turtures, ac coturnices immani numero. hoc ita fieri apparet in insulis propinquis Pontiis, Palmariz, Pandatariz. Ibi enim in prima volatura cum veniunt, morantur dies paucos requiescendi causa. Idemque faciunt cum ex Italia trans mare remeant. Appius Axio, Si quinque millia huc conieceris, inquit, & erit epulum ac triumphus, sexaginta millia quæuis statim in foenus des licebit. Tum mihi, Tu dic illud alterum genus ornithonis, qui animi causa constitutus a te sub Casino fertur, in quo diceris longe vicisse non modo archetypon inuentoris nostri *ὀρνιθογενήων* M. Læni Strabonis, qui Brundisii hospes noster primus in peristylo habuit ex hedera conclusas aues, quas pasceret obiecto rete, sed etiam in Thusculano magno ædificio Luculli. Cui ego, Cum habeam sub oppido Casino flumen, quod per villam fluat liquidum & altum, marginibus lapideis, latum pedes LVII, & e villa in villâ pontibus transeat, longum P. DCCCCL, directum ab insula ad Muscum, quæ est a Vinio fluuio, vbi confluit altera amnis ad summum flumen, vbi est Muscum. Circum huius ripas ambulatio sub dio, pedes lata denos. Ab hac
ambulatio-

ambulatione in agrū versus, ornithonis locus ex duabus partibus dextra & sinistra maceris altis conclusus. Inter quas locus, qui est ornithonis, patet in latitudinem P. XLVII, deformatus ad tabulæ literariæ speciem cum capitulo forma quæ est quadrata. patet in longitudinem P. LXXI, qua ad capitulum rotundus est P. XXVII. Ad hæc, ita vt in margine quasi infimo tabulæ descripta sit ambulatio, ab ornithone plumula, in qua media sunt cauæ, qua iter in aream est. In limine in lateribus dextra & sinistra porticus sunt primoribus columnis lapideis intermediis arbusculis humilibus ordinatæ, cum a summa macerie ad epistylum tecta porticus sit rete cannabina: & ab epistyllo ad stylobatem hæc sunt auibus omne genus oppletæ, quibus cibus ministratur per retem, & aqua riuiulo tenui affluit. Secundum stylobaris interiorem partem dextra & sinistra ad summam aream quadratam e medio diuersæ duæ non latæ, sed oblongæ sunt piscinæ ad porticus versus. Inter eas piscinas tantummodo accessus semita in tholum, qui est vltra rotundus columnaatus, vt est in æde Catuli, si pro parietibus feceris columnas. Extra eas columnas est silua manu facta, grandibus arboribus tecta, vt infima perluceat, tota septa maceris altis. Intra tholi columnas exteriores lapideas, & totidem interiores ex abiete tenues, locus est P. V latus. Inter columnas exteriores pro pariete reticuli e neruis sunt, vt perspici in silua possit, & quæ ibi sunt, neque auis eas transire. Intra interiores columnas pro pariete rete auiarium est obiectum. Inter has, & exteriores gradatim substructum vt *Varro* auium: mutuli crebri omnibus columnis impositi, sedilia auium. Intra retem aues sunt omne genus, maxime cantrices, vt lusciniolæ, ac merulæ, quibus aqua ministratur per canaliculam, cibus obicitur sub retem. Subter columnarum stylobatem est lapis a falere pedem & dodrantem alta: ipsum falere ad duo pedes altum, a itagno latū ad quinque, vt in culcitas & columellas conuiuæ pedibus circumire possint. Infimo intra falere est itagnum cum margine pedali, & insula in medio parua. Circum falere & naualia sunt excavata anariū stabula. In insula est columella, in qua intus axis qui pro mensa sustinet rotam radiatam, ita vt ad extremū vbi orbile solet esse acutum, tabula cauata sit, vt tympanum in latitudinē duo pedes & semipedem, in altitudinem palmū. Hæc ab vno puero, qui ministrat ita vertitur, vt omnia vna ponantur, & ad bibendum, & ad edendum, & ad moueantur ad

omnes conuiuas. Ex suggesto faleris vbi solent esse *de uis*
uiscera, prodeunt anates in stagnū, ac nant, e quo riuus per-
 uenit in duas, quas dixi, piscinas, ac pisciculi vltro ac citro
 comitant, cum & aqua calida, & frigida ex orbi ligneo, men-
 saque, quam dixi, in primis radiis esse epitoniis versis ad v-
 numquenque factum, sic vt fluat in conuiuam. Intrinsicus
 sub tholo stella lucifer interdū, noctu hesperus, ita circumeū
 ad infimum hemisphærium, ac mouentur, vt indicent quoe
 sint horæ. In eodem hemisphærio medio circum cardinem est
 orbis ventorum octo, vt Athenis in horologio, quod fecit Cy-
 prestes. Ibiq; eminent radius a cardine ad orbem ita mouetur,
 vt eum tangat ventum, qui flet, vt intus scire possis. Cum
 hæc loqueremur, clamor fit in campo. Nos athletæ comitio-
 rum vna cum id fieri non miraremur propter studia suffraga-
 torum, & tamen scire vellemus quid esset, venit ad nos Pantu-
 læius Parra. Narrat ad tabulam, cum diriberent, quendam de-
 prehensum tesseras cōiicientem in loculum, eum ad consu-
 lem tractum a fautoribus competitorum. Pauo surgit, quod
 eius candidati custos dicebatur deprehensus.

De pauonibus.

6.

AXIVS, De Pauone, inquit, libere licet dicas, quoniam
 discessit Fircellius, qui secus siquid diceret de iis gētilitatis cau-
 sa, fortasse ante eum duceret ferram. Cui Merula, De pauoni-
 bus nostra memoria, inquit, greges haberi cœpti, & venire
 magno. Ex iis M. Aufidius Lurco supra sexagena millia nu-
 mum in anno dicitur capere. Hi aliquanto pauciores esse de-
 bent mares, quam fœminæ, si ad fructum spectes. si ad delecta-
 tionem, cōtra: formosior enim mas. Pauonum greges agrestes
 trausmarini esse dicuntur in insulis Sami in luce lunonis. Item
 in Planasia insula M. Pisonis. Hi ad greges constituendos pa-
 rantur bona ætate, & bona forma. Huic enim natura formæ e
 volucris dedit palmam. ad admissuram hæc minores bimæ
 non idoneæ, nec iam maiores natu. Pascuntur omne genus
 obiecto frumēto, maxime ordeo. Itaque Seius iis dat in mēses
 singulos, ordei singulos modios, ita vt in scœtura det vberius,
 & ante quam salire incipiant. Isa procuratore tēnos pullos
 exigit, eosque, cum creuerunt, quinquagenis denariis ven-
 dit, vt nulla ouis hunc assequatur fructum. Præterea oua
 emit, ac supponit gallinis, ex quibus ex iis excusos pullos re-
 fert in testabilem eam, * in qua pauones habet, quod tectū pro
 mulitudine pauonum fieri deuet, & habere cubilia discretā,
 tectorio

tabulæ fistæ, vt sint bipalmes, quo vtantur vestibulo, ac prodeant. Aquam esse oportet, quo influat, vnde & bibere, & vbi lauari possint. permundæ enim sunt hæ volucres. Itaque pastorem columbarium quotquot mensibus crebro oportet euertere. est enim quod eum inquinat locum appositum ad agriculturam, ita vt hoc optimum esse scripserint aliquot: siue quæ colūba quid offēderit, vt medeatur: siqua perierit, vt efferratur. Siqui pulli idonei sunt ad vendendum, promat. Item quæ fortæ sunt, in certum locum vt disclusum ab aliis rete habeant, quo transferantur, e quo foras euocare possint matresque. Quod faciunt duabus de causis: Vna si fastidiunt aut inclusæ consenscunt, quo libero aere cum exierint in agros, redintegrentur: Altera de causa propter illicium. ipsæ enim propter pullos, quos habent, vtique redeunt, nisi a coruo occisæ, aut ab accipitre interceptæ. Quos columbarii interficere solent, duabus virgis viscatis defixis in terram, inter se curuatis, cum inter eas posuerint obligatum animal, quod item petere soleant accipitres, qui ita decipiuntur, cum se obleuerunt visco. Columbas redire solere ad locum licet animaduertere, quod multi in teatro e sinu missas faciunt, atque ad locum redeunt: quæ nisi reuertentur, non emitterentur. Cibus apponitur circum parietes in canalibus, quas extrinsecus per fistulas suppleunt. Delectantur milio, tritico, ordeo, piso, faseolis, eruo. Item feras has in turribus, ac summis villis, qui habent agrestes columbas, quoad possunt immittendum in *magis* *magis* ætate bona. parandum neque pullos, neque vetulas, toridem mares quot foeminas. Nihil columbis foecundius. Itaque diebus quadragenis concipit, & parit, & incubat, & educat: & hoc fere totum annum faciunt. Tantummodo interuallum faciunt a bruma ad æquinoctium vernum. Pulli nascuntur bini, qui simulac creuerunt, & habent robur, cum matribus pariunt. Qui solent saginare pullos columbinos, quo pluris vendant, secludunt eos, cum iam pluma sunt tecti. Deinde manducato candido faciunt pane: hieme hoc bis, æstate ter, mane, meridie, vesperi. hieme demunt cibum medium. Qui iam pinnas incipiunt habere, relinquunt in nido illis cruribus, & matribus, vberius vt cibo vti possint, obiciunt. Eo enim totum diem se, & pullos pascunt. Qui ita educantur, celerius pinguiores fiunt quam alii, & candidiores. parentes eorum Romæ, si sunt formosi, bono colore, integri, boni feminis, paria singula vulgo veneunt ducentis numis.

nec non eximia singulis millibus numum, quas nuper cum mercator tanti emere vellet a L. Axio equite Ro. minoris quadringentis denariis daturum negavit. Axius, Si possem emere, inquit, *περιεργῶς* factum, quemadmodum in ædibus cū habere vellem, cmi fictilia columbaria, iam iissem emptum, & misissem ad villam. Quasi vero, inquit Pica, non in vrbe quoque sint multi. An tibi columbaria qui in tegulis habent non videntur habere *περιεργῶς*, cum aliquot supra centum millium sextertium habeant instrumentum? e queis alicuius totum emas cenſeo, & ante quam ædificas rure, magnum condifcas hic in vrbe quotidie lucrum alicem ſemiſſem condere in loculos.

De Turturibus.

8.

TVM Merula, Perge deinceps. Ille, Turturibus item, inquit, locum conſtituendum proinde magnum, ac multitudinem alere velis. Eumque item, vt de columbis dictum eſt, vt habeat oſtium, ac feneftras, & aquam puram, ac parietes, ac camaras munitas teſtorio. Sed pro columbariis in pariete mutulos, aut palos in ordinem, ſupra quos tegeticulæ cannabinae ſint impoſitæ. Inſimum ordinem oportet abeſſe a terra non minus tres pedes, inter reliquos dodrantes, a ſummo ad camaram ad ſemipedem, æque latum ac mutulus a pariete extare poteſt, in quibus dies noctesq; paſcuntur. Cibatur quod ſit, obiciunt triticum ſiccum in centenos vicanos turtures ſere ſemodiam, quotidie curretentes eorum ſtabula, a ſtercore ne offendantur, quod item ſeruatur ad agrum colendum. Ad ſaginandum appoſitiſſimum tempus circiter meſſem. Etenim matres eorum tunc optimæ ſunt, cum pulli plurimi gignuntur, qui ad farturam meliores. Itaque eorum fructus id temporis maxime conſiſtit.

De Gallinis.

9.

AXIVS, Ego quæ requiro * ſarſuræ aſſuræ membra de palumbis, de gallinis dic ſodes Merula: tum de reliquis, ſi quid idoneū fuerit, racemari licebit. Igitur ſunt gallinae quæ vocantur, generū triū, villaticæ, & ruſticæ, & africanæ. Gallinæ villaticæ ſunt, quas deinceps rure habent in villis. De his qui *ἀγροβοσκῶν* iſtituere volunt, iidem adhibita ſcientia, ac cura, vt capiant magnos fructus (vt maxime factiauerunt deliaci) hæc quinque maxime animaduertant oportet: De emptione, cuiuſmodi, & quam multas parent. De ſæctura, quemadmodū admittant, & pariant. De ouis, quemadmodū incubent,

& excudant. De pullis, quemadmodum, & a quibus educetur. Hisce appendix adiicitur, pars quinta, quemadmodum saginentur. E queis tribus generibus proprio nomine vocantur foeminae, quae sunt villaticae gallinae, mares galli, capi semimares, quod sunt castrati. Gallos castrant, ut sint capi, candenti ferro inurentes ad infima crura, usque dum rumpatur. at quod extat vlcus, oblinunt figlina creta. Qui spectat ut *ἰερίδος βορρῆος* perfectum habeat, sint licet genera ei tria paranda, maxime villaticas gallinas: e queis in parando eligat oportet foecundas, plerunque rubicunda pluma, nigris pinnis, imparibus digitis, magnis capitibus, crista erecta ampla. Hae enim ad partiones sunt aptiores. Gallos salaces, qui animaduerrunt si sunt lacertosi, rubenti crista, rostro breui, pleno, acuto, oculis ravis, aut nigris, palca rubra subalbica: ti, collo vario, aut aureolo, feminibus pilosis, cruribus breuibus, vnguibus longis, caudis magnis, frequentibus pinnis. Item qui clari sunt, ac vociferant saepe, in certamine pertinaces, & qui animalia, quae nocent gallinis, non modo non pertimescant, sed etiam pro gallinis propugnent. Nec tamen sequendum in seminio legendo, tanagricos, ac medicos, & chalcidicos, qui sine dubio sunt pulchri, & ad praeliandum inter se maxime idonei, sed ad partus sunt steriliores. Si ducentas alere velis, locus septus attribuendus, in quo duae cauae coniunctae magnae constituantur, quae spectent ad exorientem versus, utraque in longitudinem circiter decem pedes, latitudine dimidio minores, quam in altitudine. paulo humiliores. utraque fenestra lata tripedalium, & eo pede altiores e viminibus factae raris, ita ut lumen praebent multum, neque per eas quicquam ire intro possit, quae nocere solent gallinis. Inter duas ostium sit, qua gallinarius curator earum ire possit. In caueis crebrae perticae traiectae sint, ut omnes sustinere possint gallinas. Contra singulas perticas in pariete exculpta sint cubilia earum: ante sit (ut dixi) vestibulum septum, in quo diurno tempore esse possint, atque in puluere volutari. Praeterea sit cella grandis, in qua curator habitet, ita ut in parietibus circum omnia plena sint cubilia gallinarum, aut exculpta, aut afficta firmiter. motus enim cum incubant nocet. In cubilibus, cum parturient, acus substernendum. cum pepererunt, tollere substramen, & recens aliud subicere, quod pulices & caetera nasci solent, quae gallinam conquiescere non patiuntur; ob quam rem ova aut inaequaliter maturescunt, aut consenscunt.. Quae velis incubet, negat

atq; apriçû: intento supra rete, quod prohibeat eas extra septa euolare & in eas inuolare extrinsecus accipitrē, aut quid aliud; euitantem calidorem & frigus, quod vtrunq; his aduersum. Cû iam pinnas habebunt, consuefaciendum, vt vnam aut duas sectentur gallinas. Ceteræ vt potius ad pariendum sint expeditæ quam in nutritatu occupatæ. Incubare oportet incipere secundum nouam lunam, quod fere quæ ante, pleraque non succedunt. Diebus fere xx excudût. De quibus villaticis (quoniam vel nimium dictum) breuitate reliqua compensabo. Gallinæ rusticæ sunt in vrbe raræ, nec fere mansuetæ sine cauea videntur Romæ, similes facie non his villaticis gallinis nostris, sed africanis aspectu, ac facie incontaminata. In ornatibus publicis solent poni cum psittacis, ac merulis albis, item aliis id genus rebus inusitatis. Neque fere in villis oua, ac pullos faciunt, sed in siluis. Ab his gallinis dicitur insula Gallinaria appellata, quæ est in mari Thusco secundum Italiam contra montes Ligusticos, Intemelum, Albium, Ingaunum. alii ab his villaticis inuectis a nautis, ibi feris factis procreatis. Gallinæ africanæ sunt grandes, variæ, gibberæ, quas *μυλαλείδες* appellant Græci. Hæ nouissimæ in triclinium ganearium introierunt e culina propter fastidium hominum. Venerunt propter penuriam magno. De tribus generibus, gallinæ faginantur maxime villaticæ. Eas includunt in locum tepidum & angustum, & tenebricosum, quod motus earum & lux pinguitudini inimica, ad hanc rem electis maximis gallinis, nec continuo his, quas melicas appellant falso, quod antiqui vt thetin thelim dicebant, sic medicam melicam vocabant. Hæ primo dicebantur, quia ex Media propter magnitudinem erant allatæ, quæque ex iis generatæ postea propter similitudinem. Amplas omnes ex iis, euulsis ex alis pinnis & e cauda, faciunt turundis ordeaceis partim admixtis ex farina loliacea, aut semine lini ex aqua dulci. Bis die cibum dant, obseruantes ex quibusdam signis, vt prior sit concoctus, quam secundum dent. Dato cibo, quum perpurgarunt caput, nequos habeant pedes, rursus eas concludunt. Hoc faciunt vsque ad dies xxv. Tunc denique pingues fiunt. Quidam ex triticeo pane intrito in aquam mixto vino bono & odorato faciunt, ita vt diebus xx pingues reddant, ac teneras. Si in faciundo nimio cibo fastidiunt, remittendum in datione, pro portione: ac decem primis processit, in posterioribus, vt diminuat eadem ratione, vt vigesima dies & primus sit par. Eodem modo palumbes faciunt

polenta, aut ordeum apponitur, tribus proximis nasturtium viride confectum minutatim ex aqua in vas aliquod. Cum autem sunt inclusi in has, aut speluncas, vt dixi, victui obiciunt his polentam ordeaccam, aut farraginem, herbamue teneram aliquam concisam. Ad saginandum eligunt pullos circiter sexquimense qui sunt natu: eos includunt in saginario ibique polentam, & pollinem aqua madefacta dant cibum, ita vt per dies saturent. Secundum cibum large vt bibant faciunt potestatem. Sic curati circiter duobus mensibus fiunt pingues. Quotiescunq; sumpserunt, locus solet purgari: quod ipsi amment locum purum, neque ipsi vllum, vbi fuerint, relinquunt purum.

De anatis.

11.

QUI autem voluit greges anatum habere, ac constitueret *ἰσοοροστοφείον*, primum locum, cui est facultas, eligere oportet palustrem, quod eo maxime delectantur. si id non, potissimum ibi, vbi sit naturalis aut lacus, aut stagnum, aut manufacta piscina. quo gradatim descendere possint. Septum altum esse oportet vbi versentur, ad pedes xv, vt vidistis ad villam Sei, quod vno ostio claudatur. circum totum parietem intrinsecus crepido lata, in qua secundum parietem sint testata cubilia, ante eas vestibulum earum exæquatum testorio opere testaceo. In eo perpetua canalis, in quam & cibus ponitur iis, & immittitur aqua. sic enim cibum capiunt. Omnes parietes testorio læuigantur, ne fæles, aliaue quæ bestia introire ad nocendum possit. idque septum tutum rete grandibus maculis integitur, ne eo iauolare aquila possit, neue ex ea euolare anas. Pabulum iis datur triticum, ordeum, vinacci, vuz, nonnunquam etiam ex aqua cammari, & quædam eiusmodi aquatilia. Quæ in eo septo erunt piscinæ, in eas aquam large influere oportet, vt semper recens sit. Sunt item non dissimilia alia genera, vt querquedula, phalarides, sic perdices, quæ, vt Archelaus scribit, voce maris audita, concipiunt. Quæ, vt superiores, neque propter fecunditatem, neque propter suauitatem saginantur, sed sic pascendo fiunt pingues. Quod ad villaticarum pastionum primum actum pertinere sum ratus, dixi.

De leporibus.

12.

INTEREA redit Appius, & percunctati nos ab illo, & ille a nobis, quid esset dictum ac factum, Appius, Sequitur inquit, actus secundi generis, affecticius ad villam qui solet esse,
ac no-

te habere puto, & quod in Hispania annis ita fuisti multis, ut inde te cuniculos persecutos credam.

De Apris.

23.

APROS quidem posse habere in leporario, nec magno negotio ibi & capriuos, & cicures, qui ibi nati sint, pingues tollere fieri, scis inquam Axi. Nam quem fundum in Tuiculanò emit hic Varro a M. Pupio Pisone, vidisti ad bucinam inflatam certo tempore apros & capreas conuenire ad pabulum, cum e superiore loco e palæstra apris effunderetur glans, capreis vicia, aut quid aliud. Ego vero, inquit ille, apud Q. Hortensium cum in agro Laurenti essem, ibi istuc magis *παρακός* fieri vidi. Nam silua erat (ut dicebat) supra quinquaginta iugerum maceria septa, quod non leporarium, sed *θηλοτόπιον* appellabat. Ibi erat locus excelsus, vbi triclinio posito cenabamus. Quintus Orphea vocari iussit, qui cum eo venisset cū stola, & citharâ, & cantare esset iussus, buccinam inflauit, vbi tanta circumfluxit nos ceruorum, aprorum, & cæterarū quadrupedum multitudo, ut non minus formosum mihi visum sit spectaculum, quam in circo maximo ædiliū sine africanis bestiis cum fiunt venationes.

De Cocleis.

24.

AXIVS, Tuas partes (inquit) subleuatit Appius o Mæcula noster. Quod ad venationem pertinet, breuiter secundus transactus est actus. Nec de cocleis, ac gliribus quæro, quod reliquum est. neque enim magnum emolumentum esse potest. Non istuc tam simplex est, inquit Appius, quam tu putas o Axi noster. nam & idoneus sub dio sumendus locus cocleariis, quem circum totum aqua claudas, ne quas ibi posueris ad partum, non liberos earum, sed ipsas quæras. Aqua inquam finiendæ, ne fugitiuarius sit parandus. Locus is melior, quem & non coquit sol, & tangit ros. Qui si naturalis non est (ut fere non sunt in aprico loco) neque habeas in opaco, ut facias, ut sunt sub rupibus ac montibus, quorum alluant radices lacus ac fluuii, manu facere oportet roscidum: qui fit, si eduxeris fistulam, & in eam mammillas imposueris tenues, quæ eructent aquam, ita ut in aliquem lapidem incidat, ac late dissipetur. Paruus iis cibus opus est, & cis sine ministratore. Et hūc, dum serpit, non solum in area reperit, sed etiam si riuus non prohibet, in parietes stantes inuenit. Denique ipsæ exgruminantes ad propalam vitam diu producant, cum ad eam rem pauca laurea folia intericiant, & aspergāt furfures nō multos.

Itaque

nosse quam te, vt scias, de incredibili earum auium natura audi. Merula, vt cætera fecit, *ισθακῶς*. quæ sequi melitturgi soleant, demonstrabit. Primum apes nascuntur partim ex apibus, partim ex bubulo corpore putrefacto. Itaque Archelaus in epigrammate ait eas esse

—βόος φθιμένης πιποιημένα τέκνα.

dem,

Ἰσππὸν μὲν σφῆκας γενεὰ, μέλαινα δὲ μέλιοςται.

Hæ apes non sunt solitaria natura, vt aquilæ, sed vt homines. Quod si hoc faciunt etiam graculi, at non idem: quod hic, societas operis, & ædificiorum, quod illic non est. Hic ratio atque ars, ab his opus facere discunt, ab his ædificare, ab his cibaria condere. Tria enim harum, cibus, domus, opus, neque idem quod cibus cera, nec quod ea mel, nec quod mel domus: non in fauo sexangulis cella? totidem, quot habet ipsa pedes (quod geometræ *ἑξάγωνοι* fieri in orbi rotundo ostendunt) vt plurimum loci includatur. Foris pascuntur, intus opus faciunt: quod, dulcissimum quod est, & diis & hominibus est acceptum: quod fauus venit in altaria, & mel ad principia conuiuii, & in secundam mensam administratur. Hæ vt hominũ ciuitates, quod hic est & rex, & imperium, & societas, quod sequuntur omnia pura. Itaque nulla harum assidit in loco inquinato; aut eo qui male oleat, neque etiam in eo qui bona olet vnguenta: itaque his vnctus qui accessit, pungunt. Non vt muscæ liguriunt, quod nemo has videt (vt illas) in carne, aut sanguine, aut adipe. Ideo modo confidunt in quo est sapor dulcis. Minime malefica, quod nullius opus vellicans facit deterior. Neque ignaua, vt non, qui eius opus conetur disturbare, resistat. Neque tamen nescia suæ imbecillitatis: quæ cum causa musarum esse dicantur volucres, quod & si quando duplicatæ sunt, cymbalis, & plausibus, numero reducant in locũ vnum. Et vt his diis Heliconæ atque Olympon attribuerunt homines, sic his floridos & incultos natura attribuit montes. Regem suum sequuntur quocunque it, & fessum subleuant: & si nequit volare, succollant, quod eum seruare volunt. Neque ipsæ sunt inficientes, nec non oderunt inertes. Itaque insectantes a se eiciunt fucos, quod hi neque adiuuant, & mel consumunt: quos vocificantes plures persequuntur, etiã paucæ. Extra ostium aluei obturant omnia, qua venit inter fauos spiritus, quam *ἰερθῶκη* appellant Græci. Omnes vt in exercitu viuunt, atque alternis dormiunt, & opus faciunt pariter, & vt colonias mittunt. Hique duces conficiunt quædam ad vocem

vt

in vasto loco, & inani despondeant animum. hæc omnia vocant a mellis alimonia, aluos: quas ideo videntur medias facere angustissimas, vt figuram imitentur earum. Vitiles fimo bubulo oblinunt intus, & extra, ne asperitate absterreantur. easque aluos ita collocant in mutulis parietis, vt ne agitentur, neue inter se contingant. Cum in ordinem sint positæ, sic interuallo interposito, alterum & tertium ordinem infra faciunt, & aiunt potius hinc demi oportere, quam addi quartum. Media aluos, in qua introeant apes, faciunt foramina parua dextra, ac sinistra. Ad extrema, qua mellarii fauum eximere possunt, opercula imponunt aluis. Optimæ fiunt corticæ, deterrimæ fictiles, quod & frigore hieme, & æstate calore vehementissime hic commouentur. Verno tempore, & æstiuo fere ter in mense mellarius inspicere debet fumigans leuiter eas, & a spurcitiis purgare aluum, & vermiculos eicere. Præterea vt animaduertat, ne reguli plures existant: inuiciles enim fiunt propter seditiones. & vt quidam dicunt, tria genera cum sint ducum in apibus, niger, ruber, varius (vt Menecrates scribit) duo, niger, & varius, qui ita melior, vt ex ediat mellario, cum duo sint eadem aluo, interficere nigrum, quem scit cum altero rege esse seditiosum, & corrumpere aluum, quod fuget; aut cum multitudine fugetur. De reliquis apibus optima est parua, varia, rotunda. Fur, qui vocatur ab albis fucus, alter est lato ventre. Vespa, quæ similitudinem habet apis, neque socia est operis, & nocere solet morfu, quam apes a se secernunt. Eæ differunt inter se, quas feræ, & cicures sunt. Nunc feras dico, quæ in siluestribus locis pascunt: cicures, quæ in cultis. Siluestres minores sunt magnitudine, & pilosæ, sed opifices magis. In emendo emptorem videre oportet valeant, an sint ægræ. Sanitatis signa, si sunt frequentes in examine, & si nitidæ: & si opus, quod faciunt, est æquabile, ac leue. Minus valentium signa si sunt pilosæ, & horridæ, vt puluerulentæ, nisi opificii eas vrget tempus. Tum enim propter laborem asperantur, ac macescunt. Si transferendæ sunt alui in alium locum, id facere diligenter oportet: & tempora, quibus id potissimum facias, animaduertendum. & loca, quo transferas, idonea prouidendum. Tempora, vt verno potius quam hiberno, quod hieme difficulter cõsuescunt, quo sunt translatæ, maneret itaque fugiunt plerunque. Si e bono loco transtuleris eo, vbi idonea pabulatio non est, fugitiuæ fiunt. Nec si ex aluo in aluū:

ponunt. Alii aquam mulsam in vasculis prope vt sit curant. In quæ addunt lanam purpuream, per quam sugant: vno tempore ne potu nimium impleantur, aut ne incidant in aquam. Singula vasa ponunt ad aluos singulas, & hac supplentur. Alii vnam passam, & ficum, cum pinserunt, affundunt sapam, atque ex eo factas offas apponunt ibi, quum foras hie-
me in pabulum procedere tamen possint. Cum examen exiturum est, quod fieri solet, cum adnatæ prospere sunt multæ, ac progeniem veteres emittere volunt in coloniam, vt olim crebro Sabini factitauerunt propter multitudinem liberorum, huius quod duo solent præire signa, scitur. Vnum, quod superioribus diebus maxime vespertinis multæ ante foramen (vt vuz) aliæ ex aliis pendent globatæ. Alterum, quod cum iam euolaturæ sunt, aut etiam inceperunt, consonant vehementer, proinde vt milites faciunt, cum castra movent. quæ primo tum exierunt in conspectu volitant, reliquas quæ nondum congregatæ sunt respectantes, dum conueniant. Cum a mellario id fecisse sunt animaduersæ, iaciendo in eas puluerem, & circumtinniendo ære, perterritas quo voluerit perducet. Non longe inde oblinunt erithace, atque apiastro, cæterisque rebus, quibus delectantur. Vbi confederunt, afferunt aluum prope eisdem illiciis illitam intus: & prope apposita, fumo leni circumeundo cogunt eas intrare: vt quæ in nouam coloniam cum introierunt, permanent adeo libenter, vt etiam si proximam posueris illam aluum, vnde exierunt, tamen nouo domicilio potius sint contentæ. Quod ad passionem pertinere sum ratus, quoniam dixi nunc iam cuius causa adhibetur ea cura, de fructu dicam. * Eximendorum fauorum signum sumunt ex ipsiis, cum plenas aluos habent, & cum illos geminauerint. ex apibus coniecturam capiunt si intus faciunt bombum, & cum introeunt, ac foras trepidant, & si opercula alui cum remota sint, fauorum foramina obducta videntur mellis membranis. Cum sint repleti melle, in eximendo quidam dicunt oportere nouem partes tollere, decimam relinquere. Quod si omne eximas, fore vt discedant. Alii hoc plus relinquunt, quam dixi. vt in aratis qui faciunt restibiles segetes, plus tollunt frumenti ex interuallis: sic in aluis, si non quotannis eximas, aut non quoque multum, & magis his assiduas habeas apes, & magis fructuosas. Eximendorum fauorum primum putant esse tempus vergiliarum exortu. Secundum æstate
acta,

nostris villaticis ministrant. Illæ autem maritimæ piscinæ nobilium quibus Neptunus, vt aquam, sic & pisces ministrat, magis ad oculos pertinent, quam ad vesicam, & potius marsupium domini exinaniant, quam implent. Primum enim ædificantur magno, secundo implentur magno, tertio ahuntur magno. Hirrius circum piscinas suas, ex ædificiis duodena milia sextertia capiebat. Eam omnem mercedem esse, quas dabat piscibus, consumebat. Non mirum. vno tempore enim memini hunc Cæsari duo milia murænarum mutua dedisse in pondus, & propter piscium multitudinem quadragies sextertio villam venisse. Quare nostra piscina ac mediterranea plebeia recte dicitur dulcis, & illa amara. Quis enim nostrum non vna contentus est hac piscina? Quis contra maritimas nõ ex piscinis singulis plures cõiunctas habet? Plurisnam vt Pausias, & cæteri pictores eiusdem generis, loculatas magnas habent arculas, vbi discolors sint ceræ, sic hi loculatas habent piscinas, vbi dispares disclusos habeant pisces, quos proinde vt facti sint, ac sanctiores quam illi in Lydia, quos sacrificanti tibi Varro ad tibicinem Græcũ gregatim venisse dicebas ad extremum litus, atque aram, quod eos capere auderet nemo, cum eodem tempore infulas Ludinorum ibi corrosas vidisses. Sic hos pisces nemo cocus in ius vocare audet. Q. Hortensius familiaris noster cum piscinas haberet magna pecunia ædificatas ad Baulos, ita sæpe cum eo ad villam fui, vt illum sciam semper in cœnam pisces Puteolos mittere emptum solitum. Neque satis erat cum non pasci piscinis, nisi eos ipse pasceret vltro; ac maiorem curam sibi haberet, ne eius esurirêt nulli, quam ego habeo, ne mei in Rosa esuriant asini, & quidem vtraque re, & cibo, & potione, cum non paulo sumptuosius, quam ego his ministraret victum. Ego enim vno seruulo, ordeo non multo, aqua domestica, meos multinumos alo asinos. Hortensius primum qui ministrarent piscatores habebat complures, & ij pisciculos minutos aggerebant frequenter, vt a maioribus absumerentur. Præterea fassamenta in eas piscinas emptitia coniciebat, cum mare turbaretur, vt per tempestatem, suis piscibus e macello cetariorum vt e mari obsonium præberet, cum neque euerriculo illi in litus educere possent viuam saginam plebeia cœnæ pisces. Celerius voluntate Hortensii ex equili educeres rhedarias, vt tibi haberes mulas, quam e piscina barbatum mullum. At, inquit ille, non maior cura eius erat de agrõis piscibus, quam de minus valen-



tiorum officinas, gulosius condendi cibos, & luxuriosius ferula struendi; capitumq; & capillorū concinnatores nō solum esse audiui, sed & ipse vidi. Agricolationis neque doctores, qui se profiterentur, neque discipulos cognoui. Cum etiam si prædictarum artium professoribus ciuitas egeret, tamen, sicut apud priscos, florere posset Respub. Nā sine ludicris artibus, atque etiam sine cauidicis olim satis felices fuere, futuræq; sunt vrbes. At sine agricultoribus nec consistere mortales, nec ali posse manifestum est. Quo magis prodigii simile est, quod accidit, vt res corporibus nostris, vitæque vtilitati maxime conueniens, minimam vsque in hoc tempus consumationem haberet: idque sperneretur genus amplificandi retinendique patrimonii, quod omnimodum caret. Nam cætera diuersa, & quasi repugnantia, dissident a iustitia. Nisi æquius existimamus cepisse prædam ex militia, quæ nobis nihil sine sanguine & cladibus alienis affert. An bellum perosis, maris & negotiationis alea sit optabilior, vt rupto naturæ foedere terrestris animal homo, ventorum, & maris obiectus iræ, se fluctibus audeat credere, semperque ritu volucrum, longinqui littoris, peregrinus, ignotum pereret orbem? An scæneratio probabilior sit, etiam his inuisa quibus succurrere videtur? Sed ne caninum quidem, sicut dixere veteres, studium præstantius, locupletissimum quæque ad latrandi, & contra innocentes, ac pro nocentibus neglectum a maioribus, a nobis etiam concessum intra mœnia & in ipso foro latrocinium? An honestius duxerim mercenā salutatoris mēdacissimum aucupiū circumuolūtatis limina potentiorū, somniumq; regis sui rumoribus inaugurantis? neq; enim roganti, quid agatur intus, respondere serui dignatur. An putem fortunatius a catenato repulsum lanitore sepe nocte sera foribus ingratis adiacere, miserrimoque famulatu per dedecus, fascium decus, & imperium, profusum tamen patrimonio, mercari? Nam nec gratuite seruituti, sed donis rependitur honor: quæ si & ipsa, & eorum similia bonis fugienda sunt, superest (vt dixi) vnum genus liberale, & ingenuum rei familiaris augendæ, quod ex agricolatione cōtingit. Cuius præcepta si vel temere ab indoctis, dum tamen agrorū possessoribus, antiquo more administrarentur, minus iacturæ paterentur res rusticæ. nā industria dominorum cum ignorantia detrimentis multa pensaret. Nec quorum cōmodum ageretur, tota vita vellent imprudentes negotii sui cōspici, coque discendi cupidiores agricolationem pernoscerent. Nunc & ipsi prædia

ribus exercitata, firmissimis præualuit corporibus, ac militiam belli, cum res postulauit, facile sustinuit, durata pacis laboribus, semperque rusticam plebem præposuit vrbanae. Vt enim qui in villis intra consepra morarentur, quam qui foris terram molirentur, ignauiores habitos: sic eos qui sub vmbra ciuitatis intra mœnia desides cunctarentur, quam qui rura colerent administrarētue opera colonorum, segniores visos. Nundinarum etiam conuentus manifestum est propterea vsurpatos, vt nonis tantum modo diebus vrbanae res agerentur, reliquis administrarentur rusticæ. illis enim temporibus, vt ante iam diximus, proceres ciuitatis in agris morabantur: & cum consilium publicum desiderabatur, a villis arcesserentur in senatum. Ex quo qui eos euocabant, Viatores nominati sunt: itque mos dum seruatus est perseverantissimo colendorum agrorum studio, veteres illi Sabini Quirites, atque Romani, quanquam inter ferrum & ignes, hosticisque incursionibus vastatae fruges: largius tamen condidere, quam nos, quibus diuturna permittente pace prolatare licuit rem rusticam. Itaque in hoc Latio & Saturnia terra, vbi dii cultus agrorum progeniem suam docuerāt, ibi nunc ad hastam locamus, vt nobis ex transmarinis prouinciis aduehatur frumentum, ne fame laboremus: & vindemias condimus ex insulis Cycladibus, ac regionibus Bæticis, Gallicisque. Nec mirum, cum sit publice concepta, & confirmata iam vulgaris existimatio, rem rusticam sordidum opus, & id esse negotium, quod nullius egeat magisterio præceptoris. At ego, cum aut magnitudinem totius rei, quasi quandam vastitatem corporis, aut partium eius, velut singulorum membrorum numerum recenseo, vereor ne supremus ante me dies occupet, quam vniuersam disciplinam ruris possim cognoscere. Nam qui se in hac scientia perfectum volet profiteri, sit oportet rerum naturæ sagacissimus, declinationum mundi non ignarus: vt exploratum habeat, quid cuique plagæ conueniat, quid repugnet: syderum ortus & occasus memoria repetat, ne imbribus ventisque imminentibus opera inchoet, laboremque frustretur. Cæli & anni præsentis mores intueatur. neque enim semper eundem, velut ex præscripto, habitum gerunt: nec omnibus annis eodem vultu venit æstas, aut hyems: nec pluuium semper est ver, aut humidus autumnus. quæ prænoscere sine lumine animi, & sine exquisitissimis disciplinis non quenquam posse crediderim. Jam ipsa terræ varietas, & cuiusque soli habitus, quid nobis

neget.

Nec si vel illa præstantis ingenii vis, vel inclytarum artium defecerit instrumentum, confestim debemus ad otium & inertiam deuolui: sed quod sapienter sperauimus, perseueranter consecrari. Summum enim culmen affectantes, satis honeste vel in secundo fastigio conspiciemur. An Latine musæ non solos adytis suis Accium & Virgilium recepere, sed eorum & proximis & procul a secundis sacras concessere sedes? Nec Brutum, aut Calium, Pollionemue cum Messala & Catulo deterruere ab eloquentiæ studio fulmina illa Ciceronis. Nam neque ille ipse Cicero territus cesserat tonantibus Demostheni Platonique: nec parens eloquentiæ deus ille Mæzonijs vastissimis fluminibus facundiæ suæ posteritatis studia restinxerat. An ne minoris quidem famæ opifices per tot iam secula videmus laborem suum destituisse, qui Protogenem, Apellemque cum Parrhasio mirati sunt? Nec pulchritudine Iouis Olympii Mineræque Phidiæ sequentis ætatis attonitos piguit experiri Bryaxim, Lysippum, Praxitelem. Polyclestum, quid efficere, aut quousque progredi possent. Sed in omni genere scientiæ & summis admiratio veneratioque, & inferioribus merita laus contingit. Accedit huc, quod ille, quem nos perfectum esse volumus agricolam, si quidem artis consumatæ non sit, nec in vniuersa rerum natura sagacitatem Democriti, vel Pythagoræ non fuerit consecutus, & in motibus astrorum ventorumque Metonis providentiam, vel Eudoxi: & in pecoris cultu doctrinam Chironis ac Melampodis, & in agrorum solique molitione Triptolemi aut Aristei prudentiam: multum tamen profecerit, si vsu Tremellios, Sarnasque & Stolones nostros æquauerit. Potest enim nec subtilissima, nec rursus, quod aiunt, pingui Minerua res agrestis administrari. Nam illud procul vero est, quod plerique crediderunt, facillimam esse nec vllius acuminis rusticationem. De cuius vniuersitate nihil attinet plura nunc differere: quandoquidem cunctæ partes eius destinatis aliquot voluminibus explicandæ sunt, quas ordine suo tunc demum persequar, cum præfatus fuero quæ reor ad vniuersam disciplinam maxime pertinere.

Præcepta quæ sequantur qui rusticari velint.

1.

QVI studium agricolationi dederit, antiquissima sciat hæc sibi aduocanda, prudentiam rei, facultatem impendendi, voluntatem agendi. Nam is demum cultissimū rus habebit, ut ait Tremellius, qui & colere sciet, & poterit, & volet. neque
caiam

& Attalus. Athenæ vero scriptorum frequentiam pepererunt, e quibus probatissimi auctores Chereas, Aristandros, Amphilo-
 chus, Euphron: Chrestus Euphronis, non, ut multi putant,
 Amphipolites, qui & ipse laudabilis habetur agricola, sed ih-
 digena soli Attici. Insulæ quoque curam istam celebrauerunt,
 ut testis est Rhodius Epigenes, Chius Agathocles, Euagon, &
 Anaxipolis Thasi. Vnius quoque de septem Biantis illius po-
 pulares Menander & Diodorus in primis sibi vendicauerunt
 agricolationis prudentiam. Nec his cessere Milesii Bacchus &
 Mnasseas, Antigonus Cymæus, Pergamenus Apollonius,
 Dion Colophonius, Hegesias Maronites. Nam quidem Dio-
 phanes Bithynius Vticensem totum Dionysium Pœni Ma-
 gonis interpretem per multa diffusum volumina, sex epito-
 mis circumscripsit. Et alii tamen obscuriores, quorum patrias
 non accepimus, aliquod stipendiū nostro studio contulerunt.
 Hi sunt Androtion, Æschriōn, Aristomenes, Athenagoras,
 Crates, Dadis, Dionysius, Euphyton, Euphorion. Nec minori
 fide pro virili parte tributum nobis intulerunt Lysimachus,
 & Cleobulus, Menestratus, Pleutiphanes, Persis, Theophilus.
 Et ut agricolationem Romana tādē civitate donemus (nam
 adhuc istis auctoribus Græcæ gētis fuit) iam nunc M. Catonē
 Censorium illum memoremus, qui eam Latine loqui primus
 instituit. post hunc duos Sæternas patrem & filium, qui eam
 diligentius erudierunt: ac deinde Scrofam Tremellium, qui
 eam eloquentem reddidit: & M. Terentium, qui expoliuit:
 mox Virgilium, qui carmine quoque potentem fecit. Nec po-
 stremo quasi pēdagogi eius meminisse dedignemur Iulii Hi-
 ginii: verum tamen ut Carthaginiensem Magonem rusticationis
 parentem maxime veneremur. Nam huius octo & vigin-
 ti memorabilia illa volumina ex senatusconsulto in Latinum
 sermonem conuersa sunt. Non minorem tamen laudem me-
 ruerunt nostrorū temporum viri Cornelius Celsus, & Iulius
 Atticus. quippe Cornelius totum corpus disciplinæ quinque
 libris complexus est. Hic de vna specie culturæ pertinentis ad
 vites, singularem librum edidit. Cuius velut discipulus duo
 volumina similium præceptorum de vineis Iulius Græcinus
 cōposita facietius, & eruditius posteritati tradēda curavit. Hos
 igitur Publi Siluine prius quam agricolatione contrahas,
 aduocato in consilium: nec tamen sic mente dispositus velut
 summam totius rei sententiis eorū consecuturus: quippe eius-
 modi scriptorum monumenta magis instruunt, quam faciūt,
 artifi-

artificem. Vfus & experientia dominantur in artibus: neque est vlla disciplina, in qua non peccando discatur. nam vbi quid perperam administratum cesserit improspere, vitatur quod fellerat: illuminatque rectam viam docentis magisterium. Quare nostra præcepta non consumare scientiam, sed adiuuare promittunt. nec statim quisquam compos agricolationis erit his perlectis rationibus: nisi & obire eas voluerit, & per facultates potuerit. Ideoque hæc velut adminicula studiosis promittimus, non profutura per se sola, sed cum aliis. Ac ne ista quidem prædia, vt diximus, non assiduus labor, & experientia villici, non facultates, ac voluntas impendendi tantum pollent, quantum vel vna præsentia domini: quæ nisi frequēs operibus interuenerit, vt in exercitu cum abest imperator, cuncta cessant officia: maximeque reor hoc significantem Pœnum Magonem, suorum scriptorum primordium talibus auspicatum sententiis: *Qui agrum parabit, domum vendat, ne malit vrbantum, quam rusticum larem colere. cui magis cordi fuerit vrbantum domicilium, rustico prædio non erit opus. Quod ego præceptum, si posset his temporibus obseruari, non inmutarem. Nunc quoniam plerosque nostrum civilis ambitio sepe euocat, ac sepius detinet euocatos, sequitur vt suburbanum prædium commodissimum esse putem, quo vt occupato quotidianus excursus facile post negotia fori contingat. Nam qui longinqua, ne dicam transmarina rura mercantur, velut hæredibus patrimonio suo, & quod grauius est, viui cedunt seruis suis: quoniam quidem & illi tam longa dæminorum distantia corrumpuntur, & corrupti post flagitia, quæ commiserunt, sub expectatione successorum, rapinis magis, quam culturæ student.*

Qualiter dispositus fundus maxime probeatur. 2.

CENSEO igitur in propinquo agrum mercari, quo & frequenter dominus veniat, & frequentius se venturum, quam sit venturus, denuntiet. sub hoc enim metu cum familia villicus erit in officio. Quicquid vero dabitur occasionis ruri moretur, quæ nõ sit mora segnis, nec vmbra trilis. nõ diligentem patrem familias decet agri sui particulas omnes & omni tempore anni frequentius circumire, quo prudentius naturam soli, siue in frondibus, & herbis, siue iam maturis frugibus cõtemplatur: nec ignoret quicquid in eo recte fieri poterit. Nam illud vetus est, & Catonis, Agrum pessime multari, cuius dominus quid in eo faciendum sit, nõ docet, sed audit villicum. Quapropter

vel a maioribus traditum possidenti, vel empturo fundū præcipua cura sit scire, quod maxime regionis genus probetur: ut vel careat inutili, vel mercetur laudabilem. Quod si voto fortuna subscripserit, agrum habebimus salubri cælo, vberi glæba, parte campestri: parte alia collibus vel ad orientem vel ad meridiem molliter deuexis, terrenisque, aliis cultis, atque aliis syluestribus & asperis, nec procul a mari, aut navigabili flumine, quo deportari fructus, & per quod merces inuehi possint. Campus in prata & arua, salictaque & arundineta digestus, ædificio subiaceat. Colles alii vacui arboribus, ut folis legetibus seruiant, quæ tamē modice siccis, ac pinguibus campis melius, quam præcipitibus locis proueniūt. Ideoque etiam celsiores agri frumētarii planicies habere, & quam mollissime deuexi, ac simillimi debent esse campestri positioni. Alii deinde colles oliuetis, vinctisque & earum futuris pedamentis vestiantur: materiam, lapidemque, si necessitas ædificandi coegerit; nec minus pecudibus pascua præbere possint. Turrivos decurrentes in prata, & hortos, & salicta, viuz aquæ salientes demittant, nec absint greges armentorum, cæterorumque quadrupedum culta & dumeta pascentium. sed hæc positio, quam desideramus, difficilis & rara paucis contingit. Proxima est huic, quæ plurima ex his habet: tolerabilis, quæ non paucissima.

Quæ præcipue respiciendo agro, ante, quam ematur, notanda sunt.

3.

PORCIVS quidem Cato censebat in emēdo inspiciendæque agro præcipue duo esse consideranda, salubritatem cæli, & vbertatem loci: quorum si alterum deesset, ac nihilo minus quis vellet incolere, nec esse captum, atque eum ad agnatos & gentiles dediturum. Neminem enim sanum debere facere sumptus in cura sterili soli: nec rursus pestilenti quâuis feracissimo pinguique agro dominum ad fructus peruenire. Nam vbi sit cum orco ratio ponenda, ibi non modo perceptionem fructuū, sed & vitæ colonorum esse dubiā, vel potius mortem questu certiozem. Post hæc duo principalia, subiungebat illa non minus intuenta, viā, & aquam, & vicinum. Multum conferre agris iter commodum: primum quod est maximum, ipsam præsentiam domini, qui libentius cōmecturus sit, si vexationem viæ non reformidet. deinde ad vehēda & exportanda utensilia: quæ res frugibus conditis auget pretiū, & minuit impensas rerū inuestarū: quia minoris apportentur eo quo

eo quo facili nisi perueniatur. Nec non nihil esse etiam paruo vehi, si conductis iumentis iter facias, quod magis expedit, quam tueri propria. Seruos quoque qui secuturi patrem familias sint, non ægre iter pedibus ingredi. De bonitate aquæ ita omnibus clarum est, vt pluribus non sit differendum. Quis enim dubitet eam maxime probatâ haberi, sine qua nemo nostrum vel prosperæ, vel aduersæ valetudinis vitâ proroget? De vicini commodo nō est quidem certum, quem nonnunquam mors, aliæque nobiscum diuersæ causæ mutant. Et ideo quidam respuunt Catonis sententiâ: qui tamen multum videntur errare. nam quemadmodum sapientis est, fortuitos casus magno animo sustinere, ita dementis est, ipsum sibi malam facere fortunam: quod facit, qui nequam vicinum suis numis parat, cum a primis cunabulis, si modo liberis parentibus est oriendus, audisse potuerit,

Οὐδ' αὖ βοῦς ἀπέλοιτ' εἰ μὴ γείτωι κρυπὸς ἦν.

quod non solum de boue dicitur, sed etiam de omnibus partibus rei nostræ familiaris: adeo quidē vt multi prætulerint carere penatibus, & propter iniurias vicinorum sedes suas profugerint, nisi aliter existimamus diuersum orbem gentes vniuersas petiisse, relicto patrio solo, Achæos dico, & Hiberos, Albanos quoq; , nec minus Siculos: & vt primordia nostra contingam, Pelasgos, Aborigines, Arcadas, quam quia malos vicinos ferre non potuerāt. Ac ne tantum de publicis calamitatibus loquar, priuatos quoq; memoria tradidit, & in regionibus Græciæ, & in hac ipsa Hesperia detestabiles fuisse vicinos: nisi Autolycus ille cuiquâ potuit tolerabilis esse conterminus: aut Auentini montis incola Palatinis vllum gaudiū finitimis suis Cacus attulit. Malo enim præteritorum, quam præsentium meminisse, ne vicinum meum nominē, qui nec arborem prolixiorem stare nostræ regionis, nec inuiolatū seminarium, nec pedamenti quicquam adnexum vineæ, nec etiam pecudes negligentius pasci sinat. Iure igitur, quantum mea fert opinio, M. Porcius talem pestem vitare censuit. Et in primis futurum agricolam præmonuit, ne sua sponte ad eam perueniret. Nos ad cætera præcepta illud adiicimus, quod sapiens vnus de septem in perpetuum posteritati pronuntiauit, *μέτρω ἄριστον*, adhibendum modum mensuramq; rebus; idque, vt nō solum aliud acturis, sed & agrum paraturis dictum intelligatur, ne maiorem quam ratio calculorum patiatur, emere velit. nam huc pertinet præclara nostri poetæ sententiâ,

-laudato ingentia rura, Exiguum colito.

Quod vir eruditissimus, ut mea fert opinio, traditum vetus præceptum numeris signavit: quippe acutissimam gentem Pœnos dixisse convenit, Imbecilliorē agrum, quam agricolam esse debere: quoniā cum sit colluctandum cum eo, si fundus præualeat, allidi dominum. Nec dubium quin minus reddat laxus ager non recte cultus, quam angustus eximie. Ideoque post reges exactos Liciniana illa septena iugera, quæ plebis trib. viritim diuiserat, maiores quæstus antiquis retulere, quam nunc nobis præbent amplissima vetereta. tanta quidē Curius Dentatus, quem paulo ante retulimus, prospero ductu parta victoria ob eximiam virtutem deferente populo præmiū nomine quinquaginta soli iugera, supra consularem, triumphalemque fortunam putauit esse: repudiatoque publico munere populari, hac plebeia mensura contentus fuit. Mox etiam cum agrorum vastitatem victoriæ nostræ, & internicionē hostium fecissent, criminofum tamen senatori fuit supra quinquaginta iugera possedisse. Suaque lege C. Licinius damnatus est, quod agri modum, quem in magistratu rogatione tribunitia promulgauerat, immodica possidendi libidine transcendisset: nec magis quia superbum videbatur tantum loci detinere, quam quia flagitiosum, quos hostis profugiendo desolasset agros, nouo more ciuem Romanum supra vires patrimonii possidendo deferere. Modus ergo qui in omnibus rebus, etiam parandis agris adhibebitur: tantum enim obtinendum est, quanto est opus, ut emisse videamur quo poteremur, non quo oneraremur ipsi, atque aliis fruendum eriperemus, more præpotentium, qui possident fines Gentium, quos ne circumire equis quidem valent, sed proculcandos pecudibus, & vastandos, ac populandos feris derelinquunt, aut occupatos nexu* ciuium, & ergastulis tenent. Modus autem erit sua cuique moderata voluntas, facultasque. Neque enim satis est, ut iam prius dixi, possidere velle, si colere non possis.

De salubritate regionum.

4.

SEQUITUR deinceps Cæsonianum præceptum, quo fertur vsus etiam Cato, mercaturis agrum esse reuisendū sapius eum, quem velint mercari. Nam prima inspectione neque vitia, neque virtutes abditas ostendit, quæ mox retractatibus facibus apparent. Inspectionis quoque velut formula nobis a maiorib. tradita est, agri pinguis, ac lacti: de cuius qualitate dicemus

& degat in eo. Iucundius utique viro, si etiam matrona comitabitur, cuius ut sexus, ita animus est delicatior. quam obrem amœnitatem aliqua demerenda erit, quo patientius moretur cum viro. Eleganter igitur ædificet agricola, nec sit tamen edificator, atque aræ idem tantum complectatur, quod ait Cato, quantum ne villa fundum quærat, neue fundus villam: cuius uniuersum situm quale oporteat esse, nunc explicabimus. Quod inchoatur ædificium, sicut salubri regione, ita saluberrima parte regionis debet constitui: nam circumfusis aer atque corruptus plurimas affert corporibus nostris causas offensarum. Sunt quædam loca, quæ solstitiis minus concalescunt, sed frigoribus hiemis intolerabiliter horrent, sicut Thebas serunt Bœotias. Sunt quæ tepent hieme, sed æstate sæuissime cadent, ut affirmant Euboicam Chalcidem. Petatur igitur aer calore & frigore temperatus, quem fere medius obtinet collis, quod neque depressus hieme pruinis torpet, aut torret æstate vaporibus, neque elatus in summa montium perexiguus ventorum motibus, aut prauis omni tempore anni sæuit. Hæc igitur est medii collis optima positio, loco tamen ipso paululum intumescente: ne cum a vertice torrens imbribus cœceptus effluerit, fundamenta conuellat.

De aqua.

5.

SIT autem vel intra villam, vel extrinsecus inductus fons perennis, lignatio, pabulumque vicinum. Si deerit fluens vnda, putealis quærat in vicino, quæ non sit haustus profundus, non amari saporis, aut falsi. Hæc quoque si deficient, & spes arctior aquæ manantis coegerit, vastæ cisternæ hominibus, piscinæque pecoribus instruantur, colligendæ aquæ tandem pluuiiali, quæ salubritati corporis est accommodatissima: sed ea sic habetur eximia, si fictilibus tubis in contactam cisternam deducatur: huic proxima fluens aqua e montibus oriunda, si per saxa præceps deuoluitur, ut est in Guarcono Campaniæ. Tertia putealis, vel collina, vel quæ non infima valle reperitur. Deterima palustris, quæ pigro lapsu repit. Pestilens, quæ in palude semper consistit. Hic idem tamen humor quantum nocentis nature, temporibus tamen hiemis edomitus imbribus mitigat: ex quo celestis aqua maxime salubris intelligitur, quod etiam venenati liquoris eluit perniciem: sed hanc potui probatissimam diximus. Cæterum ad æstuum temperandos calores, & amœnitatem locorum, plurimum conferunt salières riuus, quos si cœditio loci patietur, qualescunque, dummodo dulces, utique

aduersus ea, quæ mox, si forte villam prolatare libuerit, ad superiorem partem applicabuntur: quippe ab imo præstructa valenter resistent contra ea, quæ postmodum superposita incumbent. at si summa pars cliui fundata, propriam molem susceperit, quidquid ab inferiore mox apposueris, fissum erit, rimosumque. Nam nouum cum veteri astruitur, rimosoque recens, ædificium quasi surgenti reluctans oneri cedit: & quod prius extructum im minebit cedenti, paulatimque degrauatũ pondere suo præceps attrahetur. Igitur id structuræ vitium cum primum statim fundamenta iaciuntur, cuitandum est.

De positione villa.

6.

MODVS autem, membrorumque numerus aptetur vniuerso conscripto, & diuidatur in tres partes, vrbanam, rusticã, & fructuariam. Vrbana rursus in hiberna, & æstiuua, sic digeratur, vt spectent hiemalis temporis cubicula brumalem orientem: cœnationes, æquinoctialem occidentem. Rursus æstiuua cubicula spectent meridiem æquinoctialem, sed cœnationes eiusdem temporis prospectent hibernum orientem. Balnearia occidenti æstiuo aduertantur, vt sint post meridiem & vsque in vesperum inlustria. Ambulationes meridiano æquinoctiali subiectæ sint, vt hieme plurimum solis, & æstate minimum recipiant. At in rustica parte, magna & alta culina ponetur, vt & contignatio careat incendii periculo, & in ea cõmode familiares omni tempore anni morari queant. Optime solutis seruis cellæ meridiem æquinoctialem spectantes fient: vinctis quam saluberrimum subterraneum ergastulum plurimis, sitque id angustis illustratum fenestris, atque a terra sic editis, ne manu contingi possint. Pecudibus fient stabula, quæ neque frigore, neque calore infestentur. Domitis armentis duplicia bubilia sint, hiberna, atque æstiuua. Cæteris autem pecoribus, quæ intra villam esse conuenit, ex parte testa loca, ex parte sub dio parietibus altis, circumseptis, vt illic per hiemem, hic per æstatem sine violẽtia ferarum conquiescant. Sed omnia stabula sic ordinentur, nequis humor influere possit & vt quisque, qui ibi conceptus fuerit, quam celerrime dilabatur, vt nec fundamenta parietum corrumpantur, nec vngulæ pecudum. Lata bubilia esse oportebit pedes decem, vel minime nouem: quæ mensura & ad procumbendum pecori, & iugario ad circumeundum laxa ministeria præbeat. Non altius edita esse præsepia conuenit, quam vt bos aut iumentum sine

genus horrei, quod scripsimus, nisi sit in sicca positione vtili, quantum granum robustissimum corrumpit situ: qui si nullus adsit, possunt etiam defossa frumenta seruari, sicut transmarinis quibusdam prouinciis, vbi puteorum in modum, quos appellant sitos, exhausta humus, editos a se fructus recipit. Sed nos in nostris regionibus, quæ redundat vligine, magis illam positionem pensilis horrei, & hanc curam pauimentorum, & parietum probamus, quoniam, vt retuli, sic emunita sola & latera horreorum prohibent curculionem: quod genus exitii cum incidit, multi opinantur arceri posse, si exese fruges in horreo ventilentur, & quasi refrigerentur. Id autem falsissimum est: neque enim hoc facto expelluntur animalia, sed immiscentur toris aceruis: qui si maneant immoti, summis tantum partibus infestantur, quoniam infra mensuram palmi non nascitur curculio: longeque præstat id solum, quod iam vitiatum est, quam totum periculo subiicere. nam cum exiget vsus, facile est eo sublato, quod vitiatum erit, integro inferiore vti: sed hæc, etsi extrinsecus, non tamen intempestiue videor hoc loco retulisse. Torcularia præcipue, cellæque oleariæ calidæ esse debent, quia commodius omnis liquor vapore soluitur, ac frigoribus magis constringitur. Oleum, quod minus prouenit, si congelatur, fracescit: sed vt calore naturali est opus, qui contingit positione celi, & declinatione, ita non est opus ignibus aut flammis: quoniam fumo & fuligine sapor olei corrumpitur. Propter quod torcular debet a meridiana parte illustrari, necesse ne habeamus ignes lucernamque adhibere, cum piemetur olea. Cortinale vbi defrutum fiat, nec angustum, nec obscurum sit, vt sine incommodo minister, qui sapam decoquet, versari possit. Fumarium quoque, quo materia, si non sit iam pridem cæsa, festinato siccetur, in parte rustice villæ fieri potest iunctum rusticis balneis. nam eas quoque refert esse, in quibus familia, sed tantum feris lauetur. Neque enim corporis robori conuenit frequens vsus earum. Apothecæ recte superponentur his locis, vnde plerumque fumus earum exoritur: quoniam vina celerius vetustescunt, quæ fumi quodam tenore præcocem maturitatem trahunt. Propter quod & aliud tabulatum esse debet, quo admoneantur, ne rursus nimia suffitione medicata sint. Quod ad villæ pertinet situm, partiumque eius dispositionem, satis dictum est. Circa villam deinceps hæc esse oportebit, furnum & pistinam, quantum futurus numerus colonorum postulauerit. Piscinas

impensam rusticis affert. Nec sane est vindicandum nobis quicquid licet. Nam summum ius antiqui summam putabant crucem. Nec rursus in totum remittendum: quoniam vel optima nomina non appellando fieri mala, scelerator Alphius dixisse verissime fertur. Sed & ipse nostra memoria veterem consularem, virumque opulentissimum L. Volusium asseuerantem audiui, patrisfamilias felicissimum fundum esse, qui colonos indigenas haberet, & tanquam in paterna possessione natos, iam inde a cunabulis longa familiaritate retineret. Ita certe mea fert opinio, rem malam esse frequenter locationem fundi: peiorem tamen urbanum colonum, qui per familiam mauult agrum, quam per se colere. Saferna dicebat ab eiusmodi homine fere pro mercede litem reddi. Propter quod operam dandam esse, ut & rusticos, & eosdem assiduos colonos retineamus, cum aut nobismetipsis non licuerit, aut per domesticos colere non expedierit: quod tamen non euenit, nisi in his regionibus, quæ grauitate cæli, solique sterilitate vastantur. Ceterum cum mediocri adest & salubritas, & terræ bonitas, nunquam non ex agro plus sua cuique cura reddidit, quam coloni: nunquam non etiam villici, nisi si maxima vel negligentia serui, vel rapacitas interuenit. Quæ utraque peccata plerunque vitio domini vel committi, vel foueri, nihil dubium est: cum liceat aut cauere ne talis præficiatur negotio: aut iam præpositus, ut submoueatur curare. In longinquis tamen fundis, in quos non est facilis excursus patrisfamilias, cum omne genus agri tolerabilius sit sub liberis colonis, quam sub villicis seruis habere, tum præcipue frumentarium, quem minime (sicut vineas aut arbutum) colonus euertere potest, & maxime vexant serui, qui boues elocant, eosdemque & cetera pecora male pascunt, nec industrie terram vertunt, longèque plus imputant seminis iacti, quam quod seuerint: sed nec quod terræ mandauerint sic adiuuant, ut recte proueniat: idque cum in aream contulerunt, per trituram quotidie minuunt vel fraude, vel negligentia. Nam & ipsi diripiunt, & ab aliis furibus non custodiunt. Sed nec conditum cum fide, rationibus inferunt: ita fit, ut & actor, & familia peccent, & ager sæpius infametur. quare talis generis prædium, si, ut dixi, domini præsentia cariturum est, censeo locandum.

De pecore & pecorum magistris.

3.

PROXIMA est cura de seruis, cui quenque officio præponere

ferramentorumque curam: ut duplicia quam numerus seruorum exigit, refecta & reposita custodiat, nequid a vicino petendum sit: quia plus in operis seruorum, quam in pretio rerum eiusmodi consumitur. Cultam vestitamque familiam magis utiliter quam delicate habeat, munitamque diligentem a vento, frigore, pluuiaque; que cuncta prohibentur pellibus manicatis, centonibus cōfectis, vel sagis cucullis. Id si fiat, nullus dies tam intolerabilis est, quo non sub diuo moliri aliquid possit. Nec tantum operis agrestis sit artifex, sed & animi, quantum seruile patitur ingenium, virtutibus instructus, ut neque remisse, neque crudeliter imperet. Semperque aliquos ex melioribus foueat, parcat tamen etiam minus bonis: ita ut potius timeant eius seueritatem, quam crudelitatem detestentur. Id contingere poterit, si maluerit custodire subiectos, ne peccent, quam negligentia sua committere ut puniat delinquentes. Nulla est autem maior vel nequissimi hominis custodia, quam operis exactio: ut iusta reddantur, ut villicus semper se representet. Sic enim & magistris singulorum officiorum sedulo munia sua exequentur, & ceteri post defatigationem operis quieti, ac somno potius, quam deliciis operam dabunt. Iam illa vetera, sed optimi moris, que nunc exoleuerunt, utinam possint obtineri: ne conseru ministro quoquam, nisi in re domini, utatur: ne cibum nisi in conspectu familie capiat: neue alium, quam qui cæteris præberet: sic enim curabit, ut & panis diligenter confiat, & reliqua salubriter apparentur. Ne extra fines, nisi a se missum, progreci sinat: sed nec ipse mittat, nisi magna necessitate cogente. Neue negotietur sibi, pecuniamque domini, aut animalibus, aut rebus aliis promercalibus occupet. Hæc enim negotiatio curam villici auocat, nec vnquam patitur eum cū rationibus domini paria facere; sed ubi numeratio exigitur, rem pro numis ostendit. In vniuersum tamen hoc maxime obtinendum ab eo est, nequid se putet scire quod nesciat, quæratque semper addiscere quod ignorat. Nam cum multum prodest perire quid facere, tū plus obest perperam fecisse. Vnū enim ac solum dominatur in rusticatione, quicquid exigit ratio culturæ semel facere: quippe cum emendatur vel imprudentia, vel negligentia, iam res ipsa decoxit. Nec in tantum postmodum exuberat, ut & rem amissam restituat, & quæstum temporum præteritorum refarciat. In cæteris seruis hæc fere præcepta seruanda sunt, quæ me custodisse non pœnitet,

VIRU-

num aliqua vitis, num arbor, num fruges absint: tum etiam pecus & familiam recenscat, fundique instrumentum, & supellectilem: quæ cuncta si per plures annos facere instituerit, bene moratam disciplinam, cum senectus aduenerit, obtinebit. nec erit vlla eius ætas annis ita confecta, vt spernatur a seruis.

Qualis corporatura mancipia, cuique operi contribuenda sunt.

DICENDVM etiam est, quibus operibus quenque habitum corporis aut animi contribuendum putemus. Magistros pecoribus oportet præponere sedulos, ac frugalissimos. cates vtraque plus quam corporis statura roburque confert huic negotio: quoniam id ministerium custodiæ diligentis & artis officium est. Bubulco quantum necessaria, non tamen satis est indoles mentis, nisi eum vastitas vocis, & habitus metuendæ pecudibus efficit. Sed temperet vires clementia: quoniam terribilior debet esse, quam sæuior, vt & obsequantur eius imperiis, & diutius perennent boues non confecti vexatione simul operum, verberumque. Sed quæ sint magistrorum munia, quæque bubulcorum, suo loco reperam. Nunc admonuisse satis est, nihil in his, in illis plurimum referre vires & proceritatem. Nam longissimum quenque aratorem, sicut dixi, faciemus, & propter id, quod paulo ante retuli, & quod in re rustica nullo minus opere fatigatur prolixior, quia in arando stiuæ pene rectus innititur. mediastinus qualiscunque status potest esse, dum modo perpetiendæ labori sit idoneus. Vineæ non sic altos, quemadmodum latos & lacertosos viros exigunt. Nam his habitus fossaris, & putationibus, cæterisque earum culturis magis aptus. Minus in hoc officio, quàm in ceteris agricolatio frugalitatem requirit, quia & in turba, & sub monitore vinitor opus facere debet. Ac plerumque velocior animus est improborum hominum, quam desiderat huius operis conditio. non solum enim fortem, sed & acuminis strenui ministrum postulat. Ideoque vineta plurimum per alligatos excoluntur. Nihil tamen eiusdem agilitatis homo frugi non melius, quam nequam faciet. Hoc interposui, ne quis existimet in ea me opinione versari, qua malim per noxios, quam per innocentes rura colere. Sed & illud censeo, ne confundantur opera familiæ, sic vt omnes omnia exequantur. Nam id minime conducit agricolæ, seu quia nemo suum

rerum præcepta simul eleganter, & scite memoriæ prodiderit, videlicet illectus nimio fauore priscorum de simili materia differentium, falso credidit parentem omnium terram, sicut muliebrem sexum ætate anili iam confectam, progenerandis esse sætibus inhabilem. Quod ipse quoque confiterer, si in totum nullæ fruges prouenirent. Nam & hominis tum demum declaratur sterile senium, non cum desinit mulier trigeminos, aut geminos parere, sed cum omnino nullum conceptum edere valet. Itaque transactis iuuentæ temporibus, etiam si longa vita superest, partus tamen annis denegatus, non restituitur. At e contrario seu sponte, seu quolibet casu destituta humus, cum est repetitæ cultu, magno fœnore cessationis colono respondet. Non ergo est exiguarum frugum causa terræ vetustas, si modo cum semel inualsit senectus, regressum non habet, nec reuirescere, aut repubescere potest: sed ne lassitudo quidem soli minuit agricolæ fructum. Neque enim prudentis est adduci tanquam in hominibus nimia corporis exercitatione, aut oneris alicuius pondere, sic cultibus & agitationibus agrorum fatigationem succedere. Quid ergo est, inquis, quod asseuerat Tremellius intacta & siluestria loca, cum primum cœperint cultu exuberare, mox deinde non ita respondere labori colonorum? Videt sine dubio quid eueniat, sed cur id accidat, non peruidet: neque enim idcirco rudis, & modo ex siluestri habitu in aruum transducta fœcundior haberi terra debet, quod sit requietior & junior, sed quod multorum annorum frondibus, & herbis, quas suapte natura progènerabat, velut faginata largioribus pabulis facilius edendis educandisque frugibus sufficit. At cum perruptæ rastris & aratris radices herbarum, ferroque succisæ nemora frondibus suis deserunt alere matrem, quæque temporibus autumnii frutetis & arbaribus delapsa folia superiaciebantur, mox conuersa vomeribus, & inferiori solo, quod plerunque est exilius, permista, atque absumpta sunt, sequitur, vt destituta pristinis alimentis macrescat humus. Non igitur fatigatione, quemadmodum plurimi crediderunt, nec senio, sed nostra scilicet inertia minus benigne nobis arua respondent. Licet enim maiorem fructum percipere si frequenti & tempestiua & modica stercoreatione terra refoueatur. De cuius cultu dicturos nos priori volumine polliciti, iam nunc differemus.

Quos

Itaque hic ager siue exercetur, seu cessat, colono est pœnitendus, ac tanquam pestilens refugiendus. Nam ille mortem facit, hic tēterrimam comitem mortis famem. si tamē Græcis camœnis habemus fidem clamitantibus,

Λιμὴ δ' οἰκτρον θανάτου, καὶ πόντος ἰσπανῶν.

Sed nunc potius vberioris soli meminerimus, cuius demonstranda est duplex ratio, culti & siluestris. De siluestri regione in aruorum formam redigenda prius dicemus, quoniam est antiquius facere agrum, quam colere. Incultum igitur locum consideremus, siccus, an humidus: nemorosus arboribus, an lapidibus confragosus: iuncone sit, an gramine vestitus, ac fistilis aliiusue frutetis impeditus: si humidus erit, abundantia vliginis ante siccetur fossis. Earum duo genera cognouimus, cæcarum & patentium: spissis atque cretosis regionibus apertæ relinquuntur. at vbi solutior humus est, aliquæ fiunt patientes, quædam etiam obcæcantur, ita vt in patientes ora hiantia cæcarum competant: sed & patientes latius, & apertas summa parte decliuesque, & ad solum coarctatas, imbricibus supinis similes facere conueniet. nam quarum recta sunt latera, celeriter aquis vitiantur, & superioris soli lapibus replentur. Opertæ rursus obcæcari debebunt, sulcis in altitudinem tripodaneam depressis: qui cū parte dimidia lapides minutos, vel nudam glaream receperint, æquentur superiecta terra, quæ fuerat effossa. vel si neclapis erit, nec glaream, sarmentis connexus velut funis informabitur in eam crassitudinem, quam solum fossæ possit anguste, quasi accomodatam coarctatamque capere. Tum per imum contendetur, vt super calcatis cupressinis, vel pineis, aut, si eæ non erunt, aliis frondibus terra contegatur, in principio atque exitu fossæ more ponticulorum binis saxis tantummodo pilarum vice constitutis, & singulis superpositis, vt eiusmodi constructio ripam sustineat, ne præcludatur humoris illapsu atque exitu. Nemorosi frutetosique tractus duplex cura est, vel extirpandis radicitus arboribus & remouendis; vel si raræ sint, tantum succidendis, incendendisque, & inarandis. At saxosum facile est expedire lectione lapidum, quorum si magna est abundantia, velut quibusdam substructionibus partes agri sunt occupandæ, vt reliquæ emundentur: vel in altitudinem sulco depressio lapides obruendi. quod tamen ita faciendum erit, si suadebit operarum vilitas. lunci & graminis pernicies, repastinatio est:

Silicis

possunt videri, quam si sit pullula terra, quæ melius prouentu frugum approbatur. Sapore quoque sic dignoscemus, si ex ea parte agri, quæ maxime displicebit, effossæ glæbæ, & in fistili vase madefactæ, dulci aqua permisceantur, ac more sæculenti vini diligenter colatæ gustu explorentur. nam qualem traditum ab eis retulerit humor saporem, talem esse dicemus eius soli. sed citra hoc experimentum multa sunt, quæ & dulcem terram, & frumentis habilem significant, vt iuncus, vt calamus, vt gramen, vt trifolium, ebulum, rubi, pruni siluestres, & alia complura, quæ etiam indagatoribus aquarum nota, non nisi dulcibus terræ venis educantur. Nec contentos esse nos oportet prima specie summi soli, sed diligenter exploranda est inferioris materiæ qualitas, terrena necne sit. Frumentis autem sat erit, si æque bona suberit bipedana humus: arboribus altitudo quatuor pedum abunde est. Hæc cum ita explorauerimus, agrum sationibus faciundis, expediemus. Is autem non minimum exuberat, si curiose & scite subigitur. quare antiquissimi fere omnes formam huius operis conscribere, quam velut scita legemque in profcindendis agris sequantur agricolæ. Igitur in opere boues arcte iunctos habere conuenit, quo speciosius ingrediantur sublimes, & elatis capitibus, ac minus colla eorum labefactentur, iugumque melius aptum cœruicibus insidat. hoc enim genus iuncturæ maxime probatum est. Nam illud quod in quibusdam prouinciis vsurpatur, vt cornibus illigetur iugum, fere repudiatum est ab omnibus qui præcepta rusticis conscripserunt: neque immerito: plus enim queunt pecudes collo & pectore conari, quam cornibus. Atque hoc modo tota mole corporis, totoque pondere nituntur: at illo, retractis & resupinis capitibus excruciantur, ægreque terræ summam partem leui admodum vomere fauciant. Et ideo minoribus aratris moliantur, qui non valent alte perfossam noualium terram rescindere: quod cum fit, omnibus virentibus plurimum confert. nam penitus aruis sulcatis maiore incremento segetum arborumque fœtus grandescunt. Et in hoc igitur a Celso dissentio, qui reformidans impensam, quæ scilicet largior est in amplioribus armentis, censet exiguis vomeribus & dentalibus terram subigere, quo minoris formæ bubus administrari id possit, ignorans plus esse reditus in vbertate frugum, quam stipendii, si maiora mercemur armēta. præsertim in Italia, ybi arbutis atque oleis confitus ager altius resolui ac subigi

bulculi dixisse abunde est. Sequitur, ut tempora quoque subigendi arui præcipiamus.

Quo tempore campi arandi sint, & quomodo. 4.

PINGVES campi, qui diutius continent aquam, præscindendi sunt anni tempore iam incalescēte, cum omnes herbas ediderint, neque adhuc earum semina maturuerint, sed tam frequentibus densisque sulcis arandi sunt, ut vix dignoscatur in utram partem vomer actus sit: quoniam sic omnes radices herbarum perruptę necantur. Sed & compluribus iterationibus sic resoluatur veruactum in puluerem, ut vel nullam vel exiguam desideret occasionem, cum seminauerimus. Nam veteres Romani dixerunt male subactum agrum, qui satis frugibus occandus sit. eum porro an recte aretur, frequenter explorare debet agricola. Nec tantum visu, qui fallitur nonnunquam superfusa terra latentibus scamnis, verum etiam tactu, qui minus decipitur, cum solidi rigoris adnota pertica transuersis sulcis inseritur. ea si æqualiter, ac sine offensione penetravit, manifestum est totum solum deinceps esse morum. sin autem subeunti durior aliqua pars obstitit, crudum veruactum esse demonstrat. Hoc cum sæpius bulculi fieri vident, non committunt scamna facere. Igitur vliginosi cāpi præscindendi debent post Idus mensis Aprilis. Quo tempore cum arati fuerint diebus interpositis circa solstitium, quod est nonum vel octauum Calend. Iulias, iteratos esse oportebit, ac deinde circa Septembris Calendas tertiatos. Cum id tempus ab æstiuo solstitio conuenit inter peritos rei rusticę non esse arandum, nisi si magnis, ut fit nonnunquam, ac subitaneis imbribus, quasi hibernis pluuiis terra permaduerit. Quod cum accidit, nihil prohibet, quo minus mense Iulio veruacta subigantur, sed quodocūque arabitur, obseruabimus, ne lutosus ager tractetur, neue exiguis nimbis semimadidus, quam terram rustici variā cariosamque appellant. Ea est cū post longas siccitates leuis pluuia superiorem partem glębarum madefecit, inferiorem non attrigit. Nam quę limosa versantur arua, toto anno desinunt posse tractari, nec sunt habilia sementi, aut occasioni, aut sationi. At rursus, quę varia subacta sunt, continuo triennio sterilitate afficiuntur. Medium igitur temperamentum maxime sequamur in arandis agris, ut neque succo careāt, nec abundant vligine. Quippe nimius humor, ut dixi, limosos lutososque reddit, at quę siccitatibus aruerunt, expedi

in lira, sed sub sulco talis ager seminandus est.

Exilis terra quomodo stercoretur.

5.

PRIVS tamen quam exilem terram iteremus, stercoreare conueniet: nam eo quasi pabulo gliscit. In campo rarius, in colle spissius, acerui stercoreis, instar quinque modiorum disponentur, atque in plano pedes interualli quoquo versus octo, in cliuo duobus minus relinqui sat erit. sed id nobis decrefente luna fieri placet: nam ea res herbis liberat segetes. Iugerum autem desiderat, quod spissius stercoreatur, vehes quatuor & viginti: quod rarius, duodeuiginti. Disiectum deinde protinus simum inarari, & obrui conuenit, ne solis halitu vires amittat, & vt permista humus prædicto alimento pinguescat. Itaque cum in agro disponentur acerui stercoreis, non debet maior modus eorum dissipari, quam quem bubulci eodem die possint obruere.

De generibus feminum.

6.

QUONIAM sementi terram docuimus præparare, nunc feminum genera persequemur. Prima & vtilissima sunt hominibus frumenta, triticum, & semen adorem. Tritici genera complura cognouimus, verum ex his maxime serendum est, quod robus dicitur: quoniam & pondere, & nitore præset. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Tertium erit trimestre, cuius vsus agricolis gratissimus. Nam vbi propter aquas aliamue causam matura satio est omissa, præsidium ab hoc petitur. Id genus est siliginis. Reliquæ tritici species, nisi si quos multiplex varietas frugum, & inanis delectat gloria, superuacuae sunt. Adorei autem plerunque vidimus in vsu genera quatuor. Far, quod appellatur elusinum, candoris nitidi. Far, quod vocatur vennuculum, rutilum, atque alterum candidum, sed vtrunque maioris ponderis, quam elusinum. Semen trimestre, quod dicitur halicastrum, idque pondere, & bonitate est præcipuum. Sed hæc genera tritici, & adorei, propterea custodienda sunt agricolis, quod raro quisquam ager ita situs est, vt vno semine contenti esse possimus, interueniente parte aliqua vel vliginosa, vel arida. Triticum autem sicco loco melius coalescit. Adorem minus infestatur humore.

De generibus leguminum.

7.

LEGVMINVM genera cum sint complura, maxime grata, & in vsu hominum videntur, faba, lenticula, pisum, phaselus, eicer, cannabis, milium, panicum, sesama, lupinum, linum
etiam

cum iam caulem nec adhuc semina facit, decisa contunditur, atq; expressus humor eius fistili vase reconditur, duabus vrnis liquoris, admisso salis torridi semodio. quod vbi factum est, oblitum vas in sterquilinio defoditur, ac toto anno fimi vapore concoctum, mox promitur: tepefactumq; medicamentum linitur scabrę parti, quę prius aspera testa, vel pumice defricta redulceratur. eidem remedio est amurca duabus partibus decocta: item vetus hominis vrina testis candentibus iniusta. quidam tamen hanc ipsam subiectis ignibus quinta parte minuunt, admiscuntque pari mensura succum viridis cicutz: deinde figularibus tritis, & picis liquidæ, & fricti salis singulos sextarios infundunt. facit etiam sulfuris triti, & picis liquidæ modus æqualis igne lento coactus. sed Georgicum carmen affirmat, nullam esse præstantiorem medicinam,

Quam si quis ferro posuit rescindere summum

Vlceris os: alitur vitium, vitiumq; togendo.

Itaque referandum est, & vlcera medicamentis curandum. Subiicit deinde æque prudenter, febricitantibus ouibus de talo vel inter duas vngulas sanguinem emitti oportere: nam plurimum id quidem

Profuit incensos astui auertere, & inter

Ima ferire pedis salientem sanguine venam.

Nos etiam sub oculis, & de auribus sanguinem detrahimus. Clavi quoque dupliciter infestant ouem, siue cum subluuies, atq; intertrigo in ipso discrimine vngulæ nascitur: seu cum idem locus tuberculum habet, cuius mędia fere parte canino similis extat pilus, eiq; subest vermiculus. Subluuies, & intertrigo picę per se liquida, vel alumine & sulfure atque aceto mistis rite eruentur, vel tenero punico malo, prius quam grana faciat, cum alumine pinisito, superfusoque aceto, vel æris æruginē infriata, vel combusta galla cum austero vino leuigata, & superposita. tuberculum, cui subest vermiculus, ferro quam acutissime circumsecari oportet, ne, dum amputatur, etiam, quod infra est, animal vulneremus: id enim cum sauciatur, venenatam saniem mittit, qua respersum vulnus ita insanabile facit, vt totus pes amputandus sit: & cum tuberculum diligenter circuncideris, candens seuum vulnere per ardentem tedam instillato. Ouem pulmonariam similiter vt suęm curari conuenit, inserta per auriculam, quam veterinarii consili ginem vocant: de ea iam diximus, cum maioris pecoris medicinam tradidimus. sed is morbus ætate plerunque concipitur,

herbida, sed quæ plerunque vidua sunt spinis, vtamurque sæpius auctoritate diuini carminis:

Si tibi lanitium cura est, primum aspera silua

Lappag, tribulig, absint.

Quoniam ea res, vt ait idem, scabras oues reddit, cum ton-
sis illotus adhæsit sudor: & hirsutis secuerunt corpora vepres:
cum etiã quotidie minuitur lana, quæ quanto prolixior in
pecore concrefcit, tanto magis obnoxia est rubis, quibus velut
hamis inuncata, a pascentium tergoribus auellitur: molle ve-
ro pecus etiã velamen, quo protegitur, amittit, atque id nõ
paruo sumptu reparatur. Inter auctores fere constat, primum
esse admissuræ tempus vernum parilibus, si sit ouis maturæ:
sin vero scæta, circa Iulium mensem. Prius tamen haud dubie
probabilius, vt messes vindemia, fructũ deinde vineaticum
scætura pecoris excipiat, & totius autumnii pabulo satiatius a-
gnus ante mœstitiam frigorum, atque hiemis ieiuniũ confir-
metur. Nam melior est autumnalis verno, sicut ait verissime
Celsus, quia magis ad rem pertinet, vt ante cætiũ quam hibe-
num solstitium conualescat: solusq; ex omnibus animalibus
bruma cõmode nascitur: ac si res exigit, vt plurimi mares pro-
generandi sint. Aristoteles vir callidissimus rerum naturę præ-
cipit admissuræ tempore obseruare siccis diebus halitus se-
ptemtrionales, vt contra ventum gregem pascamus, & cum
spectans admittatur pecus: at si scæminæ generandæ sunt, au-
strinos flatus captare, vt eadem ratione matrices ineantur. Nã
illud, quod priore libro docuimus, vt admissarii dexter, vel et-
iam sinister vinculo testiculus obligetur, in magnis gregibus
operosum est. Post scæturam deinde longinquæ regionis pa-
scua petiturus opilio, fere omnem sobolem pastioni referuet
suburbanæ: villicus enim teneros agnos, dum adhuc herbæ
sunt expertes, lanio tradit, quoniam & paruo sumptu deue-
huntur, & iis summotis, fructus lactis ex matribus nõ minor
percipitur. Summitti tamen etiã in vicinia vrbs quandoq;
oportebit. Nam vernaculum pecus peregrino lōge est vtilius.
Nec committi debet, vt torus grex effœtus senectute domi-
num destituat: cum præsertim boni pastoris vel prima cura sit
annis omnibus in demortuarum vitiosarumque ouium lo-
cum totidem, vel etiã plura capita substituere: quoniam sæ-
pe frigorum atque hiemis scæuitia pastorem decipit, & eas ou-
es interimit, quas ille tempore autumnii ratus adhuc esse to-
lerabiles, non summouerat. quo magis etiã propter hos ca-

fetus accendenda venus est. maxime facit ad hanc rem, si fa-
 milla leui torreas fabam, tepidamque des ieiunio quinto quo-
 que die. nec tamen excedas modum sex cyathorum in singu-
 las auis. hæc cibaria non omnibus promiscue spargenda sunt,
 sed in singulis septis, quæ arundinibus intexi oportere propo-
 sueram, portione seruata quinque foeminarum, & vnus ma-
 ris. ponenda sunt cibaria, nec minus a iua, quæ sit idonea po-
 tui. quod vbi factum est, mares sine rixa deducuntur in sua
 quisque septa cum foeminis, & æqualiter vniuersus grex pa-
 scitur. nam etiam in hoc genere pugnares inueniuntur masculi,
 qui & a cibo, & a coitu prohibent minus validos, nisi sine
 hæc ratione separati. fere autem locis apricis ineundi cupiditas
 exercet mares, cum Fauonii spirare cœperunt, id est, tem-
 pus ab Idibus Februar. ante Martium mensẽ. Signa sunt ex-
 timate libidinis, cum semetipsum veluti mirantem caudæ
 gemmantibus pinnis protegit: idque cum facit, rotare dicitur.
 Post admissuræ tempus confestim magister custodiendæ
 sunt, ne alibi quam in stabulo foetus edant: sæpiusque digitis
 loca foeminarum tentanda sunt. nam in promptu gerunt o-
 ua, quibus iam partus appropinquat. itaque includendæ sunt
 enitentes, ne extra clauum foetus edant: maximeque tempo-
 ribus iis, quibus parturiunt, pluribus stramentis exaggeran-
 dum est auarium, quo tutius integri foetus excipiantur. nam
 fere pauones, cum ad nocturnam requiem venerunt, prædictis
 perticis insistentes emittunt ova, quæ quo propius ac mollius
 deciderint, illibatam seruant integritatẽ. quotidie ergo dilige-
 ter mane temporibus foeturæ stabula ci. eũcunda erunt, & ia-
 centia ova colligenda: quæ quanto recentiora gallinis subiecta
 sunt, tanto commodius excluduntur: idque fieri maxime patris-
 familias ratione conducit. nam foeminae pauones quæ nõ incu-
 bant, ter anno fere partus edunt: at quæ fouent ova, totum tem-
 pus foecunditatis aut excludendis, aut etiam educandis pullis
 consumunt. Primus est partus quinque fere ouorum: secundus
 quatuor: tertius aut trium, aut duorum. Neque est quod commie-
 ratur, vt Rhodiæ aues pauoninis incubent, quæ ne suos quidem
 foetus commode nutriunt, sed veteres maxime quæque gallinae
 vernaculi generis eligantur: æque noue diebus a primo lunæ in-
 eremento, nouenis ouis incubet, sintque ex his quinque pauoni-
 na, & cætera gallinacei generis. De imo deinceps die omnia ga-
 linacea subtrahantur: & totidem recentia eiusdem generis sup-
 ponantur, vt trigesima luna, quæ est fere noua, cum pauoninis

feræ præberi, vnam vel alteram domi mansuſactam conueniet immittere, quæ peruagata totum viuarium cunſtantes ad obiecta cibaria pecudes perducatur. Nec ſolum iſtud per hiemis penuriam fieri expedit, ſed cum etiam ſcætarum partus ediderint, quo melius educent natos. Itaque cuſtos viuarij frequenter ſpeculari debet, ſi iam effcætarum ſunt, vt manu datis ſuſtineantur frumentis. nec vero patiendus eſt oryx, aut aper, aliuive quis ferus vltra quadrimum ſeneſcere. nam vſque in hoc tempus capiunt incrementa, poſtea maceſcunt ſeneſtute. quare dũ viridis ætas pulchritudinem corporis conſeruat, ære mutandi ſunt. Ceruus autem compluribus annis ſubſtineri poteſt. nã diu iuuenis poſſidetur, quod æui longioris vitam ſortitus eſt. De minoris autẽ incrementi animalibus, qualis eſt lepus, hæc præcipimus, vt in iis viuariis quæ maceria munita ſunt, ſarraginis, & olerum fere intubi lactucæq; ſemina paruulis areolis per diuerſa ſpatia factis iniiciantur. itemq; puniũ cicer, vel hoc vernaculum, nec minus ordeũ, & cicercula condita ex horreo promantur, & aqua cæleſti macerata obiciantur. nam ſicca non nimis ab lepufculis appetuntur. Hæc porro animalia, vel ſimilia his (etiam ſilẽte me) facile intelligitur, quã non expediat conferre in id viuarium, quod vacerris circumdatum eſt: ſiquidem propter exiguitatem corporis facile clatris ſubrepunt, & liberos naſta egreſſus fugam moliantur.

De apibus.

21.

Venio nunc ad alucorum curam, de quibus neque diligentiſſime quicquam præcipi poteſt, quam ab Higiniũ iam dictũ eſt, nec ornatiſſime quam Virgilio, nec elegantius quam Celſo. Higinius veterum auctorum placita ſecretis diſperſa monumentis induſtrie collegit: Virgilius poeticis floribus illuminauit: Celſus vtriuſque memorati adhibuit modum. Quare ne attendenda quidem nobis fuit hæc diſputationis materia, niſi quod conſummatio ſuſceptæ profeſſionis hanc quoque ſui partem deſiderabat, ne vniuerſitas inchoati operis noſtri velut membro aliquo recifo, mutila, atque imperfecta conſpiceretur. Atque ea quæ Higinius fabuloſe eradita de originibus apum non intermiſit, poeticæ magis licentiæ, quam noſtræ fidei conceſſerim. Nec ſane ruſtico dignum eſt ſciſcitari, fuerit nẽ mulier pulcherrima ſpecie Meliſſa, quam Iupiter in apem conuertit, an (vt Euhemerus poeta dicit) crabronibus & ſole genitas apes, quas nymphæ Phryxonides educauerunt, mox Diſtæo ſpecu

piantur, & domiciliorum numerus augeatur. nam sæpe morbis intercipiuntur, quibus quemadmodum mederi oportet, suo loco dicitur.

*Qualis pastiones & qui situs pastionum apum esse
debeat.* 4.

Interim per has notas, quas iam diximus, probatis apibus destinari debent pabulationes, exque sint secretissimæ, & ut nosse præcipit Maro, viduæ pecudibus, aprico, & minime procelloso cæli statu:

Quo neque sit ventis aditus, nam pabula vomis

Ferre domum prohibent: neque oves, hædique patulci

Floribus insultent, aut errans bucula campo

Decutias rorem, & surgentes asterolas herbas.

eademque regio sæcunda sit fructibus exiguis, & maxime thymi, aut origani, tum etiã thymbræ, vel nostratis cunilæ, quam satureiam rusticam vocant. Post hæc frequens sit incrementi maioris surculus, ut rosmarinus, & utraque cytisus. est enim fativa, & altera suæ spontis. itemque semper virens pinus, & minor ilex: nam prolixior ab omnibus improbat. ederae quoque non propter bonitatem recipiuntur, sed quia præbent plurimum mellis. Arborea vero sunt probatissimæ, rutila atque alba ziziphus, nec minus amarantus, tum etiam amygdala, & persica, atque pyri, denique pomiferarum pleraque, ne singulis immorer. At siluestrium commodissime faciunt glandifera robora, quin etiam terebinthus, nec dissimilis huic lentiscus, & odorata cedrus. At tiliæ solæ ex omnibus sunt nocentes: taxi repudiantur. Mille præterea semina vel crudo cæspite virètia, vel subacta sulco, flores amicissimos apibus creant, ut sunt in irriguo solo frutices amelli, caules acanthini, scapus asphodeli, gladiolus narcissi. At in hortensiliira consita nitent candida lilia, nec his sordidiora leucoia, tum puniceæ rosæ, luteoleque, & sarranæ violæ, nec minus cælestis numinis hyacinthus, torycius item, sicutusque bulbus croci deponitur, qui coloret odoretque mella. Iam vero notæ vilioris innumerabiles nascuntur herbae, cultisque atque pasuis regionibus, quæ fauorum ceras exuberant: ut vulgares lapsanæ, nec his retiosior armoratia, rapistrique olus, & intrubi silu. stus, ac nigri papaveris flores, tum agrestis pastinaca, & eiusdem nominis edonita, quam Græci *πεφύλιον* vocant. Verum ex cunctis, quæ proposui, quæque omisi reponis compendia sequens (nã inexputabilis erat numerus) sequor.

Tum peregrina aqua, si est facultas, inducatur, vel extracto canali manu detur, sine qua neque faui, neque mella, nec pulli denique figurari queunt. Siue igitur, vt dixi, præterfluens vnda, vel putealis, canalibus immissa fuerit virgis ac lapidibus aggeretur apum causa,

Pontibus vt crebris possint consistere, & alas

Pandere ad æstiuum solem, si forte moranteis

Sparsit, aut præceps Neptuno immerferit Eurua.

Conferri deinde circa totum apiarium debent arbusculæ incrementi parui, maximeque propter salubritatem. nã sunt etiam remedio languentibus cytili, tum deinde casia, atque pini, & rosmarinus: quin etiam cunilæ, & thymi frutices: itemque violarum, vel quæcunque vtiliter deponi patitur qualitas terræ. Grauis, & tetri odoris non solum virentia, sed & quælibet res prohibeantur, sicuti cancri nidor, cum est ignibus adustus, aut odor palustris coeni. nec minus vitentur cauz rupes, aut valles argutz, quas Græci ἰχθυὶ vocant.

De vasis alueorum probandis.

6.

IGITUR ordinatis sedibus, aluearia fabricanda sunt pro conditione regionis: siue illa ferax est suberis, haud dubitanter vtilissimas aluos faciemus ex corticibus, quia nec hieme rigent, nec cadent æstate: siue ferulis exuberat, iis quoque, cum sint naturæ corticis similes, e quibus commode vasa texuntur. si neutrum adierit, opere textorio salicibus connectuntur: vel si nec hæc suppetent, ligno cauatæ arboris, aut in tabulas defectæ fabricabuntur. Deterrima est conditio fistilium, quæ & accenduntur æstatis vaporibus, & gelantur hyemis frigoribus. Reliqua sunt alueorum genera duo, vt vel ex fimo fingantur, vel lateribus extruantur: quorum alterum iure damnauit Celsus, quoniam maxime est ignibus obnoxium: alterum probauit, quamuis incommodum eius præcipuum non dissimulauerit, quod, si res postulet, transferri non possit. Itaque non assentior ei, qui putat nihilo minus eius generis habendas esse aluos: neque enim solum id repugnat rationibus domini, quod immobiles sint, cum vendere, aut alios agros instruere velit (hoc enim commodum pertinet ad vtilitatem solius patrisfamilias) sed quod ipsarum apium causa fieri debet, cum aut morbo, aut sterilitate, aut penuria locorum vexatas conueniat in aliam regionem mitti, nec propter prædictam causam moueri poterunt. hoc maxime vitandum est. Itaque quanuis doctissimi viri auctoritatem reuerebar, tamen am-

dies pluuius. ix Calen. Febr. ex occafu priftini fideris fignificat tempeftatem: interdum etiam tempeftas. vi Calend. Feb. Leonis quæ eft in pectore clara ftella occidit, nonnunquam fignificatur hiems bipartita. v Calend. Febr. Auffer, aut Africus, hiemat, pluuius dies. III Calend. Febr. Delphinus incipit occidere. item Fidicula occidit. Prædic Calen. Februar. eorum, quæ fupra funt, fiderum occafus, tempeftatem facit: interdum tantummodo fignificat. Hoc igitur femeftrium, & deinceps fequentia tempeftatibus annotatis percenfuimus, quo cauti-
 or villicus (vt iam dixi) vel abftinere poffit operibus, vel fefti-
 nationem adhibere. Itaque ab Idibus Ianuariis, quod habetur
 tempus inter brumam, & aduentum Fauonii, fi maior eft vi-
 neæ vel arbufi modus, quicquid ex autumno putationis fu-
 perfit, repetendum eft, fed ita ne matutinis temporibus vitis
 faucietur: quoniam pruinis & gelicidiis nofturnis adhuc ri-
 gentes materię ferrum reformidant. itaque dum hæ regelare
 fununtur, vsque in horam fecundam, vel tertiam poterunt ve-
 pres attenuari, ne incremento fuo agrum occupent, fegetes
 emundari, acerui virgarum fieri; ligna denique confici, vt tum
 demum repenti iam die putatio adminiftratur. apricis etiam
 & mactis, aut aridis locis prata iam purganda, & pecore funt
 defendenda, vt fœni fit copia. Siccos quoque & pingues agros
 tempeftiuum eft profcindere. Nam & vliginofi, & mediocri-
 habitus fub æftate vereve agendi funt. macerrimi vero & ari-
 di poft æftatem, primo autumno arandi, & fubinde conferen-
 di. Sed iugerum agri pinguis hoc tempore anni commode
 duabus operis profcinditur, quia hibernis pluuiis adhuc ma-
 dens terra facilem cultum fui præbet. Eodemque mense ante
 Cal. Feb. farrindæ fegetes autumnales, fiue illæ feminis ado-
 rei funt, quod quidam far vernaculum vocant, feu tritici. eo-
 rumque tempeftiua farritio eft, cum enata frumenta quatuor
 fibrarum effe cœperunt. ordeum quoque maturum, quibus
 fupereft opera, nunc demum farrire debebunt. Sed & faba
 eandem culturam exigit, fi iam coliculus eius in quatuor di-
 gitos altitudinis creuerit. nam prius farriuiffe nimium tene-
 ram non expedit. Eruum quidem melius priore mense, nec
 tamen improbe hoc ipfo vel proximo feremus. nam Martio
 nullo modo terræ committendum effe ruftici præcipiunt. vi-
 neæ, quæ funt palatæ & ligatæ, recte iam fodiuntur. furculi,
 qui primi florem afferunt, ftatim circa Idus inferendi funt, vt
 cæraforum, tuberum, amygdalarum, perficorumque. ridicis

tes, eandemque, & cæteras omnes vineas iisdem pampinare. Quod si sæpius feceris, puerilis vna opera iugerum vineti pampinabit. quibusdam regionibus oves nunc tondentur, & pecoris nati aut amissi ratio accipitur. item qui lupinum stercoreandi agri causa serit, nunc demum aratro subuertit. Cal. Jun. & iiii Non Aquila exoritur, tempestas ventosa, & interdum pluuia. vii Idus Jun. Arcturus occidit, Fauonius, aut Corus. xiii Id. Jun. Delphinus vespere exoritur, Fauonius, interdum torat. His diebus, si non opere victi sumus, eadem, quæ extremo mense Maio, facienda sunt: item omnes arbores fructifera circumfossæ aggerari debent, vt ante solstitium id opus peractum sit. quinetiam pro conditione regionis & cæli terra vel proscinditur, vel iteratur: eaque, si est difficilis, proscinditur operis tribus, iteratur duabus, tertiatur vna. Litantur autem iugera duo opera vna: at si facilis est terra, proscinditur iugerum duabus operis, iteratur vna: litantur vna iugera quatuor, cum in subacta iam terra latiores porcæ sulcantur. quæ ratio colligit, vt per Autumnum facile possint vno iugo, tritici obseri modii centumquingenta, cæterorumque leguminum modii centum. Iisdem diebus area tritura præparanda est: vt quæque res defecta erit, in eam conferatur. Vinearum quoque cultus, quibus maior est modus, iteratus esse debet. Ante solstitium pabulum (si facultas est) vel nunc, vel etiam superioribus xv diebus, qui fuerint ante Calen. Iunii, pecori præberi oportet. A Cal. autem Iunii, si iam deficit viridis herba, vsque in vltimum Autumnum frondem cæsam præbebimus. Idibus Iunii calor incipit. xiiii Calen. Iul. sol introitum in Cancro facit, tempestatem significat. xi Calen. Iulii Anguifer, qui a Græcis dicitur *ἠφροῦρος*, mane occidit, tempestatem significat. Octauo, & vii, & vi Cal. Iulii Solstitium, Fauonius, & calor. Tertio Cal. Iul. ventosa tempestas. His diebus eadem, quæ supra. Sed & viciam in pabulum fecere oportet, priusquam siliquæ eius durentur, ordeum metere, fabam serotinam ducere, fabam maturam conterere, & paleam eius diligenter recondere, ordeum terere, paleasq; omnes recondere, aluos castrare, quas subinde nono quoque aut decimo die ad Cal. Maias considerare & curare oportet. nunc autem si sunt pleni atque operculati faui, demetendi sunt: sin autem maiore parte vacant, aut sine operculis adaperiti sunt, nondum esse maturos significatur: itaque mellatio est differenda. Quidam in prouincijs transmarinis vel hoc, vel se-

stum non potest. Torcularia vero, & fora diligenter emundata, loraque &, si res ita exegerit, picata, præparataque habeat signa, quibus defrutum & sâpam decoquat. tum etiam salem, atque odoramenta, quibus condire vina consueverint, multo ante reposita esse oportet. Nec tamen hæc cura totum auocet eum à cætera ruris cultura. nam & napinæ, itemque rapinæ siccaueis locis per hos dies fiunt: farraginata quoque, pecora futura per hiemem præsidio. itemque siliquam, quod rustici fœnum græcum vocant, nec minus in pabulum vicia nunc demum conferitur. Tum etiam lupini hæc erit præcipua factio, quem quidam vel ab area protinus in agrum deferri putant oportere. Milium & panicum hoc tempore demeritur, quo faseolus ad escam fertur. nam ad præcipiendum semen vltima parte Octobris circa Calendas Nouembris melius obruitur. Quare cum hæc cuncta in agris exequi debeat, possit eorum curam, quæ intra villam facienda sunt, villicæ delegare: ita tamen, vt ipse consideret an recte facta sint. Cal. Octobribus, & sexto Non. interdum tempestatem significat. Quarto Non. Octobris Auriga occidit mane, Virgo desinit occidere, significat nonnunquam tempestatem. Tertio Non. Octobris Corona incipit exoriri, significat tempestatem. Pridie Non. Octobris Hædi oriuntur vespere, Aries medius occidit, Aquilo. Octavo Id. Octobris Coronæ clara stella exoritur. Sexto Id. Octobris Vergiliæ exoriuntur vespere, Fauonius, & interdum Africus cum pluuia. Tertio & pridie Idus Octobris Corona tota mane exoritur, Auster hibernus, & nonnunquam pluuia. Per hos dies frigidis regionibus vindemia, & cætera, quæ supra scripta sunt, fieri solent. Iisdemque regionibus frumenta matura feruntur, & præcipue far adorem. Locis etiam opacis triticum nunc recte fertur. Et quoniam seminis mentionem facimus, non intempestiue quantum cuiusque seminis iugerum agri recipiat referemus. Iugerum agri recipit tritici modios quatuor, vel quinque, farris adorei modios nouem, vel decem, ordei modios quinque, vel sex, milii vel panici sextarios quatuor, vel quinque, lupini modios octo, vel decem, faseoli modios quatuor, pisi modios tres, vel quatuor, fabæ modios sex, lentis modium vnum, vel paulo amplius, lini seminis modios nouem, vel decem, cicerulæ modios tres, vel quatuor, ciceris modios duos, vel tres, sesami sextarios quatuor, vel quinque, viciæ pabularis modios septem, vel octo, viciæ seminalis modios quinque, vel sex, trui

nem reponitur. Prædicti deinde funes de tabulato prompti explicantur, & in longitudinem per vtrunque sulcum porre-
 & obruuntur, sed ita vt noa nimium supergesta terra semina
 spinarum, quæ inhærent toris funiculorum, enasci possint. ea
 fere circa trigesimum diem prorepunt: atque vbi cœperunt
 aliquod incrementum habere, sic insuesci debent, vt in id
 spatium, quod sulcis interiacet, inclinentur. Oporrebit autem
 virgeam sepem interponere, quam supercendant sentes v-
 riusque sulci, & sit quo interdum quasi adminiculo prius-
 quam corroborentur, acquiescant. Hunc veprem manifestum
 est interimi non posse, nisi radicitus effodere velis. cæterum
 etiam post ignis iniuriam melius renasci nulli dubium est. Et
 hæc quidem claudendi horti ratio maxime est antiquis pro-
 bata. Locum autem prius eligi conueniet, si permittit agri fi-
 tus, iuxta villam præcipue pinguem, quique adueniente ri-
 uo, vel si non sit fluens aqua, fonte puteali possit irrigari. Sed
 vt certam perennitatis puteus habeat fidem, tum demum ef-
 fodiendus est, cum sol vltimas partes Virginis obinebit, id est
 mense Septemb. ante æquinoctium autumnale: siquidem
 tunc maxime explorantur vires fontium, cum ex longa sicci-
 tate æstatis terra caret humore pluuiali. Prouidendum est au-
 tem, ne hortus aræ subiaceat, ne per trituram venti possint
 palcas aut puluerem in eum perferre: nam vtraque sunt oleri-
 bus inimica. Mox inordinandi pastinandique soli duo sunt
 tempora: quoniam duæ quoque olerum sationes: nam & au-
 tumno & vere plurima seruntur, melius tamen vere riguis
 locis, quoniam & nascentis anni clementia excipit prodeun-
 tia semina, & sitis æstatis restringitur fontibus. At vbi loci
 natura neque manu illatam, neque suæ spontis aquam mi-
 nistrari patitur, nullum quidem aliud auxilium est, quam
 hiemales pluuiæ. Potest tamen etiam in siccissimis locis opus
 custodiri, si depressius pastinetur solum: eiusque abunde est
 gradum effodere tribus pedibus, vt in quatuor consurgat re-
 gestum. At vbi copia est rigandi, satis erit non alto bipalio, id
 est, minus quam duos pedes ferramento nouale conuerti. Sed
 curabimus, vt ager quem vere conferi oportet, autumno circa
 Calend. Nouemb. pastinetur: quem deinde velimus autumno
 instituere, mense Maio conuertemus, vt aut hiemis frigori-
 bus, aut æstiuis solibus & gleba soluatur, & radices herbarum
 necentur: nec multo ante stercoreare debemus: & cum satio-
 nis appropinquabit tempus, ante quintum diem exherban-

umbra siccanda: tum æquis partibus acetum, & sapa, vel defrutum misceatur, & infundatur. oportebit autem aliquid salis adiicere, ne vermiculus, aliudve animal in nasci possit. verum commodius seruantur, si duæ partes sapæ cum acetii vna parte misceantur. Pyra dolobelliana, crustumina, regia, venetia, volema, neuiana, lateritiana, decumana, laurea, myrappia, pruna purpurea, cum immatura, non tamen percruda legeris, diligenter inspicio, vt sint integra sine vitio aut vermiculorum tum in fictili picata fidelia composito, & aut passo, aut defrutum completo, ita vt omne pomum subuersum sit, operculo deinde imposito gypsato. Illud in totum præcipiendum existimaui, nullum esse genus pomi, quod non possit melle seruari. itaque cum sit hæc res interdum ægrotantibus salutaria, censeo vel pauca poma in melle custodiri, sed separata generatim. nam si commisceas, alterum ab altero genere corrumpitur. Et quoniam opportune mellis fecimus mentionem, hoc eodem temporealui castrandæ, ac mel conficiendum, cera faciendâ est: de quibus nono libro iam diximus: nec nunc aliam curam exigimus a villico, quam vt administrantibus intersum fructumque custodiat.

De mella faciendâ, qua in condituris vtuntur. 11

CATERVM cum eodem tempore mella, nec minus aqua mulsa in vetustatem reponi debeat, meminisse oportebit, vt cum secundarium mel de fauis fuerit exceptum, ceræ statim minute resoluantur, & aqua fontana vel cælesti macerentur. expressa deinde aqua coletur, & in vas plumbeum defusa decoquatur, omnisque spurcicia cum spumis eximatur: quæ decocta, cum tam crassa fuerit quam defrutum, refrigeretur: & bene picatis lagœnis condatur. Hac quidam mella pro aqua mulsa vtuntur, nonnulli etiam pro defrutum in condituras oliuarum; quibus quidem magis idoneam censeo, quod cibarium saporem habet, nec potest languentibus pro aqua mulsa remedio esse: quoniam si bibatur, inflationem stomachi & præcordiorum facit. itaque seposita esse, & ad condituras destinata.

De aqua mulsa faciendâ. 12

PER se faciendâ erit optimo melle aqua mulsa. hæc autem non vno modo componitur: nam quidam multos ante annos cælestem aquam vasis includunt, & sub dio in sole habent: deinde cum læpius eam in alia vasa transfuderint, & eliquauerint (nam quoties etiam per longum tempus diffusa

- scylliticum vt fiat 470 b,
 604
Achæi solum mutarunt 167.
 Achaica myrrha 408
Acheloides Pegalidum comites 410
Achrades piri 349 b. achrados siluæ 404. achrados vepribus 410
Acina crassa 476: corrugata 473 b: rugosa 475 b: arida & vitiosa 473: corrupta 35, 473. acinaria dolia 76. acinatitium vinum 516 b
Acnu quid 66, 275
Acorem concipit lac 347 b. acore vitiatur lac 458
Acquiescere palo 252 b
Acratophorum 64 b
Acra radice, *pro* Acri 606. acre vt fiat vinum vapidum 453 b. acriorem ignem sustinere poterit 463
Acrisioneos amores 409
Actæi mellis Hymetti 413
Actæonis fabula 121 b
Actores vestiri vt soliti 452
Actus primus villaticæ pastionis 144 b. tertium actum reddere 119. actus quartus 78. Actus agrimens. quid 275. actus quadratus quid 66
Acuere palos 422. acumina feminum terre infigenda 543, 573. acumine deorsum verso ponuntur ossa Persici 626
Acus grani 91. acus mergendis sarmentis 537. acús feminum 197
Adæquetur plaga trunco 269 b
Adaggerare terram circa arb. 302 b, & 32
Adamat partes suas 408 b
Adapertas vites relinq. 285
Adarui vinctura 32 b
Adesse ad rem diuinam 30
Adfriare 93
Adindito subscudes 11 b
Adipis præfulsi 584: *msf. cod.* præfulsæ, vt 307 b
Adiutoria senectutis 447
 Adiurricæ data 449 b
Admensum vinum 45 b
Adminiculum viti contribuere 285. adminicula fissilia 273 b. adminicula hominū 71 b. Adminiculari vinea vt debeat 265 b
Administrare, peragere: & Administratio, peractio 423 b. sic Administrare sementem 212 b: administrare foenificium 71 b. administratur vindemia & cetera eiusmodi 429 b
Admisit ouibus arietes 335. admittitur equæ 331 b. admittendi sunt equabus 584. admittitur venari 331
Admissuras facere 109 b. de admissura seu admissione quæ obseruanda 101. admissuræ idonei boues quæ ætate, & quæ eius præcepta 322. sic de equis 325 b. admissura arietum prima quando 591
 de Admissariis equis quæ tenenda 325. quæ in eis spectanda 584 b. quando & quomodo admittantur 584

- Æs** pecore flatum, pecore no-
 ratum 99 *b*
Æschrio de re rust. 54 *b*: 164
Æsculus ad quæ utilis 633.
 æsculei afferes 519 *b*
Æstas initium quod, & quot
 dies habeat 79, 426. æstare
 quæ fiant opera 78 *b*: 80
Æstimare, perpendere 513, 552.
 æstimator officiorum 416
Æstiuæ partes vitis quæ 498.
 æstiuare in montibus 104 *b*.
 ab æstiuante sole protegere
 430 *b*. sic Æstiuosis locis
 295, etiam vet. ed.
Æstus nebulosus 428 *b*. æstib,
 alternis reciprocans 633. æ-
 stuantia vina 622. æstuan-
 tis mulæ curatio 333. æstuo-
 sissimum animalis 351 *b*
Ætas vetus & nouella 369:
 media, villicationi aptissi-
 ma 415. ætatis indicia in
 equis 326 *b*. ætatem anni
 compleuerint 631
Æuum pati 195 *b*
Æstatim se replere 395
Æfficiatur igne vel verberare 584
Æfficta villæ septa 131 *b*. æffi-
 citius ad villam actus 144 *b*
Æffari a serpente, pestilens est
 364. *Æfflatus*. *æspiratio* 127 *b*
Æfflicta senio aut tempestate
 arbor 287 *b*
Æfrica bonitas 202: feracitas
 225. *Æfricanæ* gallinæ 356 *b*:
 fici 6 *b*, 299 *b*. *Ætra* pisa 621
Ægathocles de re rust. 54: 164
Ægladæ arte 404
Ægendum est vt vitis non sit
 spissa 333. nihil agendo ma-
 le agere discimus 419.
Ægere citatum, & Agere
 currentem per m. passus 312
b. agere caudam crebrius,
 agitare caput 312 *b*
Ægger bonus qui 69 *b*. agge-
 rari debent arbores 427
Æggestio fluminum 541. ag-
 ggestio ex æstu recipr. 633
Ægilis indutria 417. agilitas
 currentis aquæ 522 *b*
Ægitare caput, & caudam cre-
 brius agere 312 *b*. agitator
 afelli 334
ad Agnatos deducendus 56. sic
 alibi Ad gentiles deduc.
de Agnis quæ renenda 104.
 agnorum generatio prima
 & curatio 631 *b*. agni recens
 editi vt tractandi 338: ma-
 turi, caractere signatur 545
b: ægrotantes vt iuuentur
 344 *b*
P. Agrasius publicanus 55
res Agrestis, res rustica 419 *b*.
 agrestes mures vt profligen-
 tur 532. agrestes columbæ
 138 *b*. agrestis pastinaca 385
b, & 329. agrestis herbæ ra-
 dices 328 *b*
Ager in primis curandus 3: 175
b: emi pararique vt debeat
 1, *b*. in agro eligendo & e-
 mendo quæ consideranda
 518: & 166 *b*: 168 *b*. agri pri-
 mo emendi qui, qui deinde
 2. optimus qui, & optimo
 qui proximi 62 *b*: 63 *b*:
 probari qui maxime sole-
 at 165 *b*: utilissimus qui
 sit 60: fertilis qui 135:

- cucurbitæ 444
 Alexis spernat opes Corydonis 411
 Alga marina vestire 378: inuoluere 360
 Algiana olea 294 b
 Alibile, *ἄλιβιλον* 125
 Alica vt fiat 601
 Alienare, *vendere* 102 b
 Alienigenas pullos 526 b. alienigeni pilces 378. alienigena femina 222. alienigenis foetibus 362 b
 Alimento materno destitutus 231. alimenta terrestria 447 b. Alimonium 65, 150. alimoniis pecudum 102 b: feminum 87 b
 Aliquantis diebus refrig. 524
 Aliquotariam 56
 Aliter, *i. alio remed.* 536 b: 577 bis: 635 octies.
 Alius ab alio separati 291 b. aliam atq; aliã emittit 390 b. aliusve quis ferus 383. aliave quæ bestia 133 b, 144. aliudve quid animal 137 b. ¶ aliud melle, *i. diuersum a melle* 151. ¶ alii dei, *genit. caesa* 58
 Allectores captiuorum 369. allectare sibilo 187 b
 Allecula: vise Halec.
 Allia cum cepis 411 b. allii satio & cultura 542 b: 626, allium ne foeteat 626. Allium Punicum, *ἀφροσικόν* 439
 Alligator vitis 253, 256, 257 b. alligatura infutionis 501
 Allinire & Alliniatur 536 b, et-iam ms. cod. itemque 569 b
 Allobrogicæ vites 217. Allobroges qua pice ad condituras vtantur 466
 Alluuiæ fluminum 232 b
 Alnos indomitas 410. alnus ad quæ utilis 633
 Aloe epatica 621 a b
 Alphius foenerator 176
 Alteræ parti 302 b. alteræ-alteræ 103 b. altera altera non contingant 478 b, 479 b: & 275. de alteris quatuor 71 b, 104. alteræ partes 100 b. alteris valis 10 b. post trigessimum & alterum diem 474
 Alternis æstibus recipiendis 633. alterna tabulara oliuarum & salis vsque in summum componunt 483. alternis salingeritur 490. alternemus vernaculas & Gallicas 288
 Althea, ibiscus 621: & simplici etiam ms. cod. at Gr. *ἀλθαινα*
 Altiles boues 102
 Altinæ vaccæ 322 b. Altinates oues 334 b
 Alta nouem pedum 373 b. alta pede vno 543: ternis pedibus 534 b: trib. pedibus 539 b
 in Alueo salire herbas 456. aluei collocandi vt sint 388
 Aluearium, *μελιτρίων* 149: populi adiectione vt reparatur 600. quæ probentur 387: quando matura sint, & quando ac quomodo castrantur 599. aluearium castratio vltima 619: pur-

Athletæ pecuarii 98. athletæ comitorum 136	449: vet. vd. aduers.
Atinia vlmus 287 b: vt seratur 289. eadem Attinea 504	auersum a sole locum 453 b
Atque pro Ve, Sicut: simili ratione atque in arbusito Italico 294	auersus a ventis 486 b
ἀτράφαξus, atriplex 442	Aues duum generū 134. aues fœcundissimæ, gallinæ 357
Atrienfes serui 452 b	b. aues Rhodiæ, i. gallinæ Rhodiæ 371 b. auium sterucus 205 b
Atriplex, ἀτράφαξus 442 b. atriplicis satio & cultura 442 b, 589. atriplici grauis phafelus 413	M. Aufidius Lurco 136. P. Aufidius Pontianus Amiterninus 121
Atrum vinum 50. atrum olus, ἰπποσίλιον & σμύριον 441 b. atræ ficus 6 b	Augmentum lunæ 637
Attalus de re rust. 54: 163 b	Augures ad auspicia pararunt pullos 132: citantur a consule 137. augurali adiiciali cœna 137
Attenuare vepes 421	Augustalis Claudius 414 b, 415
Atticus interlocutor 102 b. Atticus antè T. Pomponius, nunc Q. Cæcilius 103	Augusto augurio 127
Atticus Iulius de re rust. 164 b. vise Iulius.	Augusti mensis descriptio & opera 428 b, 605: horæ 609
Attilius Hispaniensis cit. 110	Auia herba 316 b, 317 <i>ad vet. ea priore in loco Habia.</i>
M. Attilius Regulus 169	Auiarius, custos auium 359, 363, 372. auiaria, ἀρνιθῶν 132, 133. auiaria turdorum 84. auiaria cohortalium auium, ἀρνιθῶν 356. auiaria nantium volucrum, χλωροφῶν 356. auiaria veterum 132. auiarium Luculli 133. auiaria vt fiant 525
Attrectatione manus frequenti 583 b	Auitus color 332, 335
Austio vt facienda 3	Aula noua, olla 30
Aucupari 77. aucupari apum examina 390. Aucupium noctuæ 612. aucupium laqueis tendi quando & quādiu solet 637 b	Aulia succidia 116
Auditus imbecillitas vt leuetur 51	Auratæ, pisces 377. auratæ Punicæ & indigenæ Vmbræ 378
Auellanæ satio, maturitas 566 b. auellana Tarentina vt fiat 300	Aurea mala Hesp. 99. auræ pelles vnde d. 99. auræ color 384 b
Auenæ satio 200 b	
Auertere se admissario 332. auersus contubernio vxoris	

Bio dē rust. 54
 Bipalio non alto 437 b
 Bipalmes tabule 138
 Bipartitur ver 425 b. an bipar-
 titum, vt hiems bipartita
 421
 Bipedanea scrobe 245. bipeda-
 neis spatii 271 b. bipedanea
 latitudine 424. ¶ Bipedana
 humus 186, etiam vet.
 edit.
 Bipedæ in altum constituantur
 535 b. bipedis stratum
 solum 523 b. bipedis sterni-
 tur area 535 b. bipedarum
 canales 595 b. bipedæ fer-
 reis ancoris colligatæ 536
 Biturica vitis 217, 218, 224, 225
 b. bituricæ fructib. opimæ
 243
 Bivium ad culturam 73 b
 Blanditur igneam sæuitiam
 344. blandimentis man-
 fuescunt 307 b. blandimen-
 ta æstiu caloris 613 b
 Blitus quando seratur, & quo-
 modo colatur 575 b
 Bombum faciunt 152 b
 Bonus euentus inuocatur 54.
 bona salute, ἀγαθὴ τύχη 4.
 bonum est, προδεῖ 49 b.
 bonum fœcunditatis 518 b
 Borea nubifugo 411
 Boscides vt alantur 375 b
 vsitatus Boscades.
 Bospori duo vnde d. 99 b
 Botryones varii vt nascantur
 569 b. botryonib. illæsis 631
 botryonum tenaces 613 b
 de Bobus quæ tenenda 113. bo-
 ues honore cæteras pecudes

superant 305 b: & 112 b:
 comparari quando & quo-
 modo probari debeant 582:
 quales emendi 100 b, 306:
 conscripta & stabula qualia
 desiderant 321 b: domari
 quando & quomodo debe-
 ant 583, & 306 b: tractari vt
 debeant 24, 583: tractari &
 curari vt debeant 309: in
 opere vt iungendi 186, 538:
 agriculturæ idonei qui 74:
 in arando vt regendi 187:
 post opus vt tractandi 187 b.
 boum iugo vni quid quoq;
 mense per singulos dies præ-
 stari satis sit 435 b

Boues admissuræ qua æta-
 te idonei sint 322: annuo
 delectu instaurandi 321:
 vti valeant 33 b: vt vale-
 ant quo voto procuretur
 29 b: medicamine quo
 curentur 310 b: nitidiores
 vt fiant 524 b: ne pedes
 subterant 27 b: ægri vt
 curandi 27 b: pestilentiam
 vnde contrahant, &
 quæ illi opponenda reme-
 dia 311: a serpente mor-
 si vt curentur 33: si sca-
 bic, venenato morfu, aut
 coriagine laborent 315 b:
 oculorum vitio si labo-
 rent 319: hirudinem si
 hauserint 319 b: si pulmo-
 nis exulcerationes, palatiq;
 aut ceruicis tumore vexen-
 tur 316: tussi vt liberen-
 tur 314: dolore ventris &
 intestinorum si laborent 315

- 126 *b.* capillus plenior apum
 regibus in ventre 393, 600.
 capillamenta feminum 2, 2
Capisterio expurgare 193 *b.*
 capistro constringitur vitis
 257 *b.* capistrantur ad iu-
 gum 320
Capitolii occupatio anserum
 clangore impedita 373
Cappadocia gens, & Cappado-
 cia lactuca 408 *b.* Cappado-
 cia lactuca 440. Cappado-
 cus sal 319
Cappar feritur 617 *b.* *ms. cod.*
 cappar. cappar. satio &
 cultus 445, 612 *b.*
Capra cognomen 100. de ca-
 pris quæ tenenda 106 *b.*, 632.
 capræ vnde dictæ 58, 107 *b.*
 capræ pilus 126 *b.* capræ fe-
 ræ 98 *b.*
 de Caprino pecore 345. ca-
 prinus grex 106 *b.* capri-
 num genus cur aliis diis im-
 molarum, aliis non 58. ca-
 prini pecoris medicinz 346 *b.*
Caprasia inf. 107
Caprea & Capreolus in vite
 quid 80 *b.* capreolus, ferra-
 mentum bicornem ad terram
 commouendam 443 *b.*
Capreida planta 37 *b.*
Capricornus celest. 99
Caprificus ficulis arboribus
 quando & cur suspendatur
 428 *b.* caprificari arbores fi-
 ci quando soleant 580 *b.*
Caprilia, capr. stab. 107 *b.* ca-
 prile quale probetur. 346
Caprilli vnde d. 99 *b.*
Captans acquirere voluit. 370
Capriui apri 146
Capulatoris officia 26, 485 *b.*
Capus seu capo 119. capi semi-
 mares 140, 356 *b.* caponis
 sanguine macerata faba
 624 *b.*
Caput equo si doleat 327 *b.*
 caput vlpici 27 *b.* caput vi-
 tis quod 227. caput aquæ
 607. sic Fossarum capita
 592 *b.* ¶ xxv capitum grex
 372. xxx capitum grex 362.
 capita ducenta sub vno pa-
 store 357. ¶ capitula cepæ
 438 *b.* capitatus porrus
 560 *b.*, & 441. capitati cla-
 ui 122. capitata vineæ
 285 *a b.*
Carbones falsi 63 *b.* carbuncu-
 lus terræ species 65, 541. car-
 bunculosus ager 232 *b.*
a Carcerib. ad metas 60
Carcharus piscis 380 *b.*
Carcinoma vt sanetur 49
Cardo cæli 55 *b.* cardines cæli
 obseru. 557 *b.*
Cardui satio & cultura 573, 617
 in carduetis cati & mustelæ
 573
Carenum, semen condit. 483 *b.*
vet. ed. carpum.
Caricis extirpatio 429 *b.* ca-
 recta quando extirpatur 605
Carica creta 93
Carminis legib. implicare ma-
 teriam hortensis rei 424 *b.*
Carnes pirorum resolutæ 563.
 in Carnario suspendi 489 *b.*
 κερπικὴ, cytisus 511: an quia
 τῶν κερπίοις (i. pecudibus)
 gratiss.